

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ							
74:30:0905001, 74:36:0416016							
(номер кадастрового квартала (номера смежных кадастровых кварталов), являющегося (являющихся) территорией, на которой выполняются комплексные кадастровые работы)							
Дата подготовки карты-плана территории 30 сентября 2020 г.							
Пояснительная записка							
1. Сведения о заказчике							
Управление по имуществу и земельным отношениям администрации Копейского городского округа Челябинской области, ОГРН: 1114501001394, ИНН: 7411003610							
(полное наименование органа местного самоуправления муниципального района или городского округа, органа исполнительной власти города федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга или Севастополя, основной государственный регистрационный номер, идентификационный номер налогоплательщика)							
—							
(сведения об утверждении карты-плана территории)							
2. Сведения о кадастровом инженерере							
Фамилия, имя, отчество (при наличии отчества): <i>Спирова Екатерина Валерьевна</i>							
Страховой номер индивидуального лицевого счета: <i>116-475-785-79</i>							
Контактный телефон: <i>+79514468712</i>							
Адрес электронной почты и почтовый адрес, по которым осуществляется связь с кадастровым инженером: <i>454080, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Энтузиастов, д. 4, кв. 19, espirova@list.ru</i>							
Наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров (СРО), членом которой является кадастровый инженер: <i>Ассоциация Саморегулируемая организация "Межрегиональный союз кадастровых инженеров"</i>							
Номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: <i>32944</i>							
Сокращённое наименование юридического лица, если кадастровый инженер является работником юридического лица: <i>ООО "Теод", 454048, Челябинская обл., г. Челябинск, Свердловский пр-кт, 84Б, оф. 7.1</i>							
3. Основания выполнения комплексных кадастровых работ							
<i>Муниципальный контракт от 11.09.2020 №483</i>							
(наименование и реквизиты государственного или муниципального контракта на выполнение комплексных кадастровых работ)							
4. Перечень документов, использованных при подготовке карты-плана территории							
№ п/п	Наименование документа				Реквизиты документа		
1	2				3		
1	Кадастровый план территории				№КУВИ-002/2020-8588225 от 22.07.2020 выдано: Филиал Федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Челябинской области		
2	Кадастровый план территории				№99/2019/265512109 от 08.09.2019 выдано: ФГИС ЕГРН		
3	Кадастровый план территории				№КУВИ-002/2020-23275521 от 23.09.2020 выдано: Филиал Федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Челябинской области		
5. Сведения о геодезической основе, использованной при подготовке карты-плана территории							
Система координат МСК-74							
№ п/п	Название пункта и тип знака геодезической сети	Класс геодезической сети	Координаты, м		Сведения о состоянии на « » г.		
			X	Y	наружного знака пункта	центра знака	марки
1	2	3	4	5	6	7	8
1	—	—	—	—	—	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

74:30:0905001, 74:36:0416016

(номер кадастрового квартала (номера смежных кадастровых кварталов), являющегося (являющихся) территорией, на которой выполняются комплексные кадастровые работы)

6. Сведения о средствах измерений

№ п/п	Наименование прибора (инструмента, аппаратуры)	Сведения об утверждении типа измерений	Реквизиты свидетельства о поверке прибора (инструмента, аппаратуры)
1	2	3	4
1	Аппаратура геодезическая спутниковая STONEX S9 GNSS заводской номер: STNS92452028	Номер: № 50874-12. Срок действия: до 05.03.2021 г	№10/628 от 06.03.2020 г
2	Аппаратура геодезическая спутниковая STONEX S9GNSS заводской номер: STNS93092005	Номер: № 50874-12. Срок действия: до 05.03.2021 г	№10/627 от 06.03.2020 г
3	Тахеометр электронный Leica FlexLine TS02 power 7"	Номер: Госреестр №40843-09. Срок действия: Действительно до 03.03.2021 г.	Свидетельство о поверке №12/2310 от 04.03.2020 г.

7. Пояснения к разделам карты-плана территории

Пояснительная записка

На территории кадастрового квартала 74:30:0905001 ООО «Геонд» в соответствии с муниципальным контрактом по выполнению комплексных кадастровых работ № 483 от 11.09.2020 выполнены комплексные кадастровые работы. Общая площадь кадастрового квартала – 122,07 га. При выполнении комплексных кадастровых работ площади, конфигурации и виды разрешенного использования уточняемых/исправляемых земельных участков, определялись в соответствии с требованиями законодательства. Земельные участки относительно которых проведены кадастровые работы расположены в зонах: СХЗ - Зона ведения садоводства и огородничества. В соответствии с Правилами землепользования и застройки Копейского городского округа Челябинской области, утвержденными решением Собрания Депутатов Копейского городского округа от 26.10.2016 № 219-МО (с внесением изменений от 2019 г.) предельные размеры земельных участков составляют:

– для зоны СХЗ - минимальный 100 кв. м, максимальный – 2000 кв. м.

По сведениям ЕГРН, на территории кадастрового квартала находятся 895 земельных участков. При выполнении комплексных кадастровых работ реестровые ошибки в сведениях о местоположениях границ 120 земельных участков были исправлены. Доказательством данных смещений являются наложения и нестыковки (чересполосица) между смежными земельными участками. В соответствии с земельным законодательством РФ недопустимо появление между земельными участками пересечений (наложений), вклинивания, вкрапливания, изломанности границ, чересполосицы. И в связи с тем, что при образовании земельных участков не подразумевалось образование пересечений (наложений), вклинивания, вкрапливания, изломанности границ, чересполосицы между ними, выявленные нестыковки и наложения можно квалифицировать как реестровые ошибки, допущенные, возможно при пересчете координат из одной системы в другую, либо при уточнении местоположения границ «ранее учтенных» ЗУ. Также при анализе «исходных» документов, нестыковки и наложения между земельными участками не предполагались. На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что при внесении сведений об объектах недвижимости в ЕГРН была допущена реестровая ошибка. При этом площадь земельных участков изменилась на величину не более 10% от сведений из ЕГРН. Так же были уточнены границы 160 земельных участков. В 16 земельных участках были добавлены створные точки. В ходе раздела земельного участка с КН 74:30:0905001:494 были образованы 87 земельных участков.

По сведениям ЕГРН, на территории кадастрового квартала находятся 443 объектов капитального строительства.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ							
Сведения об уточняемых земельных участках							
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:1 Зона № 2							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
679	—	—	591682.6 9	2326193. 90	—	0.10	—
н774У	—	—	591697.9 1	2326209. 49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н775У	—	—	591675.4 5	2326223. 94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н776У	—	—	591664.7 8	2326208. 87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
680	—	—	591668.8 4	2326205. 47	—	0.10	—
679	—	—	591682.6 9	2326193. 90	—	0.10	—
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:1							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
679	н774У	21.79	—	—			
н774У	н775У	26.71	—	—			
н775У	н776У	18.46	—	—			
н776У	680	5.30	—	—			
680	679	18.05	—	—			
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:30:0905001:1							
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка			Значение характеристики			
1	2			3			
1	Адрес земельного участка			—			
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)			Челябинская область, г. Копейск, уч-к. 35			
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка			—			
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²			500±—			
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²			—			
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Р _{кад}), м²			554			
5	Оценка расхождения Р и Р _{кад} (Р – Р _{кад}), м²			-54			
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Р _{мин} и Р _{макс}), м²			—			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:16 Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н635У	—	—	591801.2 3	2326128. 51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н634У	—	—	591807.0 3	2326136. 14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н633У	—	—	591806.4 1	2326136. 61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н632У	—	—	591808.2 8	2326138. 86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н631У	—	—	591808.8 0	2326138. 46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н630У	—	—	591810.4 6	2326140. 65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н639У	—	—	591794.6 7	2326150. 69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н640У	—	—	591790.9 6	2326145. 40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н641У	—	—	591779.2 6	2326127. 34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
531	—	—	591790.5 2	2326119. 16	—	0.10	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ							
Сведения об уточняемых земельных участках							
н636У	—	—	591792.6 5	2326117. 50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н635У	—	—	591801.2 3	2326128. 51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:16							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
н635У	н634У	9.58	—	—			
н634У	н633У	0.78	—	—			
н633У	н632У	2.93	—	—			
н632У	н631У	0.66	—	—			
н631У	н630У	2.75	—	—			
н630У	н639У	18.71	—	—			
н639У	н640У	6.46	—	—			
н640У	н641У	21.52	—	—			
н641У	531	13.92	—	—			
531	н636У	2.70	—	—			
н636У	н635У	13.96	—	—			
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:30:0905001:16							
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка		Значение характеристики				
1	2		3				
1	Адрес земельного участка		—				
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		Челябинская область, г. Копейск, уч-к. 13				
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—				
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²		505±—				
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²		—				
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²		443				
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м²		62				
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²		—				
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		—				
8	Иные сведения		—				
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:17 Зона № 2							
Обозначен ие характерн ых точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратичес кая погрешност ь определения координат характерной точки (Мt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Мt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ							
Сведения об уточняемых земельных участках							
н690У	—	—	591749.2 0	2326185. 86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н689У	—	—	591760.4 3	2326202. 86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н688У	—	—	591764.5 5	2326209. 23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н687У	—	—	591770.3 5	2326218. 20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н692У	—	—	591760.6 5	2326224. 47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н693У	—	—	591755.0 9	2326215. 68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н694У	—	—	591739.8 2	2326191. 46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н690У	—	—	591749.2 0	2326185. 86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:17							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
н690У	н689У	20.37	—	—			
н689У	н688У	7.59	—	—			
н688У	н687У	10.68	—	—			
н687У	н692У	11.55	—	—			
н692У	н693У	10.40	—	—			
н693У	н694У	28.63	—	—			
н694У	н690У	10.92	—	—			
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:30:0905001:17							
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка			Значение характеристики			
1	2			3			
1	Адрес земельного участка			—			
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)			Челябинская область, г. Копейск, уч-к. 8			
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка			—			
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²			438±—			
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой			—			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ							
Сведения об уточняемых земельных участках							
1	2				3		
	погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м2						
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²				338		
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м ²				100		
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м ²				—		
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке				—		
8	Иные сведения				—		
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:25 Зона № 2							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Мt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Мt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н141У	—	—	592055.2 2	2325761. 20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н162У	—	—	592050.0 3	2325780. 83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н161У	—	—	592030.0 3	2325775. 07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н147У	—	—	592035.5 4	2325755. 42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н146У	—	—	592041.6 7	2325757. 06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н141У	—	—	592055.2 2	2325761. 20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:25							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
н141У	н162У	20.30	—	—			
н162У	н161У	20.81	—	—			
н161У	н147У	20.41	—	—			
н147У	н146У	6.35	—	—			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ							
Сведения об уточняемых земельных участках							
н146У		н141У		14.17		—	
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:30:0905001:25							
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка				Значение характеристики		
1	2				3		
1	Адрес земельного участка				—		
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)				Челябинская область, г. Копейск, уч-к. 4		
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка				—		
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²				422±—		
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2				—		
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²				400		
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м²				22		
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²				—		
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке				—		
8	Иные сведения				—		
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:38 Зона № 2							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Мt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Мt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н905У	—	—	591393.0 9	2326384. 49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н906У	—	—	591399.2 6	2326396. 64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н907У	—	—	591364.9 9	2326418. 74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н908У	—	—	591353.0 1	2326399. 35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н905У	—	—	591393.0 9	2326384. 49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ							
Сведения об уточняемых земельных участках							
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:38							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
н905У	н906У	13.63	—	—			
н906У	н907У	40.78	—	—			
н907У	н908У	22.79	—	—			
н908У	н905У	42.75	—	—			
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:30:0905001:38							
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка		Значение характеристики				
1	2		3				
1	Адрес земельного участка		—				
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		Челябинская область, г. Копейск, уч-к. 3				
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—				
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²		754±—				
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2		—				
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²		754				
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м²		0				
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²		—				
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		—				
8	Иные сведения		—				
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:39 Зона № 2							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Мt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Мt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1061У	—	—	591077.1 9	2326535.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н1060У	—	—	591080.1 5	2326550.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
785	—	—	591058.0 1	2326562.81	—	0.10	—
786	—	—	591057.6 8	2326562.99	—	0.10	—
787	—	—	591053.8 5	2326547.50	—	0.10	—
н1062У	—	—	591073.4 2	2326537.79	Метод спутниковых	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ							
Сведения об уточняемых земельных участках							
					геодезических измерений (определений)		
н1061У	—	—	591077.1 9	2326535. 75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:39							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
н1061У	н1060У	14.93	—	—			
н1060У	785	25.39	—	—			
785	786	0.38	—	—			
786	787	15.96	—	—			
787	н1062У	21.85	—	—			
н1062У	н1061У	4.29	—	—			
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:30:0905001:39							
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка			Значение характеристики			
1	2			3			
1	Адрес земельного участка			—			
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)			Челябинская область, г. Копейск, уч-к. 9			
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка			—			
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²			385±—			
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2			—			
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²			400			
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м²			-15			
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²			—			
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке			—			
8	Иные сведения			—			
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:60 Зона № 2							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Мt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Мt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
805	—	—	590996.9 5	2326539. 38	—	0.10	—
804	—	—	591000.8 5	2326555. 08	—	0.10	—
830	—	—	590977.1 1	2326563. 27	—	0.10	—
н1110У	—	—	590972.9 7	2326546. 86	Метод спутниковых	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ							
Сведения об уточняемых земельных участках							
					геодезических измерений (определений)		
805	—	—	590996.9 5	2326539. 38	—	0.10	—
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:60							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4		5		
805	804	16.18	—		—		
804	830	25.11	—		—		
830	н1110У	16.92	—		—		
н1110У	805	25.12	—		—		
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:30:0905001:60							
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка			Значение характеристики			
1	2			3			
1	Адрес земельного участка			—			
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)			Челябинская область, г. Копейск, уч-к. 14			
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка			—			
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²			415±—			
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2			—			
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²			400			
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м²			15			
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²			—			
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке			—			
8	Иные сведения			—			
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:61							
Зона № 2							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Мi), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Мi), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1116У	—	—	590969.9 6	2326470. 64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н1115У	—	—	590976.6 2	2326494. 00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н1114У	—	—	590960.7 8	2326498. 52	Метод спутниковых геодезических	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ							
Сведения об уточняемых земельных участках							
					измерений (определений)		
н1117У	—	—	590954.4 9	2326473. 64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н1116У	—	—	590969.9 6	2326470. 64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:61							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м		Описание прохождения части границ		Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка	
от т.	до т.						
1	2	3		4		5	
н1116У	н1115У	24.29		—		—	
н1115У	н1114У	16.47		—		—	
н1114У	н1117У	25.66		—		—	
н1117У	н1116У	15.76		—		—	
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:30:0905001:61							
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка				Значение характеристики		
1	2				3		
1	Адрес земельного участка				—		
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)				Челябинская область, г. Копейск, уч-к. 22		
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка				—		
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²				402±—		
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2				—		
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²				400		
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м²				2		
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²				—		
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке				—		
8	Иные сведения				—		
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:62 Зона № 2							
Обозначен ие характерн ых точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратичес кая погрешност ь определения координат характерной точки (Мt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Мt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1095У	—	—	591032.9 3	2326579. 45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
798	—	—	591036.6	2326593.	—	0.10	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ							
Сведения об уточняемых земельных участках							
			6	52			
799	—	—	591012.2 0	2326601. 88	—	0.10	—
800	—	—	591012.0 2	2326601. 26	—	0.10	—
н1096У	—	—	591008.6 9	2326586. 39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н1095У	—	—	591032.9 3	2326579. 45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:62							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м		Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка		
от т.	до т.						
1	2	3		4	5		
н1095У	798	14.56		—	—		
798	799	25.85		—	—		
799	800	0.65		—	—		
800	н1096У	15.24		—	—		
н1096У	н1095У	25.21		—	—		
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:30:0905001:62							
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка			Значение характеристики			
1	2			3			
1	Адрес земельного участка			—			
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)			Челябинская область, г. Копейск, уч-к. 7			
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка			—			
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²			388±—			
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2			—			
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²			388			
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м²			0			
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²			—			
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке			—			
8	Иные сведения			—			
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:63 Зона № 2							
Обозначен ие характерн ых точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратичес кая погрешност ь определения координат характерной точки (Мt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Мt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1055У	—	—	591088.3 2	2326582. 73	Метод спутниковых	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ							
Сведения об уточняемых земельных участках							
					геодезических измерений (определений)		
н1051У	—	—	591091.8 5	2326597. 66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н1054У	—	—	591069.6 0	2326608. 87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н1056У	—	—	591065.6 6	2326594. 31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н1057У	—	—	591078.5 0	2326587. 82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н1055У	—	—	591088.3 2	2326582. 73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:63							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
н1055У	н1051У	15.34	—	—			
н1051У	н1054У	24.91	—	—			
н1054У	н1056У	15.08	—	—			
н1056У	н1057У	14.39	—	—			
н1057У	н1055У	11.06	—	—			
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:30:0905001:63							
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка			Значение характеристики			
1	2			3			
1	Адрес земельного участка			—			
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)			Челябинская область, г. Копейск, уч-к. 3			
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка			—			
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²			373±—			
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2			—			
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²			400			
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м²			-27			
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²			—			
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке			—			
8	Иные сведения			—			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ							
Сведения об уточняемых земельных участках							
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:64 Зона № 2							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1060У	—	—	591080.1 5	2326550. 38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н1058У	—	—	591084.4 8	2326567. 50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
784	—	—	591062.0 8	2326578. 26	—	0.10	—
785	—	—	591058.0 1	2326562. 81	—	0.10	—
н1060У	—	—	591080.1 5	2326550. 38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:64							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
н1060У	н1058У	17.66	—	—			
н1058У	784	24.85	—	—			
784	785	15.98	—	—			
785	н1060У	25.39	—	—			
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:30:0905001:64							
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка		Значение характеристики				
1	2		3				
1	Адрес земельного участка		—				
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		Челябинская область, г. Копейск, уч-к. 7				
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—				
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²		411±—				
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²		—				
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (P _{кад}), м²		400				
5	Оценка расхождения P и P _{кад} (P – P _{кад}), м²		11				
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (P _{мин} и P _{макс}), м²		—				
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		—				

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ							
Сведения об уточняемых земельных участках							
1	2				3		
8	Иные сведения				—		
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:65 Зона № 2							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1026У	—	—	591102.1 0	2326520. 95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н1023У	—	—	591106.3 1	2326536. 19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н1043У	—	—	591084.3 5	2326547. 54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н1042У	—	—	591080.2 9	2326531. 39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н1026У	—	—	591102.1 0	2326520. 95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:65							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
н1026У	н1023У	15.81	—	—			
н1023У	н1043У	24.72	—	—			
н1043У	н1042У	16.65	—	—			
н1042У	н1026У	24.18	—	—			
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:30:0905001:65							
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка			Значение характеристики			
1	2			3			
1	Адрес земельного участка			—			
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)			Челябинская область, г. Копейск, уч-к. 10			
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка			—			
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²			389±—			
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²			—			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ							
Сведения об уточняемых земельных участках							
1	2				3		
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²				390		
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м²				-1		
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²				—		
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке				—		
8	Иные сведения				—		
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:66 Зона № 2							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1030У	—	—	591093.6 8	2326488. 48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н1028У	—	—	591097.8 9	2326505. 39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н1041У	—	—	591076.3 4	2326514. 69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н1040У	—	—	591072.8 7	2326497. 17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н1034У	—	—	591090.7 6	2326489. 70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н1030У	—	—	591093.6 8	2326488. 48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:66							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
н1030У	н1028У	17.43	—	—			
н1028У	н1041У	23.47	—	—			
н1041У	н1040У	17.86	—	—			
н1040У	н1034У	19.39	—	—			
н1034У	н1030У	3.16	—	—			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ							
Сведения об уточняемых земельных участках							
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:30:0905001:66							
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка				Значение характеристики		
1	2				3		
1	Адрес земельного участка				—		
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)				Челябинская область, г. Копейск, уч-к. 14		
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка				—		
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²				399±—		
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2				—		
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²				425		
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м²				-26		
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²				—		
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке				—		
8	Иные сведения				—		
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:67 Зона № 2							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Мt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Мt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н991У	—	—	591173.9 3	2326482.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н985У	—	—	591177.2 2	2326498.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н986У	—	—	591155.5 2	2326510.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
760	—	—	591150.9 6	2326494.48	—	0.10	—
н991У	—	—	591173.9 3	2326482.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:67							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м		Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка		
от т.	до т.						
1	2	3		4	5		
н991У	н985У	16.41		—	—		

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ							
Сведения об уточняемых земельных участках							
н985У	н986У	24.85	—	—			
н986У	760	16.39	—	—			
760	н991У	26.12	—	—			
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:30:0905001:67							
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка			Значение характеристики			
1	2			3			
1	Адрес земельного участка			—			
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)			Челябинская область, г. Копейск, уч-к. 9			
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка			—			
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²			404±—			
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2			—			
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²			400			
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м²			4			
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²			—			
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке			—			
8	Иные сведения			—			
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:68 Зона № 2							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Мt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Мt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
742	—	—	591231.8 2	2326503. 77	—	0.10	—
н980У	—	—	591233.8 3	2326512. 55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н976У	—	—	591235.0 7	2326520. 40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н979У	—	—	591213.4 4	2326530. 58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н981У	—	—	591211.4 6	2326517. 52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
741	—	—	591210.5 1	2326515. 16	—	0.10	—
742	—	—	591231.8	2326503.	—	0.10	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ							
Сведения об уточняемых земельных участках							
			2	77			
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:68							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
742	н980У	9.01	—	—			
н980У	н976У	7.95	—	—			
н976У	н979У	23.91	—	—			
н979У	н981У	13.21	—	—			
н981У	741	2.54	—	—			
741	742	24.16	—	—			
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:30:0905001:68							
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка		Значение характеристики				
1	2		3				
1	Адрес земельного участка		—				
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		Челябинская область, г. Копейск, уч-к. 3				
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—				
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²		376±—				
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2		—				
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²		388				
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м²		-12				
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²		—				
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		—				
8	Иные сведения		—				
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:69							
Зона № 2							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Мt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Мt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н946У	—	—	591279.5 2	2326461.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н949У	—	—	591281.0 4	2326477.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н950У	—	—	591258.3 4	2326488.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ							
Сведения об уточняемых земельных участках							
н951У	—	—	591257.4 5	2326487. 45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н947У	—	—	591255.5 4	2326472. 79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н946У	—	—	591279.5 2	2326461. 14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:69							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
н946У	н949У	16.13	—	—			
н949У	н950У	25.55	—	—			
н950У	н951У	1.72	—	—			
н951У	н947У	14.78	—	—			
н947У	н946У	26.66	—	—			
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:30:0905001:69							
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка			Значение характеристики			
1	2			3			
1	Адрес земельного участка			—			
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)			Челябинская область, г. Копейск, уч-к. 5			
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка			—			
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²			406±—			
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2			—			
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²			375			
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м²			31			
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²			—			
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке			—			
8	Иные сведения			—			
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:70 Зона № 2							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Мt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Мt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н883У	—	—	591370.6 9	2326349. 46	Метод спутниковых	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ							
Сведения об уточняемых земельных участках							
					геодезических измерений (определений)		
н893У	—	—	591376.4 2	2326364. 53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н894У	—	—	591352.4 0	2326373. 80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н890У	—	—	591346.6 6	2326358. 62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н883У	—	—	591370.6 9	2326349. 46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:70							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
н883У	н893У	16.12	—	—			
н893У	н894У	25.75	—	—			
н894У	н890У	16.23	—	—			
н890У	н883У	25.72	—	—			
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:30:0905001:70							
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка			Значение характеристики			
1	2			3			
1	Адрес земельного участка			—			
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)			Челябинская область, г. Копейск, уч-к. 12			
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка			—			
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²			416±—			
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2			—			
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²			416			
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м²			0			
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²			—			
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке			—			
8	Иные сведения			—			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ							
Сведения об уточняемых земельных участках							
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:71 Зона № 2							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н967У	—	—	591266.3 6	2326379. 54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н963У	—	—	591275.7 8	2326408. 29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н964У	—	—	591256.4 9	2326410. 45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н965У	—	—	591247.1 9	2326382. 11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н966У	—	—	591265.4 7	2326376. 85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н967У	—	—	591266.3 6	2326379. 54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:71							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
н967У	н963У	30.25	—	—			
н963У	н964У	19.41	—	—			
н964У	н965У	29.83	—	—			
н965У	н966У	19.02	—	—			
н966У	н967У	2.83	—	—			
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:30:0905001:71							
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка			Значение характеристики			
1	2			3			
1	Адрес земельного участка			—			
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)			Челябинская область, г. Копейск, уч-к. 27			
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка			—			
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²			598±—			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ							
Сведения об уточняемых земельных участках							
1	2				3		
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м2				—		
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²				598		
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²				0		
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²				—		
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке				—		
8	Иные сведения				—		
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:72 Зона № 2							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н938У	—	—	591277.2 1	2326416. 55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н933У	—	—	591288.7 7	2326447. 06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н937У	—	—	591278.2 9	2326451. 13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н939У	—	—	591275.4 4	2326445. 72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н940У	—	—	591264.2 1	2326448. 25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н941У	—	—	591255.2 4	2326419. 61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н938У	—	—	591277.2 1	2326416. 55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:72							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ							
Сведения об уточняемых земельных участках							
1	2	3	4	5			
н938У	н933У	32.63	—	—			
н933У	н937У	11.24	—	—			
н937У	н939У	6.11	—	—			
н939У	н940У	11.51	—	—			
н940У	н941У	30.01	—	—			
н941У	н938У	22.18	—	—			
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:30:0905001:72							
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка			Значение характеристики			
1	2			3			
1	Адрес земельного участка			—			
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)			Челябинская область, г. Копейск, уч-к. 30			
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка			—			
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²			720±—			
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2			—			
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²			720			
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м²			0			
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²			—			
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке			—			
8	Иные сведения			—			
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:73 Зона № 2							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Мt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Мt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
582	—	—	591658.3 9	2326241. 89	—	0.10	—
н696У	—	—	591679.6 6	2326279. 79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н697У	—	—	591670.2 1	2326285. 10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н698У	—	—	591661.9 2	2326269. 86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н699У	—	—	591649.1 6	2326247. 52	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ							
Сведения об уточняемых земельных участках							
582	—	—	591658.3 9	2326241. 89	(определений) —	0.10	—
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:73							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
582	н696У	43.46	—	—			
н696У	н697У	10.84	—	—			
н697У	н698У	17.35	—	—			
н698У	н699У	25.73	—	—			
н699У	582	10.81	—	—			
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:30:0905001:73							
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка			Значение характеристики			
1	2			3			
1	Адрес земельного участка			—			
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)			Челябинская область, г. Копейск, уч-к. 62			
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка			—			
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²			464±—			
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2			—			
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²			364			
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м²			100			
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²			—			
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке			—			
8	Иные сведения			—			
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:78 Зона № 2							
Обозначен ие характерн ых точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратичес кая погрешност ь определения координат характерной точки (Мt), м	Формулы, примененные для расчета средней погрешности определения координат характерной точки (Мt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
611	—	—	591563.2 0	2326301. 26	—	0.10	—
н717У	—	—	591580.4 8	2326333. 78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н718У	—	—	591570.3 3	2326339. 53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н719У	—	—	591553.3 4	2326307. 34	Метод спутниковых	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ							
Сведения об уточняемых земельных участках							
					геодезических измерений (определений)		
611	—	—	591563.2 0	2326301. 26	—	0.10	—
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:78							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4		5		
611	н717У	36.83	—		—		
н717У	н718У	11.67	—		—		
н718У	н719У	36.40	—		—		
н719У	611	11.58	—		—		
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:30:0905001:78							
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка			Значение характеристики			
1	2			3			
1	Адрес земельного участка			—			
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)			Челябинская область, г. Копейск, уч-к. 42			
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка			—			
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²			425±—			
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2			—			
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²			325			
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м²			100			
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²			—			
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке			—			
8	Иные сведения			—			
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:81							
Зона № 2							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Мi), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Мi), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н486У	—	—	591952.7 5	2326058. 92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н487У	—	—	591962.1 2	2326069. 13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н488У	—	—	591943.9 2	2326094. 77	Метод спутниковых геодезических	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ							
Сведения об уточняемых земельных участках							
					измерений (определений)		
н489У	—	—	591927.8 0	2326116. 51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н490У	—	—	591913.5 9	2326104. 78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н491У	—	—	591907.0 6	2326099. 58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н492У	—	—	591928.6 2	2326076. 82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н493У	—	—	591949.6 8	2326060. 76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н486У	—	—	591952.7 5	2326058. 92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:81							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
н486У	н487У	13.86	—	—			
н487У	н488У	31.44	—	—			
н488У	н489У	27.06	—	—			
н489У	н490У	18.43	—	—			
н490У	н491У	8.35	—	—			
н491У	н492У	31.35	—	—			
н492У	н493У	26.48	—	—			
н493У	н486У	3.58	—	—			
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:30:0905001:81							
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка			Значение характеристики			
1	2			3			
1	Адрес земельного участка			—			
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)			Челябинская область, г. Копейск, уч-к. 2			
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка			—			
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²			1300±—			
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2			—			
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²			1200			
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м²			100			
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²			—			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:82 Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н490У	—	—	591913.5 9	2326104. 78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н489У	—	—	591927.8 0	2326116. 51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н494У	—	—	591923.2 1	2326122. 17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н495У	—	—	591908.7 4	2326139. 00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н496У	—	—	591898.7 4	2326130. 71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н497У	—	—	591888.9 3	2326122. 27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н498У	—	—	591896.4 1	2326113. 28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н499У	—	—	591899.4 7	2326108. 08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н500У	—	—	591900.5 5	2326107. 01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н501У	—	—	591900.8 4	2326104. 13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ							
Сведения об уточняемых земельных участках							
					измерений (определений)		
н502У	—	—	591904.8 2	2326097. 79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н491У	—	—	591907.0 6	2326099. 58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н490У	—	—	591913.5 9	2326104. 78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:82							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
н490У	н489У	18.43	—	—			
н489У	н494У	7.29	—	—			
н494У	н495У	22.20	—	—			
н495У	н496У	12.99	—	—			
н496У	н497У	12.94	—	—			
н497У	н498У	11.69	—	—			
н498У	н499У	6.03	—	—			
н499У	н500У	1.52	—	—			
н500У	н501У	2.89	—	—			
н501У	н502У	7.49	—	—			
н502У	н491У	2.87	—	—			
н491У	н490У	8.35	—	—			
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:30:0905001:82							
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка			Значение характеристики			
1	2			3			
1	Адрес земельного участка			—			
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)			Челябинская область, г. Копейск, уч-к. 6			
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка			—			
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²			798±—			
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2			—			
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²			770			
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м²			28			
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²			—			
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке			—			
8	Иные сведения			—			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:83
Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н496У	—	—	591898.7 4	2326130. 71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н495У	—	—	591908.7 4	2326139. 00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н503У	—	—	591900.9 7	2326147. 07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н504У	—	—	591896.6 0	2326150. 81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н505У	—	—	591884.7 3	2326160. 74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н506У	—	—	591871.0 6	2326146. 65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н507У	—	—	591870.7 5	2326146. 33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н508У	—	—	591873.6 0	2326143. 37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н509У	—	—	591881.2 9	2326134. 44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н510У	—	—	591880.8 2	2326133. 44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н511У	—	—	591887.2 0	2326125. 22	Метод спутниковых геодезических	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ							
Сведения об уточняемых земельных участках							
					измерений (определений)		
н512У	—	—	591886.8 0	2326124. 91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н497У	—	—	591888.9 3	2326122. 27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н496У	—	—	591898.7 4	2326130. 71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:83							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
н496У	н495У	12.99	—	—			
н495У	н503У	11.20	—	—			
н503У	н504У	5.75	—	—			
н504У	н505У	15.48	—	—			
н505У	н506У	19.63	—	—			
н506У	н507У	0.45	—	—			
н507У	н508У	4.11	—	—			
н508У	н509У	11.78	—	—			
н509У	н510У	1.10	—	—			
н510У	н511У	10.41	—	—			
н511У	н512У	0.51	—	—			
н512У	н497У	3.39	—	—			
н497У	н496У	12.94	—	—			
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:30:0905001:83							
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка			Значение характеристики			
1	2			3			
1	Адрес земельного участка			—			
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)			Челябинская область, г. Копейск, уч-к. 8			
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка			—			
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²			712±—			
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2			—			
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²			721			
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м²			-9			
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²			—			
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке			—			
8	Иные сведения			—			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:84
Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н441У	—	—	591943.4 3	2326104. 86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н440У	—	—	591954.7 5	2326112. 88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н439У	—	—	591959.7 0	2326117. 15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н438У	—	—	591965.4 9	2326121. 59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н437У	—	—	591975.3 7	2326129. 86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н436У	—	—	591980.5 3	2326134. 18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н443У	—	—	591976.0 5	2326137. 87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н444У	—	—	591965.4 5	2326145. 04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н445У	—	—	591963.5 2	2326141. 39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н446У	—	—	591961.4 0	2326139. 59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н447У	—	—	591942.8 4	2326124. 04	Метод спутниковых геодезических	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ							
Сведения об уточняемых земельных участках							
					измерений (определений)		
н448У	—	—	591934.2 8	2326117. 15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н441У	—	—	591943.4 3	2326104. 86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:84							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
н441У	н440У	13.87	—	—			
н440У	н439У	6.54	—	—			
н439У	н438У	7.30	—	—			
н438У	н437У	12.88	—	—			
н437У	н436У	6.73	—	—			
н436У	н443У	5.80	—	—			
н443У	н444У	12.80	—	—			
н444У	н445У	4.13	—	—			
н445У	н446У	2.78	—	—			
н446У	н447У	24.21	—	—			
н447У	н448У	10.99	—	—			
н448У	н441У	15.32	—	—			
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:30:0905001:84							
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка			Значение характеристики			
1	2			3			
1	Адрес земельного участка			—			
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)			Челябинская область, г. Копейск, уч-к. 9			
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка			—			
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²			730±—			
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2			—			
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²			729			
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м²			1			
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²			—			
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке			—			
8	Иные сведения			—			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:86
Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н544У	—	—	591863.6 9	2325990. 82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н547У	—	—	591864.4 4	2325994. 76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н548У	—	—	591868.3 7	2326016. 85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н549У	—	—	591873.0 2	2326043. 31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н550У	—	—	591873.5 2	2326049. 09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н551У	—	—	591872.2 0	2326050. 64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н552У	—	—	591868.1 9	2326051. 90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н553У	—	—	591861.3 0	2326053. 21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н554У	—	—	591860.1 6	2326044. 87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н545У	—	—	591850.6 2	2325995. 37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н544У	—	—	591863.6 9	2325990. 82	Метод спутниковых геодезических	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ							
Сведения об уточняемых земельных участках							
					измерений (определений)		
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:86							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
н544У	н547У	4.01	—	—			
н547У	н548У	22.44	—	—			
н548У	н549У	26.87	—	—			
н549У	н550У	5.80	—	—			
н550У	н551У	2.04	—	—			
н551У	н552У	4.20	—	—			
н552У	н553У	7.01	—	—			
н553У	н554У	8.42	—	—			
н554У	н545У	50.41	—	—			
н545У	н544У	13.84	—	—			
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:30:0905001:86							
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка			Значение характеристики			
1	2			3			
1	Адрес земельного участка			—			
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)			Челябинская область, г. Копейск, уч-к. 7			
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка			—			
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²			791±—			
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2			—			
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²			725			
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м²			66			
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²			—			
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке			—			
8	Иные сведения			—			
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:87 Зона № 2							
Обозначен ие характерн ых точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратичес кая погрешност ь определения координат характерной точки (Мt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Мt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н523У	—	—	591860.4 4	2325892. 77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н524У	—	—	591861.1 8	2325894. 38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ							
Сведения об уточняемых земельных участках							
н525У	—	—	591860.0 3	2325898. 08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н526У	—	—	591857.3 2	2325900. 17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н527У	—	—	591861.0 5	2325905. 41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н528У	—	—	591861.1 8	2325909. 70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н529У	—	—	591858.5 1	2325916. 95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н530У	—	—	591855.6 4	2325923. 49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
449	—	—	591835.9 4	2325902. 47	—	0.10	—
н531У	—	—	591829.3 1	2325895. 19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н532У	—	—	591847.6 2	2325877. 05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н523У	—	—	591860.4 4	2325892. 77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:87							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
н523У	н524У	1.77	—	—			
н524У	н525У	3.87	—	—			
н525У	н526У	3.42	—	—			
н526У	н527У	6.43	—	—			
н527У	н528У	4.29	—	—			
н528У	н529У	7.73	—	—			
н529У	н530У	7.14	—	—			
н530У	449	28.81	—	—			
449	н531У	9.85	—	—			
н531У	н532У	25.77	—	—			
н532У	н523У	20.28	—	—			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:30:0905001:87

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Челябинская область, г. Копейск, уч-к. 17
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	776±—
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	—
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	690
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	86
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:102
Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н405У	—	—	592030.3 8	2326094. 78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н406У	—	—	592033.8 5	2326096. 99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н407У	—	—	592043.7 7	2326102. 81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
364	—	—	592042.9 4	2326114. 57	—	0.10	—
365	—	—	592042.3 7	2326120. 60	—	0.10	—
366	—	—	592042.2 5	2326123. 39	—	0.10	—
367	—	—	592041.7 5	2326125. 96	—	0.10	—
368	—	—	592041.0 4	2326129. 75	—	0.10	—
369	—	—	592040.6 2	2326132. 57	—	0.10	—
370	—	—	592039.9	2326135.	—	0.10	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ							
Сведения об уточняемых земельных участках							
			5	52			
372	—	—	592036.9 5	2326136. 30	—	0.10	—
371	—	—	592029.1 2	2326118. 94	—	0.10	—
373	—	—	592027.2 5	2326119. 75	—	0.10	—
н408У	—	—	592025.8 1	2326117. 16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н409У	—	—	592021.5 8	2326110. 40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н410У	—	—	592018.2 2	2326105. 21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н405У	—	—	592030.3 8	2326094. 78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:102							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
н405У	н406У	4.11	—	—			
н406У	н407У	11.50	—	—			
н407У	364	11.79	—	—			
364	365	6.06	—	—			
365	366	2.79	—	—			
366	367	2.62	—	—			
367	368	3.86	—	—			
368	369	2.85	—	—			
369	370	3.03	—	—			
370	372	3.10	—	—			
372	371	19.04	—	—			
371	373	2.04	—	—			
373	н408У	2.96	—	—			
н408У	н409У	7.97	—	—			
н409У	н410У	6.18	—	—			
н410У	н405У	16.02	—	—			
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:30:0905001:102							
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка			Значение характеристики			
1	2			3			
1	Адрес земельного участка			—			
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)			Челябинская область, г. Копейск, уч-к. 3			
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка			—			
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²			575±—			
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2			—			
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²			500			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
5	Оценка расхождения Р и Р _{кад} (Р – Р _{кад}), м ²	75
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Р _{мин} и Р _{макс}), м ²	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:111 Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
574	—	—	591788.6 3	2326201. 91	—	0.10	—
н678У	—	—	591797.7 7	2326214. 67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н677У	—	—	591788.2 5	2326221. 48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н679У	—	—	591786.7 3	2326219. 86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н680У	—	—	591783.0 5	2326214. 77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н681У	—	—	591779.0 8	2326209. 49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н682У	—	—	591778.6 0	2326208. 59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н683У	—	—	591766.5 7	2326191. 06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н684У	—	—	591759.1 7	2326180. 06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
575	—	—	591770.0 5	2326173. 37	—	0.10	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ							
Сведения об уточняемых земельных участках							
574	—	—	591788.6 3	2326201. 91	—	0.10	—
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:111							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
574	н678У	15.70	—	—			
н678У	н677У	11.70	—	—			
н677У	н679У	2.22	—	—			
н679У	н680У	6.28	—	—			
н680У	н681У	6.61	—	—			
н681У	н682У	1.02	—	—			
н682У	н683У	21.26	—	—			
н683У	н684У	13.26	—	—			
н684У	575	12.77	—	—			
575	574	34.06	—	—			
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:30:0905001:111							
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка			Значение характеристики			
1	2			3			
1	Адрес земельного участка			—			
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)			Челябинская область, г. Копейск, уч-к. 12			
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка			—			
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²			618±—			
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2			—			
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²			518			
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м²			100			
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²			—			
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке			—			
8	Иные сведения			—			
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:124 Зона № 2							
Обозначен ие характерн ых точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратичес кая погрешност ь определения координат характерной точки (Мt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Мt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1064У	—	—	591049.5 9	2326532. 11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
787	—	—	591053.8 5	2326547. 50	—	0.10	—
788	—	—	591031.6 9	2326559. 21	—	0.10	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ							
Сведения об уточняемых земельных участках							
н1088У	—	—	591027.6 9	2326543. 49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н1064У	—	—	591049.5 9	2326532. 11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:124							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
н1064У	787	15.97	—	—			
787	788	25.06	—	—			
788	н1088У	16.22	—	—			
н1088У	н1064У	24.68	—	—			
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:30:0905001:124							
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка			Значение характеристики			
1	2			3			
1	Адрес земельного участка			—			
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)			Челябинская область, г. Копейск, уч-к. 12			
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка			—			
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²			390±—			
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2			—			
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²			400			
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м²			-10			
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²			—			
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке			—			
8	Иные сведения			—			
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:125 Зона № 2							
Обозначен ие характерн ых точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратичес кая погрешност ь определения координат характерной точки (Мi), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Мi), м
	Х	У	Х	У			
1	2	3	4	5	6	7	8
806	—	—	591021.6 2	2326532. 75	—	0.10	—
н1098У	—	—	591025.4 5	2326547. 64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
804	—	—	591000.8	2326555.	—	0.10	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ							
Сведения об уточняемых земельных участках							
			5	08			
805	—	—	590996.9 5	2326539. 38	—	0.10	—
806	—	—	591021.6 2	2326532. 75	—	0.10	—
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:125							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
806	н1098У	15.37	—	—			
н1098У	804	25.70	—	—			
804	805	16.18	—	—			
805	806	25.55	—	—			
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:30:0905001:125							
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка			Значение характеристики			
1	2			3			
1	Адрес земельного участка			—			
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)			Челябинская область, г. Копейск, уч-к. 13			
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка			—			
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²			404±—			
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2			—			
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²			400			
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м²			4			
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²			—			
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке			—			
8	Иные сведения			—			
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:127 Зона № 2							
Обозначен ие характерн ых точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратичес кая погрешност ь определения координат характерной точки (Мt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Мt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1099У	—	—	591014.2 2	2326501. 91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
807	—	—	591017.5 6	2326516. 95	—	0.10	—
808	—	—	590992.6 0	2326523. 16	—	0.10	—
н1100У	—	—	590988.9 2	2326508. 77	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ							
Сведения об уточняемых земельных участках							
					(определений)		
н1101У	—	—	590988.7 9	2326508. 26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н1099У	—	—	591014.2 2	2326501. 91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:127							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ		Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка		
от т.	до т.						
1	2	3	4		5		
н1099У	807	15.41	—		—		
807	808	25.72	—		—		
808	н1100У	14.85	—		—		
н1100У	н1101У	0.53	—		—		
н1101У	н1099У	26.21	—		—		
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:30:0905001:127							
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка				Значение характеристики		
1	2				3		
1	Адрес земельного участка				—		
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)				Челябинская область, г. Копейск, уч-к. 17		
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка				—		
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²				400±—		
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2				—		
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²				400		
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м²				0		
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²				—		
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке				—		
8	Иные сведения				—		
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:128 Зона № 2							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Мt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Мt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1102У	—	—	591010.6 2	2326487. 06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ							
Сведения об уточняемых земельных участках							
н1099У	—	—	591014.2 2	2326501. 91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н1101У	—	—	590988.7 9	2326508. 26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н1103У	—	—	590985.0 4	2326493. 60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н1102У	—	—	591010.6 2	2326487. 06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:128							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
н1102У	н1099У	15.28	—	—			
н1099У	н1101У	26.21	—	—			
н1101У	н1103У	15.13	—	—			
н1103У	н1102У	26.40	—	—			
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:30:0905001:128							
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка		Значение характеристики				
1	2		3				
1	Адрес земельного участка		—				
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		Челябинская область, г. Копейск, уч-к. 19				
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—				
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²		400±—				
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²		—				
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²		400				
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²		0				
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²		—				
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		—				
8	Иные сведения		—				

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ							
Сведения об уточняемых земельных участках							
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:129 Зона № 2							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1079У	—	—	591032.6 0	2326469. 56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н1075У	—	—	591035.2 9	2326479. 34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н1074У	—	—	591037.0 6	2326485. 80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н1082У	—	—	591015.2 7	2326494. 56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н1080У	—	—	591011.4 1	2326478. 07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н1079У	—	—	591032.6 0	2326469. 56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:129							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
н1079У	н1075У	10.14	—	—			
н1075У	н1074У	6.70	—	—			
н1074У	н1082У	23.48	—	—			
н1082У	н1080У	16.94	—	—			
н1080У	н1079У	22.83	—	—			
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:30:0905001:129							
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка			Значение характеристики			
1	2			3			
1	Адрес земельного участка			—			
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)			Челябинская область, г. Копейск, уч-к. 20			
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка			—			
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²			388±—			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ							
Сведения об уточняемых земельных участках							
1	2				3		
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²				—		
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²				400		
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²				-12		
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²				—		
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке				—		
8	Иные сведения				—		
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:133 Зона № 2							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
n1059Y	—	—	591061.1 3	2326578.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
n1056Y	—	—	591065.6 6	2326594.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
n1086Y	—	—	591043.2 3	2326605.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
789	—	—	591039.5 2	2326590.07	—	0.10	—
n1059Y	—	—	591061.1 3	2326578.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:133							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
n1059Y	n1056Y	16.20	—	—			
n1056Y	n1086Y	24.98	—	—			
n1086Y	789	15.69	—	—			
789	n1059Y	24.39	—	—			
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:30:0905001:133							
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка		Значение характеристики				
1	2		3				
1	Адрес земельного участка		—				
	Местоположение земельного участка (при отсутствии)		Челябинская область, г. Копейск, уч-к. 6				

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ							
Сведения об уточняемых земельных участках							
1	2				3		
	присвоенного адреса)						
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка				—		
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²				385±—		
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2				—		
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²				400		
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м²				-15		
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²				—		
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке				—		
8	Иные сведения				—		
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:134 Зона № 2							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Мt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Мt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1097У	—	—	591029.2 5	2326563. 17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н1095У	—	—	591032.9 3	2326579. 45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н1096У	—	—	591008.6 9	2326586. 39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
801	—	—	591005.0 1	2326570. 61	—	0.10	—
н1097У	—	—	591029.2 5	2326563. 17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:134							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
н1097У	н1095У	16.69	—	—			
н1095У	н1096У	25.21	—	—			
н1096У	801	16.20	—	—			
801	н1097У	25.36	—	—			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:30:0905001:134

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Челябинская область, г. Копейск, уч-к. 9
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	415±—
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	—
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	400
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	15
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($R_{\text{мин}}$ и $R_{\text{макс}}$), м ²	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:135 Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1063У	—	—	591073.3 6	2326520. 04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н1061У	—	—	591077.1 9	2326535. 75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н1062У	—	—	591073.4 2	2326537. 79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
787	—	—	591053.8 5	2326547. 50	—	0.10	—
н1064У	—	—	591049.5 9	2326532. 11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н1065У	—	—	591049.8 9	2326531. 94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ							
Сведения об уточняемых земельных участках							
н1066У	—	—	591063.8 5	2326524. 09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н1063У	—	—	591073.3 6	2326520. 04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:135							
Обозначение части границ от т.		до т.	Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка		
1		2	3	4	5		
н1063У		н1061У	16.17	—	—		
н1061У		н1062У	4.29	—	—		
н1062У		787	21.85	—	—		
787		н1064У	15.97	—	—		
н1064У		н1065У	0.34	—	—		
н1065У		н1066У	16.02	—	—		
н1066У		н1063У	10.34	—	—		
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:30:0905001:135							
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка				Значение характеристики		
1	2				3		
1	Адрес земельного участка				—		
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)				Челябинская область, г. Копейск, уч-к. 11		
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка				—		
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²				425±—		
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2				—		
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²				397		
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м²				28		
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²				—		
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке				—		
8	Иные сведения				—		
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:136 Зона № 2							
Обозначен ие характерн ых точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратичес кая погрешност ь определения координат характерной точки (Мt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Мt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1028У	—	—	591097.8 9	2326505. 39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ							
Сведения об уточняемых земельных участках							
н1026У	—	—	591102.1 0	2326520. 95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н1042У	—	—	591080.2 9	2326531. 39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н1041У	—	—	591076.3 4	2326514. 69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н1028У	—	—	591097.8 9	2326505. 39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:136							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
н1028У	н1026У	16.12	—	—			
н1026У	н1042У	24.18	—	—			
н1042У	н1041У	17.16	—	—			
н1041У	н1028У	23.47	—	—			
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:30:0905001:136							
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка		Значение характеристики				
1	2		3				
1	Адрес земельного участка		—				
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		Челябинская область, г. Копейск, уч-к. 12				
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—				
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²		390±—				
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²		—				
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²		400				
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²		-10				
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²		—				
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		—				
8	Иные сведения		—				

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ							
Сведения об уточняемых земельных участках							
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:137 Зона № 2							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1067У	—	—	591069.9 4	2326504. 37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н1063У	—	—	591073.3 6	2326520. 04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н1066У	—	—	591063.8 5	2326524. 09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н1065У	—	—	591049.8 9	2326531. 94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н1068У	—	—	591045.8 2	2326517. 46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н1069У	—	—	591061.9 8	2326505. 85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н1067У	—	—	591069.9 4	2326504. 37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:137							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
н1067У	н1063У	16.04	—	—			
н1063У	н1066У	10.34	—	—			
н1066У	н1065У	16.02	—	—			
н1065У	н1068У	15.04	—	—			
н1068У	н1069У	19.90	—	—			
н1069У	н1067У	8.10	—	—			
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:30:0905001:137							
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка			Значение характеристики			
1	2			3			
1	Адрес земельного участка			—			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Челябинская область, г. Копейск, уч-к. 13
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	431±—
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	—
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	420
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	11
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:138 Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1070У	—	—	591064.9 1	2326484. 13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н1067У	—	—	591069.9 4	2326504. 37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н1069У	—	—	591061.9 8	2326505. 85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н1068У	—	—	591045.8 2	2326517. 46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н1071У	—	—	591041.4 4	2326501. 63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н1072У	—	—	591039.3 2	2326494. 08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н1070У	—	—	591064.9 1	2326484. 13	Метод спутниковых геодезических	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ							
Сведения об уточняемых земельных участках							
					измерений (определений)		
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:138							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
н1070У	н1067У	20.86	—	—			
н1067У	н1069У	8.10	—	—			
н1069У	н1068У	19.90	—	—			
н1068У	н1071У	16.42	—	—			
н1071У	н1072У	7.84	—	—			
н1072У	н1070У	27.46	—	—			
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:30:0905001:138							
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка			Значение характеристики			
1	2			3			
1	Адрес земельного участка			—			
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)			Челябинская область, г. Копейск, уч-к. 15			
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка			—			
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²			574±—			
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2			—			
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²			568			
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м²			6			
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²			—			
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке			—			
8	Иные сведения			—			
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:140 Зона № 2							
Обозначен ие характерн ых точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратичес кая погрешност ь определения координат характерной точки (Мt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Мt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1077У	—	—	591056.3 2	2326449. 89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н1073У	—	—	591061.2 9	2326469. 80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н1076У	—	—	591042.5 0	2326476. 69	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ							
Сведения об уточняемых земельных участках							
н1078У	—	—	591036.5 3	2326455. 25	(определений) Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н1077У	—	—	591056.3 2	2326449. 89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:140							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
н1077У	н1073У	20.52	—	—			
н1073У	н1076У	20.01	—	—			
н1076У	н1078У	22.26	—	—			
н1078У	н1077У	20.50	—	—			
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:30:0905001:140							
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка			Значение характеристики			
1	2			3			
1	Адрес земельного участка			—			
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)			Челябинская область, г. Копейск, уч-к. 19			
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка			—			
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²			432±—			
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2			—			
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²			435			
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м²			-3			
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²			—			
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке			—			
8	Иные сведения			—			
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:142 Зона № 2							
Обозначен ие характерн ых точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратичес кая погрешност ь определения координат характерной точки (Мt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	Х	У	Х	У			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1058У	—	—	591084.4 8	2326567. 50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н1055У	—	—	591088.3 2	2326582. 73	Метод спутниковых	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ							
Сведения об уточняемых земельных участках							
					геодезических измерений (определений)		
н1057У	—	—	591078.5 0	2326587. 82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н1056У	—	—	591065.6 6	2326594. 31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н1059У	—	—	591061.1 3	2326578. 76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
784	—	—	591062.0 8	2326578. 26	—	0.10	—
н1058У	—	—	591084.4 8	2326567. 50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:142							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
н1058У	н1055У	15.71	—	—			
н1055У	н1057У	11.06	—	—			
н1057У	н1056У	14.39	—	—			
н1056У	н1059У	16.20	—	—			
н1059У	784	1.07	—	—			
784	н1058У	24.85	—	—			
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:30:0905001:142							
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка			Значение характеристики			
1	2			3			
1	Адрес земельного участка			—			
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)			Челябинская область, г. Копейск, уч-к. 5			
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка			—			
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²			403±—			
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2			—			
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²			400			
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м²			3			
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²			—			
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке			—			
8	Иные сведения			—			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:143
Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1023У	—	—	591106.3 1	2326536. 19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н1019У	—	—	591109.5 8	2326552. 79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н1044У	—	—	591087.5 9	2326563. 65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н1043У	—	—	591084.3 5	2326547. 54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н1023У	—	—	591106.3 1	2326536. 19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:143

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1023У	н1019У	16.92	—	—
н1019У	н1044У	24.53	—	—
н1044У	н1043У	16.43	—	—
н1043У	н1023У	24.72	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:30:0905001:143

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Челябинская область, г. Копейск, уч-к. 8
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	396±—
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	—
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (P _{кад}), м²	396
5	Оценка расхождения P и P _{кад} (P – P _{кад}), м²	0

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ							
Сведения об уточняемых земельных участках							
1	2				3		
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²				—		
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке				—		
8	Иные сведения				—		
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:144 Зона № 2							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
760	—	—	591150.9 6	2326494. 48	—	0.10	—
н986У	—	—	591155.5 2	2326510. 22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н1005У	—	—	591150.3 4	2326512. 01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н1004У	—	—	591141.6 7	2326516. 03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н1003У	—	—	591131.3 6	2326520. 60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
763	—	—	591128.3 1	2326506. 15	—	0.10	—
760	—	—	591150.9 6	2326494. 48	—	0.10	—
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:144							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
760	н986У	16.39	—	—			
н986У	н1005У	5.48	—	—			
н1005У	н1004У	9.56	—	—			
н1004У	н1003У	11.28	—	—			
н1003У	763	14.77	—	—			
763	760	25.48	—	—			
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:30:0905001:144							
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка		Значение характеристики				
1	2		3				
1	Адрес земельного участка		—				
	Местоположение земельного участка (при отсутствии		Челябинская область, г. Копейск, уч-к. 10				

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ							
Сведения об уточняемых земельных участках							
1	2				3		
	присвоенного адреса)						
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка				—		
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²				391±—		
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2				—		
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²				350		
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м²				41		
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²				—		
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке				—		
8	Иные сведения				—		
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:145 Зона № 2							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Мt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Мt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1032У	—	—	591108.8 6	2326443. 69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н1029У	—	—	591118.2 7	2326477. 66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н1031У	—	—	591104.1 2	2326483. 89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н1033У	—	—	591095.0 0	2326447. 22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н1032У	—	—	591108.8 6	2326443. 69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:145							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м		Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка		
от т.	до т.						
1	2	3		4	5		
н1032У	н1029У	35.25		—	—		
н1029У	н1031У	15.46		—	—		
н1031У	н1033У	37.79		—	—		

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ							
Сведения об уточняемых земельных участках							
н1033У		н1032У		14.30	—	—	
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:30:0905001:145							
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка				Значение характеристики		
1	2				3		
1	Адрес земельного участка				—		
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)				Челябинская область, г. Копейск, уч-к. 15		
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка				—		
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²				540±—		
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2				—		
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²				540		
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м²				0		
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²				—		
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке				—		
8	Иные сведения				—		
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:146 Зона № 2							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Мi), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Мi), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
755	—	—	591161.8 0	2326540.98	—	0.10	—
757	—	—	591164.7 0	2326557.02	—	0.10	—
762	—	—	591143.2 2	2326569.78	—	0.10	—
н999У	—	—	591139.2 7	2326553.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
755	—	—	591161.8 0	2326540.98	—	0.10	—
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:146							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
755	757	16.30	—	—			
757	762	24.98	—	—			
762	н999У	16.34	—	—			
н999У	755	25.98	—	—			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:30:0905001:146

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Челябинская область, г. Копейск, уч-к. 4
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	395±—
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	—
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	400
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	-5
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:147
Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1017У	—	—	591131.7 2	2326540. 77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н1014У	—	—	591136.6 5	2326556. 38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н1016У	—	—	591114.0 4	2326567. 83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н1018У	—	—	591112.3 9	2326562. 21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н1019У	—	—	591109.5 8	2326552. 79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н1020У	—	—	591122.4 5	2326545. 74	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ							
Сведения об уточняемых земельных участках							
н1021У	—	—	591127.9 1	2326542. 55	(определений) Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н1017У	—	—	591131.7 2	2326540. 77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:147							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
н1017У	н1014У	16.37	—	—			
н1014У	н1016У	25.34	—	—			
н1016У	н1018У	5.86	—	—			
н1018У	н1019У	9.83	—	—			
н1019У	н1020У	14.67	—	—			
н1020У	н1021У	6.32	—	—			
н1021У	н1017У	4.21	—	—			
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:30:0905001:147							
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка			Значение характеристики			
1	2			3			
1	Адрес земельного участка			—			
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)			Челябинская область, г. Копейск, уч-к. 5			
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка			—			
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²			400±—			
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2			—			
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²			375			
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м²			25			
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²			—			
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке			—			
8	Иные сведения			—			
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:148 Зона № 2							
Обозначен ие характерн ых точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратичес кая погрешност ь определения координат характерной точки (Мt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Мt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1022У	—	—	591128.8 7	2326524. 54	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ							
Сведения об уточняемых земельных участках							
					(определений)		
н1017У	—	—	591131.7 2	2326540. 77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н1021У	—	—	591127.9 1	2326542. 55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н1020У	—	—	591122.4 5	2326545. 74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н1019У	—	—	591109.5 8	2326552. 79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н1023У	—	—	591106.3 1	2326536. 19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н1024У	—	—	591121.3 1	2326528. 17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н1022У	—	—	591128.8 7	2326524. 54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:148							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
н1022У	н1017У	16.48	—	—			
н1017У	н1021У	4.21	—	—			
н1021У	н1020У	6.32	—	—			
н1020У	н1019У	14.67	—	—			
н1019У	н1023У	16.92	—	—			
н1023У	н1024У	17.01	—	—			
н1024У	н1022У	8.39	—	—			
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:30:0905001:148							
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка			Значение характеристики			
1	2			3			
1	Адрес земельного участка			—			
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)			Челябинская область, г. Копейск, уч-к. 7			
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка			—			
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²			404±—			
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2			—			
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²			400			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
5	Оценка расхождения Р и Р _{кад} (Р – Р _{кад}), м ²	4
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Р _{мин} и Р _{макс}), м ²	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:149 Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н986У	—	—	591155.5 2	2326510. 22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
759	—	—	591158.3 9	2326525. 39	—	0.10	—
н1001У	—	—	591145.3 0	2326532. 53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н1000У	—	—	591135.8 1	2326538. 40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н1002У	—	—	591132.8 4	2326526. 92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н1003У	—	—	591131.3 6	2326520. 60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н1004У	—	—	591141.6 7	2326516. 03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н1005У	—	—	591150.3 4	2326512. 01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н986У	—	—	591155.5 2	2326510. 22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ							
Сведения об уточняемых земельных участках							
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:149							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
н986У	759	15.44	—	—			
759	н1001У	14.91	—	—			
н1001У	н1000У	11.16	—	—			
н1000У	н1002У	11.86	—	—			
н1002У	н1003У	6.49	—	—			
н1003У	н1004У	11.28	—	—			
н1004У	н1005У	9.56	—	—			
н1005У	н986У	5.48	—	—			
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:30:0905001:149							
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка		Значение характеристики				
1	2		3				
1	Адрес земельного участка		—				
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		Челябинская область, г. Копейск, уч-к. 8				
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—				
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²		429±—				
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2		—				
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²		450				
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м²		-21				
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²		—				
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		—				
8	Иные сведения		—				
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:150							
Зона № 2							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Мt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Мt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н993У	—	—	591197.76	2326463.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
744	—	—	591202.90	2326484.97	—	0.10	—
н990У	—	—	591180.62	2326495.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н983У	—	—	591174.49	2326467.16	Метод спутниковых	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ							
Сведения об уточняемых земельных участках							
					геодезических измерений (определений)		
н993У	—	—	591197.7 6	2326463. 64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:150							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
н993У	744	21.94	—	—			
744	н990У	24.56	—	—			
н990У	н983У	28.81	—	—			
н983У	н993У	23.53	—	—			
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:30:0905001:150							
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка				Значение характеристики		
1	2				3		
1	Адрес земельного участка				—		
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)				Челябинская область, г. Копейск, уч-к. 10		
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка				—		
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²				602±—		
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2				—		
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²				602		
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м²				0		
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²				—		
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке				—		
8	Иные сведения				—		
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:151 Зона № 2							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Мt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Мt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н995У	—	—	591169.9 1	2326462. 84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н991У	—	—	591173.9 3	2326482. 04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ							
Сведения об уточняемых земельных участках							
760	—	—	591150.9 6	2326494. 48	—	0.10	—
761	—	—	591146.6 2	2326474. 60	—	0.10	—
н996У	—	—	591155.7 1	2326470. 01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н995У	—	—	591169.9 1	2326462. 84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:151							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
н995У	н991У	19.62	—	—			
н991У	760	26.12	—	—			
760	761	20.35	—	—			
761	н996У	10.18	—	—			
н996У	н995У	15.91	—	—			
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:30:0905001:151							
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка			Значение характеристики			
1	2			3			
1	Адрес земельного участка			—			
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)			Челябинская область, г. Копейск, уч-к. 11			
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка			—			
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²			503±—			
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2			—			
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²			507			
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м²			-4			
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²			—			
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке			—			
8	Иные сведения			—			
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:152 Зона № 2							
Обозначен ие характерн ых точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратичес кая погрешност ь определения координат характерной точки (Мt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Мt), м
	Х	У	Х	У			
1	2	3	4	5	6	7	8
н985У	—	—	591177.2 2	2326498. 12	Метод спутниковых геодезических	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ							
Сведения об уточняемых земельных участках							
					измерений (определений)		
758	—	—	591180.8 8	2326513. 72	—	0.10	—
759	—	—	591158.3 9	2326525. 39	—	0.10	—
н986У	—	—	591155.5 2	2326510. 22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н985У	—	—	591177.2 2	2326498. 12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:152							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м		Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка		
от т.	до т.						
1	2	3		4	5		
н985У	758	16.02		—	—		
758	759	25.34		—	—		
759	н986У	15.44		—	—		
н986У	н985У	24.85		—	—		
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:30:0905001:152							
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка				Значение характеристики		
1	2				3		
1	Адрес земельного участка				—		
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)				Челябинская область, г. Копейск, уч-к. 7		
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка				—		
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²				379±—		
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2				—		
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²				400		
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м²				-21		
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²				—		
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке				—		
8	Иные сведения				—		
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:153 Зона № 2							
Обозначен ие характерн ых точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратичес кая погрешност ь определения координат характерной точки (Мt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Мt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
744	—	—	591202.9 0	2326484. 97	—	0.10	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ							
Сведения об уточняемых земельных участках							
752	—	—	591206.8 8	2326499. 83	—	0.10	—
753	—	—	591184.2 2	2326512. 09	—	0.10	—
н990У	—	—	591180.6 2	2326495. 31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
744	—	—	591202.9 0	2326484. 97	—	0.10	—
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:153							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
744	752	15.38	—	—			
752	753	25.76	—	—			
753	н990У	17.16	—	—			
н990У	744	24.56	—	—			
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:30:0905001:153							
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка			Значение характеристики			
1	2			3			
1	Адрес земельного участка			—			
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)			Челябинская область, г. Копейск, уч-к. 8			
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка			—			
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²			398±—			
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2			—			
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²			396			
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м²			2			
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²			—			
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке			—			
8	Иные сведения			—			
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:155 Зона № 2							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Мt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Мt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н950У	—	—	591258.3 4	2326488. 92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
728	—	—	591261.2 2	2326505. 61	—	0.10	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ							
Сведения об уточняемых земельных участках							
736	—	—	591246.0 9	2326513. 71	—	0.10	—
735	—	—	591238.6 6	2326516. 64	—	0.10	—
н956У	—	—	591237.5 9	2326510. 46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н955У	—	—	591236.1 7	2326500. 95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н950У	—	—	591258.3 4	2326488. 92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:155							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
н950У	728	16.94	—	—			
728	736	17.16	—	—			
736	735	7.99	—	—			
735	н956У	6.27	—	—			
н956У	н955У	9.62	—	—			
н955У	н950У	25.22	—	—			
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:30:0905001:155							
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка			Значение характеристики			
1	2			3			
1	Адрес земельного участка			—			
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)			Челябинская область, г. Копейск, уч-к. 4			
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка			—			
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²			402±—			
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2			—			
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²			400			
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м²			2			
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²			—			
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке			—			
8	Иные сведения			—			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ							
Сведения об уточняемых земельных участках							
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:156 Зона № 2							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н948У	—	—	591252.6 3	2326454. 08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н947У	—	—	591255.5 4	2326472. 79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н952У	—	—	591249.3 7	2326475. 96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н953У	—	—	591233.0 8	2326483. 68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
724	—	—	591228.7 4	2326459. 28	—	0.10	—
723	—	—	591245.1 5	2326455. 97	—	0.10	—
н948У	—	—	591252.6 3	2326454. 08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:156							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
н948У	н947У	18.93	—	—			
н947У	н952У	6.94	—	—			
н952У	н953У	18.03	—	—			
н953У	724	24.78	—	—			
724	723	16.74	—	—			
723	н948У	7.72	—	—			
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:30:0905001:156							
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка			Значение характеристики			
1	2			3			
1	Адрес земельного участка			—			
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)			Челябинская область, г. Копейск, уч-к. 8			
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка			—			
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²			528±—			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ							
Сведения об уточняемых земельных участках							
1	2				3		
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м2				—		
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²				500		
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м²				28		
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²				—		
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке				—		
8	Иные сведения				—		
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:157 Зона № 2							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Мt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Мt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н992У	—	—	591224.2 9	2326459. 06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
743	—	—	591226.9 9	2326472. 64		0.10	—
744	—	—	591202.9 0	2326484. 97		0.10	—
н993У	—	—	591197.7 6	2326463. 64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н994У	—	—	591209.8 5	2326461. 55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н992У	—	—	591224.2 9	2326459. 06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:157							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
н992У	743	13.85	—	—			
743	744	27.06	—	—			
744	н993У	21.94	—	—			
н993У	н994У	12.27	—	—			
н994У	н992У	14.65	—	—			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ							
Сведения об уточняемых земельных участках							
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:30:0905001:157							
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка				Значение характеристики		
1	2				3		
1	Адрес земельного участка				—		
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)				Челябинская область, г. Копейск, уч-к. 9		
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка				—		
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²				475±—		
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2				—		
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²				475		
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м²				0		
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²				—		
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке				—		
8	Иные сведения				—		
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:159 Зона № 2							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Мt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Мt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н893У	—	—	591376.4 2	2326364.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н895У	—	—	591383.3 2	2326382.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н896У	—	—	591359.1 5	2326392.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н894У	—	—	591352.4 0	2326373.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н893У	—	—	591376.4 2	2326364.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ							
Сведения об уточняемых земельных участках							
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:159							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
н893У	н895У	19.18	—	—			
н895У	н896У	26.02	—	—			
н896У	н894У	19.48	—	—			
н894У	н893У	25.75	—	—			
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:30:0905001:159							
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка		Значение характеристики				
1	2		3				
1	Адрес земельного участка		—				
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		Челябинская область, г. Копейск, уч-к. 11				
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—				
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²		500±—				
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2		—				
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²		500				
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м²		0				
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²		—				
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		—				
8	Иные сведения		—				
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:160 Зона № 2							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Мt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Мt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н894У	—	—	591352.4 0	2326373. 80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н896У	—	—	591359.1 5	2326392. 07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н897У	—	—	591350.6 5	2326395. 23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н898У	—	—	591331.7 7	2326399. 83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ							
Сведения об уточняемых земельных участках							
					измерений (определений)		
н899У	—	—	591326.9 0	2326384. 20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н894У	—	—	591352.4 0	2326373. 80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:160							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м		Описание прохождения части границ		Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка	
от т.	до т.						
1	2	3		4		5	
н894У	н896У	19.48		—		—	
н896У	н897У	9.07		—		—	
н897У	н898У	19.43		—		—	
н898У	н899У	16.37		—		—	
н899У	н894У	27.54		—		—	
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:30:0905001:160							
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка				Значение характеристики		
1	2				3		
1	Адрес земельного участка				—		
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)				Челябинская область, г. Копейск, уч-к. 19		
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка				—		
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²				511±—		
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2				—		
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²				500		
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м²				11		
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²				—		
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке				—		
8	Иные сведения				—		
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:162 Зона № 2							
Обозначен ие характерн ых точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратичес кая погрешност ь определения координат характерной точки (Мt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Мt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н962У	—	—	591281.8 0	2326374. 82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ							
Сведения об уточняемых земельных участках							
н961У	—	—	591291.7 4	2326404. 49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н963У	—	—	591275.7 8	2326408. 29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н967У	—	—	591266.3 6	2326379. 54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н962У	—	—	591281.8 0	2326374. 82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:162							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
н962У	н961У	31.29	—	—			
н961У	н963У	16.41	—	—			
н963У	н967У	30.25	—	—			
н967У	н962У	16.15	—	—			
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:30:0905001:162							
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка		Значение характеристики				
1	2		3				
1	Адрес земельного участка		—				
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		Челябинская область, г. Копейск, уч-к. 23				
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—				
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²		500±—				
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²		—				
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²		500				
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²		0				
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²		—				
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		—				
8	Иные сведения		—				

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ							
Сведения об уточняемых земельных участках							
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:163 Зона № 2							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н935У	—	—	591290.7 7	2326415.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н934У	—	—	591301.3 8	2326441.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н933У	—	—	591288.7 7	2326447.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н938У	—	—	591277.2 1	2326416.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н935У	—	—	591290.7 7	2326415.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:163							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
н935У	н934У	28.84	—	—			
н934У	н933У	13.64	—	—			
н933У	н938У	32.63	—	—			
н938У	н935У	13.64	—	—			
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:30:0905001:163							
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка			Значение характеристики			
1	2			3			
1	Адрес земельного участка			—			
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)			Челябинская область, г. Копейск, уч-к. 29			
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка			—			
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м ²			412±—			
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м ²			—			
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Р _{кад}), м ²			400			
5	Оценка расхождения Р и Р _{кад} (Р – Р _{кад}), м ²			12			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ							
Сведения об уточняемых земельных участках							
1	2				3		
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Р _{мин} и Р _{макс}), м ²				—		
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке				—		
8	Иные сведения				—		
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:164 Зона № 2							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н864У	—	—	591436.7 7	2326308. 32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н865У	—	—	591456.2 7	2326335. 06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н866У	—	—	591444.1 3	2326345. 51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н867У	—	—	591425.0 5	2326320. 78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н864У	—	—	591436.7 7	2326308. 32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:164							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
н864У	н865У	33.09	—	—			
н865У	н866У	16.02	—	—			
н866У	н867У	31.23	—	—			
н867У	н864У	17.11	—	—			
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:30:0905001:164							
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка		Значение характеристики				
1	2		3				
1	Адрес земельного участка		—				
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		Челябинская область, г. Копейск, уч.-к. 3				
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—				

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ							
Сведения об уточняемых земельных участках							
1	2				3		
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²				528±—		
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²				—		
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м²				528		
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м²				0		
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м²				—		
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке				—		
8	Иные сведения				—		
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:165 Зона № 2							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н941У	—	—	591255.2 4	2326419. 61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н940У	—	—	591264.2 1	2326448. 25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н942У	—	—	591252.2 3	2326450. 95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н943У	—	—	591251.7 2	2326448. 62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н944У	—	—	591244.1 4	2326450. 94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
722	—	—	591239.2 8	2326426. 79	—	0.10	—
н945У	—	—	591238.5 3	2326422. 87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н941У	—	—	591255.2 4	2326419. 61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ							
Сведения об уточняемых земельных участках							
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:165							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
н941У	н940У	30.01	—	—			
н940У	н942У	12.28	—	—			
н942У	н943У	2.39	—	—			
н943У	н944У	7.93	—	—			
н944У	722	24.63	—	—			
722	н945У	3.99	—	—			
н945У	н941У	17.03	—	—			
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:30:0905001:165							
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка			Значение характеристики			
1	2			3			
1	Адрес земельного участка			—			
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)			Челябинская область, г. Копейск, уч-к. 30а			
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка			—			
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²			545±—			
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2			—			
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²			600			
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м²			-55			
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²			—			
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке			—			
8	Иные сведения			—			
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:166 Зона № 2							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Мt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Мt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н970У	—	—	591243.5 3	2326387. 98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н968У	—	—	591251.7 6	2326414. 28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н969У	—	—	591233.6 3	2326418. 07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ							
Сведения об уточняемых земельных участках							
н971У	—	—	591226.9 5	2326392. 67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н970У	—	—	591243.5 3	2326387. 98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:166							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
н970У	н968У	27.56	—	—			
н968У	н969У	18.52	—	—			
н969У	н971У	26.26	—	—			
н971У	н970У	17.23	—	—			
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:30:0905001:166							
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка				Значение характеристики		
1	2				3		
1	Адрес земельного участка				—		
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)				Челябинская область, г. Копейск, уч-к. 32		
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка				—		
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²				480±—		
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2				—		
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²				480		
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м²				0		
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²				—		
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке				—		
8	Иные сведения				—		
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:167 Зона № 2							
Обозначен ие характерн ых точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратичес кая погрешност ь определения координат характерной точки (Мt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Мt), м
	Х	У	Х	У			
1	2	3	4	5	6	7	8
н909У	—	—	591351.5 9	2326400. 07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н910У	—	—	591362.6 8	2326419. 50	Метод спутниковых геодезических	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ							
Сведения об уточняемых земельных участках							
					измерений (определений)		
н911У	—	—	591345.4 5	2326427. 30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н912У	—	—	591342.3 4	2326427. 99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н913У	—	—	591340.9 2	2326427. 67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н914У	—	—	591339.1 7	2326426. 40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н915У	—	—	591333.8 1	2326405. 83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н909У	—	—	591351.5 9	2326400. 07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:167							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
н909У	н910У	22.37	—	—			
н910У	н911У	18.91	—	—			
н911У	н912У	3.19	—	—			
н912У	н913У	1.46	—	—			
н913У	н914У	2.16	—	—			
н914У	н915У	21.26	—	—			
н915У	н909У	18.69	—	—			
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:30:0905001:167							
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка			Значение характеристики			
1	2			3			
1	Адрес земельного участка			—			
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)			Челябинская область, г. Копейск, уч-к. 1			
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка			—			
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²			501±—			
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2			—			
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²			465			
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м²			36			
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²			—			
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания,			—			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ							
Сведения об уточняемых земельных участках							
1	2				3		
	сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке						
8	Иные сведения				—		
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:168 Зона № 2							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н751У	—	—	591422.3 3	2326388. 82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н750У	—	—	591436.9 5	2326419. 47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н752У	—	—	591424.5 9	2326425. 62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н753У	—	—	591416.0 0	2326408. 29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н754У	—	—	591410.8 0	2326398. 40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н755У	—	—	591409.1 5	2326396. 18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н756У	—	—	591414.3 3	2326392. 89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н751У	—	—	591422.3 3	2326388. 82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:168							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
н751У	н750У	33.96	—	—			
н750У	н752У	13.81	—	—			
н752У	н753У	19.34	—	—			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ							
Сведения об уточняемых земельных участках							
н753У	н754У	11.17	—	—			
н754У	н755У	2.77	—	—			
н755У	н756У	6.14	—	—			
н756У	н751У	8.98	—	—			
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:30:0905001:168							
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка			Значение характеристики			
1	2			3			
1	Адрес земельного участка			—			
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)			Челябинская область, г. Копейск, уч-к. 14			
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка			—			
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²			478±—			
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2			—			
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²			378			
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м²			100			
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²			—			
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке			—			
8	Иные сведения			—			
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:169 Зона № 2							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Мt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Мt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
684	—	—	591607.4 6	2326240. 49	—	0.10	—
685	—	—	591620.0 6	2326259. 51	—	0.10	—
н781У	—	—	591605.6 5	2326268. 28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
683	—	—	591592.7 1	2326246. 24	—	0.10	—
682	—	—	591605.8 6	2326238. 08	—	0.10	—
684	—	—	591607.4 6	2326240. 49	—	0.10	—
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:169							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
684	685	22.81	—	—			
685	н781У	16.87	—	—			
н781У	683	25.56	—	—			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ							
Сведения об уточняемых земельных участках							
683		682		15.48		—	
682		684		2.89		—	
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:30:0905001:169							
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка				Значение характеристики		
1	2				3		
1	Адрес земельного участка				—		
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)				Челябинская область, г. Копейск, уч-к. 27		
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка				—		
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²				414±—		
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2				—		
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²				414		
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м²				0		
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²				—		
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке				—		
8	Иные сведения				—		
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:170 Зона № 2							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Мt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Мt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н793У	—	—	591573.6 9	2326265. 55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н792У	—	—	591583.9 8	2326282. 42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н796У	—	—	591572.3 5	2326289. 67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н797У	—	—	591565.5 7	2326278. 80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н798У	—	—	591561.2 7	2326272. 32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ							
Сведения об уточняемых земельных участках							
н799У	—	—	591553.0 1	2326261. 04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н794У	—	—	591565.3 0	2326252. 33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н793У	—	—	591573.6 9	2326265. 55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:170							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
н793У	н792У	19.76	—	—			
н792У	н796У	13.70	—	—			
н796У	н797У	12.81	—	—			
н797У	н798У	7.78	—	—			
н798У	н799У	13.98	—	—			
н799У	н794У	15.06	—	—			
н794У	н793У	15.66	—	—			
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:30:0905001:170							
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка			Значение характеристики			
1	2			3			
1	Адрес земельного участка			—			
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)			Челябинская область, г. Копейск, уч-к. 14			
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка			—			
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²			495±—			
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2			—			
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²			451			
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м²			44			
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²			—			
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке			—			
8	Иные сведения			—			
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:171 Зона № 2							
Обозначен ие характерн ых точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратичес кая погрешност ь определения координат характерной точки (Мt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Мt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ							
Сведения об уточняемых земельных участках							
н788У	—	—	591583.8 6	2326257. 60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н787У	—	—	591588.0 4	2326264. 01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н786У	—	—	591591.7 5	2326270. 68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н785У	—	—	591594.4 7	2326275. 18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н792У	—	—	591583.9 8	2326282. 42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н793У	—	—	591573.6 9	2326265. 55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н794У	—	—	591565.3 0	2326252. 33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н795У	—	—	591564.2 9	2326250. 73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н791У	—	—	591573.9 2	2326243. 15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н790У	—	—	591575.3 7	2326245. 03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н789У	—	—	591579.4 2	2326250. 68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н788У	—	—	591583.8 6	2326257. 60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:171							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
н788У	н787У	7.65	—	—			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ							
Сведения об уточняемых земельных участках							
н787У	н786У	7.63	—	—			
н786У	н785У	5.26	—	—			
н785У	н792У	12.75	—	—			
н792У	н793У	19.76	—	—			
н793У	н794У	15.66	—	—			
н794У	н795У	1.89	—	—			
н795У	н791У	12.26	—	—			
н791У	н790У	2.37	—	—			
н790У	н789У	6.95	—	—			
н789У	н788У	8.22	—	—			
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:30:0905001:171							
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка			Значение характеристики			
1	2			3			
1	Адрес земельного участка			—			
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)			Челябинская область, г. Копейск, уч-к. 16			
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка			—			
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²			482±—			
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2			—			
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²			470			
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м²			12			
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²			—			
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке			—			
8	Иные сведения			—			
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:172							
Зона № 2							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Мt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Мt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
683	—	—	591592.7 1	2326246. 24	—	0.10	—
н781У	—	—	591605.6 5	2326268. 28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н785У	—	—	591594.4 7	2326275. 18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н786У	—	—	591591.7 5	2326270. 68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ							
Сведения об уточняемых земельных участках							
н787У	—	—	591588.0 4	2326264. 01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н788У	—	—	591583.8 6	2326257. 60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н789У	—	—	591579.4 2	2326250. 68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н790У	—	—	591575.3 7	2326245. 03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н791У	—	—	591573.9 2	2326243. 15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
689	—	—	591583.0 9	2326233. 32	—	0.10	—
683	—	—	591592.7 1	2326246. 24	—	0.10	—
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:172							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
683	н781У	25.56	—	—			
н781У	н785У	13.14	—	—			
н785У	н786У	5.26	—	—			
н786У	н787У	7.63	—	—			
н787У	н788У	7.65	—	—			
н788У	н789У	8.22	—	—			
н789У	н790У	6.95	—	—			
н790У	н791У	2.37	—	—			
н791У	689	13.44	—	—			
689	683	16.11	—	—			
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:30:0905001:172							
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка			Значение характеристики			
1	2			3			
1	Адрес земельного участка			—			
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)			Челябинская область, г. Копейск, уч-к. 18			
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка			—			
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²			528±—			
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2			—			
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²			468			
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м²			60			
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²			—			
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания,			—			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ							
Сведения об уточняемых земельных участках							
1	2				3		
	сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке						
8	Иные сведения				—		
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:173 Зона № 2							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н829У	—	—	591551.2 4	2326198. 67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н828У	—	—	591576.4 5	2326233. 66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н830У	—	—	591566.8 2	2326241. 95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н831У	—	—	591539.3 7	2326205. 13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н829У	—	—	591551.2 4	2326198. 67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:173							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
н829У	н828У	43.13	—	—			
н828У	н830У	12.71	—	—			
н830У	н831У	45.93	—	—			
н831У	н829У	13.51	—	—			
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:30:0905001:173							
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка		Значение характеристики				
1	2		3				
1	Адрес земельного участка		—				
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		Челябинская область, г. Копейск, уч-к. 25				
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—				
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²		580±—				
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой		—				

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ							
Сведения об уточняемых земельных участках							
1	2				3		
	погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²						
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Р_{кад}), м ²				580		
5	Оценка расхождения Р и Р_{кад} (Р – Р_{кад}), м ²				0		
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Р_{мин} и Р_{макс}), м ²				—		
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке				—		
8	Иные сведения				—		
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:175 Зона № 2							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (М_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (М_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н836У	—	—	591531.2 1	2326212. 24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н832У	—	—	591558.5 2	2326249. 10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н834У	—	—	591554.5 3	2326252. 53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н835У	—	—	591548.1 0	2326258. 04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н837У	—	—	591520.9 2	2326219. 77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н836У	—	—	591531.2 1	2326212. 24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:175							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м		Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка		
от т.	до т.						
1	2	3		4	5		
н836У	н832У	45.87		—	—		
н832У	н834У	5.26		—	—		
н834У	н835У	8.47		—	—		
н835У	н837У	46.94		—	—		

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ							
Сведения об уточняемых земельных участках							
н837У		н836У		12.75		—	
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:30:0905001:175							
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка				Значение характеристики		
1	2				3		
1	Адрес земельного участка				—		
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)				Челябинская область, г. Копейск, уч-к. 21		
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка				—		
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²				613±—		
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2				—		
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²				613		
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м²				0		
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²				—		
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке				—		
8	Иные сведения				—		
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:176 Зона № 2							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Мt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Мt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
566	—	—	591756.6 6	2326108. 88	—	0.10	—
532	—	—	591773.2 4	2326131. 76	—	0.10	—
н643У	—	—	591765.3 7	2326138. 01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н644У	—	—	591764.8 8	2326137. 38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н651У	—	—	591764.7 2	2326137. 63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н650У	—	—	591764.8 3	2326137. 91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н649У	—	—	591762.1 5	2326139. 64	Метод спутниковых геодезических	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ							
Сведения об уточняемых земельных участках							
					измерений (определений)		
н648У	—	—	591752.2 0	2326146. 57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н674У	—	—	591751.2 9	2326147. 21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н654У	—	—	591748.1 3	2326142. 34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н673У	—	—	591749.0 7	2326141. 75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н672У	—	—	591737.3 3	2326121. 92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н675У	—	—	591742.1 7	2326118. 54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н676У	—	—	591749.0 3	2326114. 00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
566	—	—	591756.6 6	2326108. 88	—	0.10	—
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:176							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
566	532	28.26	—	—			
532	н643У	10.05	—	—			
н643У	н644У	0.80	—	—			
н644У	н651У	0.30	—	—			
н651У	н650У	0.30	—	—			
н650У	н649У	3.19	—	—			
н649У	н648У	12.13	—	—			
н648У	н674У	1.11	—	—			
н674У	н654У	5.81	—	—			
н654У	н673У	1.11	—	—			
н673У	н672У	23.04	—	—			
н672У	н675У	5.90	—	—			
н675У	н676У	8.23	—	—			
н676У	566	9.19	—	—			
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:30:0905001:176							
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка			Значение характеристики			
1	2			3			
1	Адрес земельного участка			—			
	Местоположение земельного участка (при отсутствии			Челябинская область, г. Копейск, уч-к. 36			

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:182

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:182

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3	4	5
н594У	н587У	20.38	—	—
н587У	н582У	7.11	—	—
н582У	н584У	15.00	—	—
н584У	н595У	21.24	—	—
н595У	н594У	22.19	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:30:0905001:182

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Челябинская область, г. Копейск, уч-к. 44
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	460±—
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	—
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	400
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	60
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:184
Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н589У	—	—	591806.4 1	2325970. 89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н588У	—	—	591820.3 2	2325984. 13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н585У	—	—	591814.9 5	2325989. 03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н587У	—	—	591803.0 3	2325999. 89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н594У	—	—	591789.2 0	2325984. 92	Метод спутниковых	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ							
Сведения об уточняемых земельных участках							
					геодезических измерений (определений)		
н589У	—	—	591806.4 1	2325970. 89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:184							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
н589У	н588У	19.20	—	—			
н588У	н585У	7.27	—	—			
н585У	н587У	16.13	—	—			
н587У	н594У	20.38	—	—			
н594У	н589У	22.20	—	—			
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:30:0905001:184							
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка			Значение характеристики			
1	2			3			
1	Адрес земельного участка			—			
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)			Челябинская область, г. Копейск, уч-к. 46			
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка			—			
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²			450±—			
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2			—			
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²			400			
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м²			50			
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²			—			
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке			—			
8	Иные сведения			—			
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:186							
Зона № 2							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Мt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Мt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н560У	—	—	591811.8 8	2326035. 45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н559У	—	—	591821.4 0	2326054. 54	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

					(определений)		
н564У	—	—	591801.5 5	2326062. 99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н565У	—	—	591786.0 0	2326074. 78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н566У	—	—	591776.5 0	2326060. 97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н560У	—	—	591811.8 8	2326035. 45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:186

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н560У	н559У	21.33	—	—
н559У	н564У	21.57	—	—
н564У	н565У	19.51	—	—
н565У	н566У	16.76	—	—
н566У	н560У	43.62	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:30:0905001:186

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Челябинская область, г. Копейск, уч-к. 52
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	748±—
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	—
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	720
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	28
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ							
Сведения об уточняемых земельных участках							
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:187 Зона № 2							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н580У	—	—	591783.3 6	2326017. 13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н581У	—	—	591799.9 6	2326037. 09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н579У	—	—	591784.3 7	2326048. 13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н578У	—	—	591769.0 8	2326028. 94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
469	—	—	591774.1 2	2326024. 46	—	0.10	—
н580У	—	—	591783.3 6	2326017. 13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:187							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
н580У	н581У	25.96	—	—			
н581У	н579У	19.10	—	—			
н579У	н578У	24.54	—	—			
н578У	469	6.74	—	—			
469	н580У	11.79	—	—			
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:30:0905001:187							
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка			Значение характеристики			
1	2			3			
1	Адрес земельного участка			—			
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)			Челябинская область, г. Копейск, уч-к. 55			
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка			—			
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²			477±—			
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2			—			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ							
Сведения об уточняемых земельных участках							
1	2				3		
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²				400		
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м²				77		
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²				—		
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке				—		
8	Иные сведения				—		
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:188 Зона № 2							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Мt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Мt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н585У	—	—	591814.9 5	2325989. 03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н586У	—	—	591825.9 7	2326018. 70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н583У	—	—	591814.7 9	2326026. 61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н582У	—	—	591797.7 0	2326004. 59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н587У	—	—	591803.0 3	2325999. 89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н585У	—	—	591814.9 5	2325989. 03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:188							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
н585У	н586У	31.65	—	—			
н586У	н583У	13.70	—	—			
н583У	н582У	27.87	—	—			
н582У	н587У	7.11	—	—			
н587У	н585У	16.13	—	—			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ							
Сведения об уточняемых земельных участках							
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:30:0905001:188							
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка				Значение характеристики		
1	2				3		
1	Адрес земельного участка				—		
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)				Челябинская область, г. Копейск, уч-к. 59		
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка				—		
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²				531±—		
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2				—		
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²				531		
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м²				0		
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²				—		
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке				—		
8	Иные сведения				—		
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:206 Зона № 2							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Мt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Мt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н684У	—	—	591759.17	2326180.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н683У	—	—	591766.57	2326191.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н682У	—	—	591778.60	2326208.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н681У	—	—	591779.08	2326209.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н680У	—	—	591783.05	2326214.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н679У	—	—	591786.73	2326219.86	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ							
Сведения об уточняемых земельных участках							
					(определений)		
н677У	—	—	591788.2 5	2326221. 48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н685У	—	—	591777.8 2	2326228. 96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н686У	—	—	591772.4 0	2326221. 36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н687У	—	—	591770.3 5	2326218. 20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н688У	—	—	591764.5 5	2326209. 23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н689У	—	—	591760.4 3	2326202. 86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н690У	—	—	591749.2 0	2326185. 86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н691У	—	—	591751.6 7	2326184. 42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н684У	—	—	591759.1 7	2326180. 06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:206							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
н684У	н683У	13.26	—	—			
н683У	н682У	21.26	—	—			
н682У	н681У	1.02	—	—			
н681У	н680У	6.61	—	—			
н680У	н679У	6.28	—	—			
н679У	н677У	2.22	—	—			
н677У	н685У	12.83	—	—			
н685У	н686У	9.33	—	—			
н686У	н687У	3.77	—	—			
н687У	н688У	10.68	—	—			
н688У	н689У	7.59	—	—			
н689У	н690У	20.37	—	—			
н690У	н691У	2.86	—	—			
н691У	н684У	8.68	—	—			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:30:0905001:206

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Челябинская область, г. Копейск, уч-к. 10
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	612±—
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	—
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	520
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	92
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:207
Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н641У	—	—	591779.2 6	2326127.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н640У	—	—	591790.9 6	2326145.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н639У	—	—	591794.6 7	2326150.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н642У	—	—	591781.3 2	2326158.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н643У	—	—	591765.3 7	2326138.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
532	—	—	591773.2 4	2326131.76	—	0.10	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ							
Сведения об уточняемых земельных участках							
н641У	—	—	591779.2 6	2326127. 34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:207							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
н641У	н640У	21.52	—	—			
н640У	н639У	6.46	—	—			
н639У	н642У	15.57	—	—			
н642У	н643У	26.13	—	—			
н643У	532	10.05	—	—			
532	н641У	7.47	—	—			
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:30:0905001:207							
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка				Значение характеристики		
1	2				3		
1	Адрес земельного участка				—		
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)				Челябинская область, г. Копейск, уч-к. 11		
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка				—		
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²				446±—		
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2				—		
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²				400		
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м²				46		
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²				—		
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке				—		
8	Иные сведения				—		
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:209 Зона № 2							
Обозначен ие характерн ых точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратичес кая погрешност ь определения координат характерной точки (Мt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Мt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н625У	—	—	591808.0 7	2326111. 28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н624У	—	—	591822.2 7	2326132. 84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н630У	—	—	591810.4 6	2326140. 65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н631У	—	—	591808.8 0	2326138. 46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н632У	—	—	591808.2 8	2326138. 86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н633У	—	—	591806.4 1	2326136. 61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н634У	—	—	591807.0 3	2326136. 14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н635У	—	—	591801.2 3	2326128. 51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н636У	—	—	591792.6 5	2326117. 50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
530	—	—	591794.3 3	2326116. 19	—	0.10	—
н637У	—	—	591787.6 2	2326106. 69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н638У	—	—	591795.6 5	2326101. 34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н628У	—	—	591799.2 9	2326102. 29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н627У	—	—	591802.3 1	2326106. 48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н626У	—	—	591803.5 7	2326105. 75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н625У	—	—	591808.0 7	2326111. 28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ							
Сведения об уточняемых земельных участках							
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:209							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
н625У	н624У	25.82	—	—			
н624У	н630У	14.16	—	—			
н630У	н631У	2.75	—	—			
н631У	н632У	0.66	—	—			
н632У	н633У	2.93	—	—			
н633У	н634У	0.78	—	—			
н634У	н635У	9.58	—	—			
н635У	н636У	13.96	—	—			
н636У	530	2.13	—	—			
530	н637У	11.63	—	—			
н637У	н638У	9.65	—	—			
н638У	н628У	3.76	—	—			
н628У	н627У	5.16	—	—			
н627У	н626У	1.46	—	—			
н626У	н625У	7.13	—	—			
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:30:0905001:209							
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка		Значение характеристики				
1	2		3				
1	Адрес земельного участка		—				
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		Челябинская область, г. Копейск, уч-к. 15				
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—				
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²		590±—				
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2		—				
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²		500				
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м²		90				
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²		—				
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		—				
8	Иные сведения		—				
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:211 Зона № 2							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Мt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Мt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
527	—	—	591828.34	2326116.48	—	0.10	—
528	—	—	591830.63	2326118.99	—	0.10	—
529	—	—	591835.89	2326125.24	—	0.10	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ							
Сведения об уточняемых земельных участках							
н624У	—	—	591822.2 7	2326132. 84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н625У	—	—	591808.0 7	2326111. 28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н626У	—	—	591803.5 7	2326105. 75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н627У	—	—	591802.3 1	2326106. 48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н628У	—	—	591799.2 9	2326102. 29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н629У	—	—	591803.7 5	2326098. 77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
526	—	—	591809.8 1	2326094. 65	—	0.10	—
527	—	—	591828.3 4	2326116. 48	—	0.10	—
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:211							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
527	528	3.40	—	—			
528	529	8.17	—	—			
529	н624У	15.60	—	—			
н624У	н625У	25.82	—	—			
н625У	н626У	7.13	—	—			
н626У	н627У	1.46	—	—			
н627У	н628У	5.16	—	—			
н628У	н629У	5.68	—	—			
н629У	526	7.33	—	—			
526	527	28.63	—	—			
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:30:0905001:211							
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка			Значение характеристики			
1	2			3			
1	Адрес земельного участка			—			
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)			Челябинская область, г. Копейск, уч-к. 17			
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка			—			
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²			526±—			
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2			—			
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого			600			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ							
Сведения об уточняемых земельных участках							
1	2				3		
	государственного реестра недвижимости (Ркад), м²						
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м²				-74		
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²				—		
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке				—		
8	Иные сведения				—		
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:213 Зона № 2							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Мt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Мt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н623У	—	—	591834.7 5	2326076. 77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
520	—	—	591836.4 1	2326078. 68	—	0.10	—
519	—	—	591848.2 4	2326092. 36	—	0.10	—
518	—	—	591849.9 8	2326094. 26	—	0.10	—
517	—	—	591861.9 2	2326108. 50	—	0.10	—
521	—	—	591849.3 0	2326116. 59	—	0.10	—
522	—	—	591829.7 8	2326095. 52	—	0.10	—
523	—	—	591825.8 6	2326091. 11	—	0.10	—
524	—	—	591823.1 0	2326087. 53	—	0.10	—
525	—	—	591821.4 9	2326086. 36	—	0.10	—
н623У	—	—	591834.7 5	2326076. 77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:213							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
н623У	520	2.53	—	—			
520	519	18.09	—	—			
519	518	2.58	—	—			
518	517	18.58	—	—			
517	521	14.99	—	—			
521	522	28.72	—	—			
522	523	5.90	—	—			
523	524	4.52	—	—			
524	525	1.99	—	—			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ							
Сведения об уточняемых земельных участках							
525		н623У		16.36		—	
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:30:0905001:213							
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка				Значение характеристики		
1	2				3		
1	Адрес земельного участка				—		
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)				Челябинская область, г. Копейск, уч-к. 21		
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка				—		
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²				648±—		
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2				—		
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²				600		
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м²				48		
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²				—		
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке				—		
8	Иные сведения				—		
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:219 Зона № 2							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Мt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Мt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н694У	—	—	591739.8 2	2326191.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н693У	—	—	591755.0 9	2326215.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н692У	—	—	591760.6 5	2326224.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н695У	—	—	591749.8 4	2326231.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
576	—	—	591729.5 4	2326198.37	—	0.10	—
н694У	—	—	591739.8 2	2326191.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ							
Сведения об уточняемых земельных участках							
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:219							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
н694У	н693У	28.63	—	—			
н693У	н692У	10.40	—	—			
н692У	н695У	12.71	—	—			
н695У	576	38.57	—	—			
576	н694У	12.39	—	—			
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:30:0905001:219							
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка		Значение характеристики				
1	2		3				
1	Адрес земельного участка		Челябинская обл., г. Копейск, снт Часовщик, уч. 6				
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		—				
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—				
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²		487±—				
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2		—				
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²		400				
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м²		87				
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²		—				
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		—				
8	Иные сведения		—				
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:222							
Зона № 2							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Мt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Мt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н341У	—	—	591932.2 6	2325842. 84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
309	—	—	591929.1 1	2325859. 29	—	0.10	—
н343У	—	—	591904.7 7	2325852. 16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н342У	—	—	591908.3 9	2325836. 35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ							
Сведения об уточняемых земельных участках							
308	—	—	591919.9 6	2325839. 71	—	0.10	—
н341У	—	—	591932.2 6	2325842. 84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:222							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
н341У	309	16.75	—	—			
309	н343У	25.36	—	—			
н343У	н342У	16.22	—	—			
н342У	308	12.05	—	—			
308	н341У	12.69	—	—			
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:30:0905001:222							
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка			Значение характеристики			
1	2			3			
1	Адрес земельного участка			—			
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)			Челябинская область, г. Копейск, уч-к. 13			
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка			—			
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²			409±—			
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2			—			
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²			400			
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м²			9			
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²			—			
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке			—			
8	Иные сведения			—			
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:227 Зона № 2							
Обозначен ие характерн ых точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратичес кая погрешност ь определения координат характерной точки (Мt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Мt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н351У	—	—	591894.9 8	2325899. 78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н350У	—	—	591899.0 8	2325900. 82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ							
Сведения об уточняемых земельных участках							
н349У	—	—	591905.0 4	2325902. 67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н348У	—	—	591918.9 8	2325906. 44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н352У	—	—	591915.3 0	2325922. 29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н353У	—	—	591902.4 7	2325918. 62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н354У	—	—	591892.0 2	2325915. 29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н351У	—	—	591894.9 8	2325899. 78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:227							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
н351У	н350У	4.23	—	—			
н350У	н349У	6.24	—	—			
н349У	н348У	14.44	—	—			
н348У	н352У	16.27	—	—			
н352У	н353У	13.34	—	—			
н353У	н354У	10.97	—	—			
н354У	н351У	15.79	—	—			
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:30:0905001:227							
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка				Значение характеристики		
1	2				3		
1	Адрес земельного участка				—		
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)				Челябинская область, г. Копейск, уч-к. 5		
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка				—		
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²				395±—		
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2				—		
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²				339		
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м²				56		
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²				—		
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке				—		

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ							
Сведения об уточняемых земельных участках							
1	2				3		
8	Иные сведения				—		
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:228 Зона № 2							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н346У	—	—	591897.2 4	2325883. 12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н345У	—	—	591922.6 4	2325890. 28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н347У	—	—	591920.4 6	2325899. 20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н348У	—	—	591918.9 8	2325906. 44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н349У	—	—	591905.0 4	2325902. 67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н350У	—	—	591899.0 8	2325900. 82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н351У	—	—	591894.9 8	2325899. 78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н346У	—	—	591897.2 4	2325883. 12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:228							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
н346У	н345У	26.39	—	—			
н345У	н347У	9.18	—	—			
н347У	н348У	7.39	—	—			
н348У	н349У	14.44	—	—			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ							
Сведения об уточняемых земельных участках							
н349У	н350У	6.24	—	—			
н350У	н351У	4.23	—	—			
н351У	н346У	16.81	—	—			
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:30:0905001:228							
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка			Значение характеристики			
1	2			3			
1	Адрес земельного участка			—			
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)			Челябинская область, г. Копейск, уч-к. 7			
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка			—			
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²			425±—			
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2			—			
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²			415			
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м²			10			
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²			—			
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке			—			
8	Иные сведения			—			
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:229 Зона № 2							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Мt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Мt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н269У	—	—	591947.6 0	2325913. 74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н268У	—	—	591956.5 3	2325916. 62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н285У	—	—	591955.3 2	2325920. 02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н286У	—	—	591954.8 7	2325919. 89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н287У	—	—	591954.1 2	2325922. 32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ							
Сведения об уточняемых земельных участках							
н288У	—	—	591951.2 9	2325931. 58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н289У	—	—	591920.4 2	2325921. 71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н284У	—	—	591923.9 5	2325904. 96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н269У	—	—	591947.6 0	2325913. 74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:229							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
н269У	н268У	9.38	—	—			
н268У	н285У	3.61	—	—			
н285У	н286У	0.47	—	—			
н286У	н287У	2.54	—	—			
н287У	н288У	9.68	—	—			
н288У	н289У	32.41	—	—			
н289У	н284У	17.12	—	—			
н284У	н269У	25.23	—	—			
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:30:0905001:229							
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка			Значение характеристики			
1	2			3			
1	Адрес земельного участка			—			
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)			Челябинская область, г. Копейск, уч-к. 8			
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка			—			
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²			542±—			
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2			—			
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²			500			
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м²			42			
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²			—			
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке			—			
8	Иные сведения			—			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ							
Сведения об уточняемых земельных участках							
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:230 Зона № 2							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н216У	—	—	591996.8 8	2325818. 90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н217У	—	—	592004.5 6	2325820. 82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н215У	—	—	592030.0 1	2325827. 51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н198У	—	—	592024.3 0	2325841. 26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н211У	—	—	592020.9 4	2325848. 56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н218У	—	—	592005.1 8	2325839. 63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н219У	—	—	591991.1 2	2325830. 93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н220У	—	—	591992.2 4	2325828. 28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н216У	—	—	591996.8 8	2325818. 90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:230							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
н216У	н217У	7.92	—	—			
н217У	н215У	26.31	—	—			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н215У	н198У	14.89	—	—
н198У	н211У	8.04	—	—
н211У	н218У	18.11	—	—
н218У	н219У	16.53	—	—
н219У	н220У	2.88	—	—
н220У	н216У	10.46	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:30:0905001:230

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Челябинская область, г. Копейск, уч-к. 1
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	628±—
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	—
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	634
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	-6
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:231 Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
233	—	—	591972.9 6	2325833. 56	—	0.10	—
232	—	—	591977.6 8	2325835. 73	—	0.10	—
231	—	—	591983.2 2	2325838. 25	—	0.10	—
н257У	—	—	591977.1 9	2325852. 58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н258У	—	—	591962.2 2	2325846. 70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н259У	—	—	591941.0 8	2325836. 99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ							
Сведения об уточняемых земельных участках							
н260У	—	—	591945.6 8	2325832. 20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
230	—	—	591955.3 0	2325823. 91	—	0.10	—
236	—	—	591956.9 4	2325825. 50	—	0.10	—
235	—	—	591962.3 3	2325828. 37	—	0.10	—
234	—	—	591964.9 6	2325829. 64	—	0.10	—
233	—	—	591972.9 6	2325833. 56	—	0.10	—
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:231							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
233	232	5.19	—	—			
232	231	6.09	—	—			
231	н257У	15.55	—	—			
н257У	н258У	16.08	—	—			
н258У	н259У	23.26	—	—			
н259У	н260У	6.64	—	—			
н260У	230	12.70	—	—			
230	236	2.28	—	—			
236	235	6.11	—	—			
235	234	2.92	—	—			
234	233	8.91	—	—			
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:30:0905001:231							
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка			Значение характеристики			
1	2			3			
1	Адрес земельного участка			—			
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)			Челябинская область, г. Копейск, уч-к. 4			
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка			—			
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²			589±—			
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2			—			
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²			530			
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м²			59			
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²			—			
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке			—			
8	Иные сведения			—			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ							
Сведения об уточняемых земельных участках							
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:232 Зона № 2							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н223У	—	—	591985.4 6	2325845. 29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н222У	—	—	592012.1 7	2325863. 37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н224У	—	—	592003.2 8	2325878. 36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н225У	—	—	592000.6 7	2325876. 55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н226У	—	—	591980.2 4	2325860. 49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н227У	—	—	591979.7 0	2325860. 06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н223У	—	—	591985.4 6	2325845. 29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:232							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
н223У	н222У	32.25	—	—			
н222У	н224У	17.43	—	—			
н224У	н225У	3.18	—	—			
н225У	н226У	25.99	—	—			
н226У	н227У	0.69	—	—			
н227У	н223У	15.85	—	—			
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:30:0905001:232							
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка			Значение характеристики			
1	2			3			
1	Адрес земельного участка			—			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Челябинская область, г. Копейск, уч-к. 5
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	510±—
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	—
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	450
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	60
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:233 Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н257У	—	—	591977.1 9	2325852. 58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н261У	—	—	591974.1 4	2325860. 61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н262У	—	—	591971.7 6	2325866. 59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н263У	—	—	591968.2 2	2325876. 75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н264У	—	—	591956.5 3	2325873. 26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н265У	—	—	591959.1 3	2325864. 75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н266У	—	—	591955.0 1	2325863. 02	Метод спутниковых геодезических	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ							
Сведения об уточняемых земельных участках							
					измерений (определений)		
н258У	—	—	591962.2 2	2325846. 70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н257У	—	—	591977.1 9	2325852. 58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:233							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
н257У	н261У	8.59	—	—			
н261У	н262У	6.44	—	—			
н262У	н263У	10.76	—	—			
н263У	н264У	12.20	—	—			
н264У	н265У	8.90	—	—			
н265У	н266У	4.47	—	—			
н266У	н258У	17.84	—	—			
н258У	н257У	16.08	—	—			
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:30:0905001:233							
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка			Значение характеристики			
1	2			3			
1	Адрес земельного участка			—			
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)			Челябинская область, г. Копейск, уч-к. 6			
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка			—			
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²			400±—			
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2			—			
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²			400			
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м²			0			
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²			—			
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке			—			
8	Иные сведения			—			
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:235 Зона № 2							
Обозначен ие характерн ых точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратичес кая погрешност ь определения координат характерной точки (Мt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Мt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
136	—	—	592042.6 6	2325804. 37	—	0.10	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ							
Сведения об уточняемых земельных участках							
175	—	—	592040.0 1	2325812. 73	—	0.10	—
174	—	—	592038.4 7	2325818. 17	—	0.10	—
173	—	—	592036.3 0	2325823. 67	—	0.10	—
172	—	—	592036.1 6	2325823. 92	—	0.10	—
н197У	—	—	592015.3 8	2325819. 01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н196У	—	—	592017.9 5	2325812. 86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
146	—	—	592023.1 9	2325799. 27	—	0.10	—
н180У	—	—	592023.4 4	2325798. 46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
136	—	—	592042.6 6	2325804. 37	—	0.10	—
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:235							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
136	175	8.77	—	—			
175	174	5.65	—	—			
174	173	5.91	—	—			
173	172	0.29	—	—			
172	н197У	21.35	—	—			
н197У	н196У	6.67	—	—			
н196У	146	14.57	—	—			
146	н180У	0.85	—	—			
н180У	136	20.11	—	—			
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:30:0905001:235							
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка			Значение характеристики			
1	2			3			
1	Адрес земельного участка			—			
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)			Челябинская область, г. Копейск, уч-к. 2			
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка			—			
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²			442±—			
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2			—			
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²			400			
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м²			42			
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²			—			
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке			—			
8	Иные сведения			—			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ							
Сведения об уточняемых земельных участках							
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:237 Зона № 2							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
147	—	—	592018.8 8	2325797. 84	—	0.10	—
146	—	—	592023.1 9	2325799. 27	—	0.10	—
н196У	—	—	592017.9 5	2325812. 86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н197У	—	—	592015.3 8	2325819. 01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
170	—	—	591996.3 2	2325813. 89	—	0.10	—
н182У	—	—	592003.0 7	2325793. 01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н181У	—	—	592007.6 2	2325794. 50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
147	—	—	592018.8 8	2325797. 84	—	0.10	—
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:237							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
147	146	4.54	—	—			
146	н196У	14.57	—	—			
н196У	н197У	6.67	—	—			
н197У	170	19.74	—	—			
170	н182У	21.94	—	—			
н182У	н181У	4.79	—	—			
н181У	147	11.74	—	—			
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:30:0905001:237							
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка			Значение характеристики			
1	2			3			
1	Адрес земельного участка			—			
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)			Челябинская область, г. Копейск, уч-к. 3			
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка			—			
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²			441±—			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	—
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	400
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	41
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:239 Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н183У	—	—	591983.9 7	2325787.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
168	—	—	591977.1 8	2325808.63	—	0.10	—
н194У	—	—	591973.0 0	2325808.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н195У	—	—	591967.1 2	2325810.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
164	—	—	591954.9 4	2325818.23	—	0.10	—
165	—	—	591959.9 8	2325805.60	—	0.10	—
166	—	—	591957.2 5	2325804.57	—	0.10	—
167	—	—	591957.6 9	2325803.35	—	0.10	—
н186У	—	—	591964.3 2	2325781.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н183У	—	—	591983.9 7	2325787.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ							
Сведения об уточняемых земельных участках							
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:239							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
н183У	168	22.08	—	—			
168	н194У	4.18	—	—			
н194У	н195У	6.18	—	—			
н195У	164	14.45	—	—			
164	165	13.60	—	—			
165	166	2.92	—	—			
166	167	1.30	—	—			
167	н186У	22.38	—	—			
н186У	н183У	20.45	—	—			
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:30:0905001:239							
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка		Значение характеристики				
1	2		3				
1	Адрес земельного участка		—				
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		Челябинская область, г. Копейск, уч-к. 5				
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—				
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²		553±—				
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2		—				
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²		590				
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м²		-37				
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²		—				
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		—				
8	Иные сведения		—				
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:241 Зона № 2							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Мt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Мt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н190У	—	—	591945.7 5	2325774. 79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н189У	—	—	591947.5 9	2325775. 73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н193У	—	—	591941.0 2	2325795. 45	Метод спутниковых геодезических	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ							
Сведения об уточняемых земельных участках							
					измерений (определений)		
295	—	—	591939.3 4	2325797. 92	—	0.10	—
294	—	—	591934.6 8	2325794. 77	—	0.10	—
293	—	—	591925.2 2	2325791. 04	—	0.10	—
н334У	—	—	591925.1 7	2325783. 38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н335У	—	—	591941.2 3	2325766. 22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н191У	—	—	591942.5 2	2325768. 11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н190У	—	—	591945.7 5	2325774. 79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:241							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
н190У	н189У	2.07	—	—			
н189У	н193У	20.79	—	—			
н193У	295	2.99	—	—			
295	294	5.62	—	—			
294	293	10.17	—	—			
293	н334У	7.66	—	—			
н334У	н335У	23.50	—	—			
н335У	н191У	2.29	—	—			
н191У	н190У	7.42	—	—			
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:30:0905001:241							
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка			Значение характеристики			
1	2			3			
1	Адрес земельного участка			—			
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)			Челябинская область, г. Копейск, уч-к. 7			
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка			—			
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²			400±—			
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2			—			
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²			400			
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м²			0			
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²			—			
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке			—			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ							
Сведения об уточняемых земельных участках							
1	2				3		
8	Иные сведения				—		
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:242 Зона № 2							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н135У	—	—	592048.4 2	2325784. 12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н174У	—	—	592061.9 0	2325787. 83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н175У	—	—	592068.0 7	2325789. 70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н176У	—	—	592072.1 5	2325791. 71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н177У	—	—	592071.4 8	2325793. 97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
135	—	—	592066.4 7	2325810. 76	—	0.10	—
137	—	—	592044.3 4	2325804. 82	—	0.10	—
136	—	—	592042.6 6	2325804. 37	—	0.10	—
н135У	—	—	592048.4 2	2325784. 12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:242							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
н135У	н174У	13.98	—	—			
н174У	н175У	6.45	—	—			
н175У	н176У	4.55	—	—			
н176У	н177У	2.36	—	—			
н177У	135	17.52	—	—			
135	137	22.91	—	—			
137	136	1.74	—	—			
136	н135У	21.05	—	—			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:30:0905001:242

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Челябинская область, г. Копейск, уч-к. 1
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	517±—
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	—
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	490
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	27
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:243
Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н140У	—	—	592079.0 9	2325767. 82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н163У	—	—	592074.9 9	2325783. 09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н164У	—	—	592073.6 2	2325787. 38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н165У	—	—	592070.6 2	2325786. 36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н162У	—	—	592050.0 3	2325780. 83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н141У	—	—	592055.2 2	2325761. 20	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ							
Сведения об уточняемых земельных участках							
н140У	—	—	592079.0 9	2325767. 82	(определений) Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:243							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
н140У	н163У	15.81	—	—			
н163У	н164У	4.50	—	—			
н164У	н165У	3.17	—	—			
н165У	н162У	21.32	—	—			
н162У	н141У	20.30	—	—			
н141У	н140У	24.77	—	—			
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:30:0905001:243							
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка				Значение характеристики		
1	2				3		
1	Адрес земельного участка				—		
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)				Челябинская область, г. Копейск, уч-к. 2		
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка				—		
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²				500±—		
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2				—		
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²				500		
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м²				0		
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²				—		
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке				—		
8	Иные сведения				—		
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:244 Зона № 2							
Обозначен ие характерн ых точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратичес кая погрешност ь определения координат характерной точки (Мt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Мt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н178У	—	—	592029.7 7	2325778. 61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н179У	—	—	592038.5 6	2325781. 08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ							
Сведения об уточняемых земельных участках							
н135У	—	—	592048.4 2	2325784. 12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
136	—	—	592042.6 6	2325804. 37	—	0.10	—
н180У	—	—	592023.4 4	2325798. 46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
140	—	—	592026.0 7	2325789. 94	—	0.10	—
139	—	—	592027.0 6	2325786. 80	—	0.10	—
138	—	—	592028.9 4	2325781. 18	—	0.10	—
н178У	—	—	592029.7 7	2325778. 61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:244							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
н178У	н179У	9.13	—	—			
н179У	н135У	10.32	—	—			
н135У	136	21.05	—	—			
136	н180У	20.11	—	—			
н180У	140	8.92	—	—			
140	139	3.29	—	—			
139	138	5.93	—	—			
138	н178У	2.70	—	—			
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:30:0905001:244							
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка			Значение характеристики			
1	2			3			
1	Адрес земельного участка			—			
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)			Челябинская область, г. Копейск, уч-к. 3			
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка			—			
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²			416±—			
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2			—			
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²			400			
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м²			16			
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²			—			
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке			—			
8	Иные сведения			—			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:259 Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н35У	—	—	592064.3 7	2325835. 92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н34У	—	—	592081.5 9	2325840. 94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н37У	—	—	592091.3 5	2325843. 90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
35	—	—	592086.7 5	2325859. 09	—	0.10	—
36	—	—	592079.9 3	2325884. 31	—	0.10	—
38	—	—	592075.7 2	2325883. 38	—	0.10	—
37	—	—	592061.7 9	2325880. 75	—	0.10	—
н38У	—	—	592061.6 9	2325874. 90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н39У	—	—	592061.0 4	2325867. 46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н40У	—	—	592060.7 1	2325857. 06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н41У	—	—	592061.4 3	2325847. 02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н35У	—	—	592064.3 7	2325835. 92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:259

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ							
Сведения об уточняемых земельных участках							
1	2	3	4	5			
н35У	н34У	17.94	—	—			
н34У	н37У	10.20	—	—			
н37У	35	15.87	—	—			
35	36	26.13	—	—			
36	38	4.31	—	—			
38	37	14.18	—	—			
37	н38У	5.85	—	—			
н38У	н39У	7.47	—	—			
н39У	н40У	10.41	—	—			
н40У	н41У	10.07	—	—			
н41У	н35У	11.48	—	—			
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:30:0905001:259							
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка		Значение характеристики				
1	2		3				
1	Адрес земельного участка		—				
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		Челябинская область, г. Копейск, уч-к. 12				
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—				
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²		1061±—				
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2		—				
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²		1000				
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м²		61				
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²		—				
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		—				
8	Иные сведения		—				
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:260 Зона № 2							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Мt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Мt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н26У	—	—	592077.0 5	2325797. 00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н25У	—	—	592087.9 3	2325799. 62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н24У	—	—	592095.2 9	2325801. 78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ							
Сведения об уточняемых земельных участках							
н23У	—	—	592103.4 9	2325803. 86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н28У	—	—	592097.3 0	2325824. 29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н29У	—	—	592087.8 8	2325821. 67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н30У	—	—	592079.5 0	2325819. 30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н31У	—	—	592070.8 5	2325816. 51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н26У	—	—	592077.0 5	2325797. 00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:260							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
н26У	н25У	11.19	—	—			
н25У	н24У	7.67	—	—			
н24У	н23У	8.46	—	—			
н23У	н28У	21.35	—	—			
н28У	н29У	9.78	—	—			
н29У	н30У	8.71	—	—			
н30У	н31У	9.09	—	—			
н31У	н26У	20.47	—	—			
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:30:0905001:260							
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка			Значение характеристики			
1	2			3			
1	Адрес земельного участка			—			
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)			Челябинская область, г. Копейск, уч-к. 16			
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка			—			
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²			578±—			
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2			—			
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²			600			
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м²			-22			
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²			—			
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства.			—			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ							
Сведения об уточняемых земельных участках							
1	2				3		
	расположенного на земельном участке						
8	Иные сведения				—		
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:262 Зона № 2							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н58У	—	—	591993.2 2	2325931. 31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н59У	—	—	592011.4 8	2325941. 67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н60У	—	—	592022.4 2	2325948. 18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
58	—	—	592014.1 0	2325962. 76	—	0.10	—
н61У	—	—	592001.6 3	2325954. 61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
57	—	—	591986.7 9	2325945. 02	—	0.10	—
н62У	—	—	591988.6 2	2325939. 34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н58У	—	—	591993.2 2	2325931. 31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:262							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
н58У	н59У	20.99	—	—			
н59У	н60У	12.73	—	—			
н60У	58	16.79	—	—			
58	н61У	14.90	—	—			
н61У	57	17.67	—	—			
57	н62У	5.97	—	—			
н62У	н58У	9.25	—	—			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ							
Сведения об уточняемых земельных участках							
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:30:0905001:262							
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка				Значение характеристики		
1	2				3		
1	Адрес земельного участка				—		
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)				Челябинская область, г. Копейск, уч-к. 7		
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка				—		
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²				535±—		
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2				—		
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²				511		
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м²				24		
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²				—		
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке				—		
8	Иные сведения				—		
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:263 Зона № 2							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Мt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Мt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
60	—	—	592035.4 4	2325924. 64	—	0.10	—
н63У	—	—	592024.1 3	2325945. 04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н60У	—	—	592022.4 2	2325948. 18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н59У	—	—	592011.4 8	2325941. 67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н58У	—	—	591993.2 2	2325931. 31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н64У	—	—	591997.5 8	2325923. 18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н65У	—	—	592000.2 4	2325924. 61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н66У	—	—	592005.7 1	2325923. 70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н67У	—	—	592018.3 0	2325919. 18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н68У	—	—	592019.8 7	2325916. 34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
59	—	—	592021.4 3	2325917. 20	—	0.10	—
60	—	—	592035.4 4	2325924. 64	—	0.10	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:263

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
60	н63У	23.33	—	—
н63У	н60У	3.58	—	—
н60У	н59У	12.73	—	—
н59У	н58У	20.99	—	—
н58У	н64У	9.23	—	—
н64У	н65У	3.02	—	—
н65У	н66У	5.55	—	—
н66У	н67У	13.38	—	—
н67У	н68У	3.25	—	—
н68У	59	1.78	—	—
59	60	15.86	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:30:0905001:263

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Челябинская область, г. Копейск, уч-к. 9
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	700±—
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	—
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	751
5	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м ²	-51
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м ²	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ							
Сведения об уточняемых земельных участках							
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:270 Зона № 2							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1056У	—	—	591065.6 6	2326594.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н1054У	—	—	591069.6 0	2326608.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н1087У	—	—	591062.2 5	2326613.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н1089У	—	—	591046.9 0	2326621.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н1086У	—	—	591043.2 3	2326605.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н1056У	—	—	591065.6 6	2326594.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:270							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
н1056У	н1054У	15.08	—	—			
н1054У	н1087У	8.62	—	—			
н1087У	н1089У	17.34	—	—			
н1089У	н1086У	16.54	—	—			
н1086У	н1056У	24.98	—	—			
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:30:0905001:270							
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка			Значение характеристики			
1	2			3			
1	Адрес земельного участка			—			
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)			Челябинская область, г. Копейск, уч-к. 4			
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка			—			
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²			396±—			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ							
Сведения об уточняемых земельных участках							
1	2				3		
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м2				—		
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²				400		
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²				-4		
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²				—		
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке				—		
8	Иные сведения				—		
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:304 Зона № 2							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_i), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_i), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
861	—	—	590953.9 0	2326589. 84	—	0.10	—
854	—	—	590957.2 3	2326601. 01	—	0.10	—
856	—	—	590958.0 9	2326605. 45	—	0.10	—
860	—	—	590934.1 9	2326612. 56	—	0.10	—
862	—	—	590929.9 9	2326596. 55	—	0.10	—
861	—	—	590953.9 0	2326589. 84	—	0.10	—
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:304							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
861	854	11.66	—	—			
854	856	4.52	—	—			
856	860	24.94	—	—			
860	862	16.55	—	—			
862	861	24.83	—	—			
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:30:0905001:304							
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка				Значение характеристики		
1	2				3		
1	Адрес земельного участка				—		
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)				Челябинская область, г. Копейск, уч-к. 10		
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка				—		
2	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²				410 $\pm$ —		
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м2				—		
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого				400		

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ							
Сведения об уточняемых земельных участках							
1	2				3		
	государственного реестра недвижимости (Ркад), м²						
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м²				10		
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²				—		
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке				—		
8	Иные сведения				—		
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:318 Зона № 2							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Мt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Мt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1096У	—	—	591008.6 9	2326586. 39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
800	—	—	591012.0 2	2326601. 26	—	0.10	—
823	—	—	591009.2 8	2326602. 26	—	0.10	—
822	—	—	590988.3 3	2326609. 39	—	0.10	—
н1109У	—	—	590985.0 3	2326594. 40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н1096У	—	—	591008.6 9	2326586. 39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:318							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
н1096У	800	15.24	—	—			
800	823	2.92	—	—			
823	822	22.13	—	—			
822	н1109У	15.35	—	—			
н1109У	н1096У	24.98	—	—			
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:30:0905001:318							
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка		Значение характеристики				
1	2		3				
1	Адрес земельного участка		—				
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		Челябинская область, г. Копейск, уч-к. 8				
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—				
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности		381±—				

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ							
Сведения об уточняемых земельных участках							
1	2				3		
	определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²						
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²				—		
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²				400		
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²				-19		
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²				—		
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке				—		
8	Иные сведения				—		
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:325 Зона № 2							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
363	—	—	591995.0 2	2326138. 58	—	0.10	—
362	—	—	592007.2 0	2326159. 76	—	0.10	—
н400У	—	—	592008.6 7	2326161. 84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н401У	—	—	591993.8 1	2326166. 06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н402У	—	—	591979.0 0	2326170. 26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н403У	—	—	591969.7 0	2326152. 86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н404У	—	—	591977.7 5	2326148. 28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
363	—	—	591995.0 2	2326138. 58	—	0.10	—
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:325							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
363	362	24.43	—	—			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ							
Сведения об уточняемых земельных участках							
362	н400У	2.55	—	—			
н400У	н401У	15.45	—	—			
н401У	н402У	15.39	—	—			
н402У	н403У	19.73	—	—			
н403У	н404У	9.26	—	—			
н404У	363	19.81	—	—			
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:30:0905001:325							
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка		Значение характеристики				
1	2		3				
1	Адрес земельного участка		—				
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		Челябинская область, г. Копейск, уч-к. 1				
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—				
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²		687±—				
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2		—				
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²		600				
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м²		87				
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²		—				
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		—				
8	Иные сведения		—				
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:326 Зона № 2							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Мt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Мt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н429У	—	—	591968.7 5	2326104.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н430У	—	—	591952.6 0	2326091.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н428У	—	—	591961.3 9	2326080.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н427У	—	—	592001.7 2	2326116.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н431У	—	—	591996.7 7	2326123.03	Метод спутниковых	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ							
Сведения об уточняемых земельных участках							
					геодезических измерений (определений)		
н432У	—	—	591994.7 5	2326124. 70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н433У	—	—	591986.0 2	2326117. 30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н429У	—	—	591968.7 5	2326104. 15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:326							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
н429У	н430У	20.76	—	—			
н430У	н428У	13.92	—	—			
н428У	н427У	54.14	—	—			
н427У	н431У	8.25	—	—			
н431У	н432У	2.62	—	—			
н432У	н433У	11.44	—	—			
н433У	н429У	21.71	—	—			
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:30:0905001:326							
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка			Значение характеристики			
1	2			3			
1	Адрес земельного участка			—			
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)			Челябинская область, г. Копейск, уч-к. 5			
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка			—			
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²			667±—			
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2			—			
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²			700			
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м²			-33			
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²			—			
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке			—			
8	Иные сведения			—			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:327
Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н429У	—	—	591968.7 5	2326104. 15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н433У	—	—	591986.0 2	2326117. 30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н432У	—	—	591994.7 5	2326124. 70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н434У	—	—	591993.0 4	2326126. 08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н435У	—	—	591983.4 8	2326133. 00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н436У	—	—	591980.5 3	2326134. 18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н437У	—	—	591975.3 7	2326129. 86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н438У	—	—	591965.4 9	2326121. 59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н439У	—	—	591959.7 0	2326117. 15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н440У	—	—	591954.7 5	2326112. 88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н441У	—	—	591943.4 3	2326104. 86	Метод спутниковых геодезических	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ							
Сведения об уточняемых земельных участках							
					измерений (определений)		
н442У	—	—	591945.6 9	2326101. 51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н430У	—	—	591952.6 0	2326091. 11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н429У	—	—	591968.7 5	2326104. 15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:327							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
н429У	н433У	21.71	—	—			
н433У	н432У	11.44	—	—			
н432У	н434У	2.20	—	—			
н434У	н435У	11.80	—	—			
н435У	н436У	3.18	—	—			
н436У	н437У	6.73	—	—			
н437У	н438У	12.88	—	—			
н438У	н439У	7.30	—	—			
н439У	н440У	6.54	—	—			
н440У	н441У	13.87	—	—			
н441У	н442У	4.04	—	—			
н442У	н430У	12.49	—	—			
н430У	н429У	20.76	—	—			
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:30:0905001:327							
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка			Значение характеристики			
1	2			3			
1	Адрес земельного участка			—			
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)			Челябинская область, г. Копейск, уч-к. 7			
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка			—			
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²			819±—			
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2			—			
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²			784			
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м²			35			
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²			—			
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке			—			
8	Иные сведения			—			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ							
Сведения об уточняемых земельных участках							
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:359 Зона № 2							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н557У	—	—	591835.6 3	2326022. 04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н562У	—	—	591843.4 3	2326060. 25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н563У	—	—	591827.4 8	2326066. 72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н559У	—	—	591821.4 0	2326054. 54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н560У	—	—	591811.8 8	2326035. 45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н561У	—	—	591829.0 9	2326023. 04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н557У	—	—	591835.6 3	2326022. 04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:359							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
н557У	н562У	39.00	—	—			
н562У	н563У	17.21	—	—			
н563У	н559У	13.61	—	—			
н559У	н560У	21.33	—	—			
н560У	н561У	21.22	—	—			
н561У	н557У	6.62	—	—			
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:30:0905001:359							
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка			Значение характеристики			
1	2			3			
1	Адрес земельного участка			—			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Челябинская область, г. Копейск, уч-к. 1
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	838±—
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	—
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	838
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:360 Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н546У	—	—	591840.9 5	2325998. 61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н555У	—	—	591852.6 7	2326059. 23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н556У	—	—	591844.4 0	2326064. 98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н562У	—	—	591843.4 3	2326060. 25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н557У	—	—	591835.6 3	2326022. 04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н558У	—	—	591831.5 2	2326001. 96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н546У	—	—	591840.9 5	2325998. 61	Метод спутниковых геодезических	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ							
Сведения об уточняемых земельных участках							
					измерений (определений)		
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:360							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
н546У	н555У	61.74	—	—			
н555У	н556У	10.07	—	—			
н556У	н562У	4.83	—	—			
н562У	н557У	39.00	—	—			
н557У	н558У	20.50	—	—			
н558У	н546У	10.01	—	—			
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:30:0905001:360							
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка			Значение характеристики			
1	2			3			
1	Адрес земельного участка			—			
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)			Челябинская область, г. Копейск, уч-к. 3			
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка			—			
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²			603±—			
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2			—			
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²			635			
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м²			-32			
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²			—			
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке			—			
8	Иные сведения			—			
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:365 Зона № 2							
Обозначен ие характерн ых точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратичес кая погрешност ь определения координат характерной точки (Мt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Мt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н325У	—	—	591964.7 0	2326006. 88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н319У	—	—	591961.3 4	2326017. 48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н324У	—	—	591957.1 3	2326020. 42	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

					(определений)		
н323У	—	—	591953.7 6	2326022. 93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н322У	—	—	591951.6 0	2326022. 81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н321У	—	—	591948.8 5	2326022. 23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н309У	—	—	591934.4 0	2326018. 58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н308У	—	—	591933.0 5	2326018. 24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н303У	—	—	591933.8 8	2326013. 07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н302У	—	—	591934.2 2	2326006. 42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н298У	—	—	591935.5 8	2325997. 81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н325У	—	—	591964.7 0	2326006. 88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:365

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н325У	н319У	11.12	—	—
н319У	н324У	5.13	—	—
н324У	н323У	4.20	—	—
н323У	н322У	2.16	—	—
н322У	н321У	2.81	—	—
н321У	н309У	14.90	—	—
н309У	н308У	1.39	—	—
н308У	н303У	5.24	—	—
н303У	н302У	6.66	—	—
н302У	н298У	8.72	—	—
н298У	н325У	30.50	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:30:0905001:365

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Челябинская область, г. Копейск, уч-к. 2
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	537±—
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	—
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	500
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	37
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:366 Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н326У	—	—	591962.1 0	2325987. 71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н327У	—	—	591962.5 3	2325996. 78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н325У	—	—	591964.7 0	2326006. 88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н298У	—	—	591935.5 8	2325997. 81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н297У	—	—	591939.3 9	2325981. 20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н328У	—	—	591952.4 4	2325985. 05	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ							
Сведения об уточняемых земельных участках							
н326У	—	—	591962.1 0	2325987. 71	(определений) Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:366							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
н326У	н327У	9.08	—	—			
н327У	н325У	10.33	—	—			
н325У	н298У	30.50	—	—			
н298У	н297У	17.04	—	—			
н297У	н328У	13.61	—	—			
н328У	н326У	10.02	—	—			
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:30:0905001:366							
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка			Значение характеристики			
1	2			3			
1	Адрес земельного участка			—			
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)			Челябинская область, г. Копейск, уч-к. 3			
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка			—			
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²			459±—			
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2			—			
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²			484			
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м²			-25			
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²			—			
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке			—			
8	Иные сведения			—			
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:367 Зона № 2							
Обозначен ие характерн ых точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратичес кая погрешност ь определения координат характерной точки (Мt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Мt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н295У	—	—	591938.2 9	2325963. 83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н294У	—	—	591941.3 3	2325964. 74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н329У	—	—	591963.4 7	2325971. 03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н330У	—	—	591962.1 8	2325980. 69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н326У	—	—	591962.1 0	2325987. 71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н328У	—	—	591952.4 4	2325985. 05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н297У	—	—	591939.3 9	2325981. 20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
261	—	—	591934.9 2	2325979. 88	—	0.10	—
н295У	—	—	591938.2 9	2325963. 83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:367

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н295У	н294У	3.17	—	—
н294У	н329У	23.02	—	—
н329У	н330У	9.75	—	—
н330У	н326У	7.02	—	—
н326У	н328У	10.02	—	—
н328У	н297У	13.61	—	—
н297У	261	4.66	—	—
261	н295У	16.40	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:30:0905001:367

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Челябинская область, г. Копейск, уч.-к. 4
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	443±—
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	—
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	412
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	31
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:369 Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н255У	—	—	591973.5 3	2325928. 40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н254У	—	—	591989.2 3	2325934. 15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н62У	—	—	591988.6 2	2325939. 34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
57	—	—	591986.7 9	2325945. 02	—	0.10	—
292	—	—	591985.6 9	2325947. 91	—	0.10	—
291	—	—	591979.3 9	2325960. 08	—	0.10	—
290	—	—	591975.3 2	2325965. 46	—	0.10	—
н333У	—	—	591969.4 2	2325962. 01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н332У	—	—	591967.0 8	2325960. 43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н331У	—	—	591968.7 7	2325955. 28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н290У	—	—	591963.5 8	2325953. 35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н255У	—	—	591973.5 3	2325928. 40	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ							
Сведения об уточняемых земельных участках							
				(определений)			
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:369							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
н255У	н254У	16.72	—	—			
н254У	н62У	5.23	—	—			
н62У	57	5.97	—	—			
57	292	3.09	—	—			
292	291	13.70	—	—			
291	290	6.75	—	—			
290	н333У	6.83	—	—			
н333У	н332У	2.82	—	—			
н332У	н331У	5.42	—	—			
н331У	н290У	5.54	—	—			
н290У	н255У	26.86	—	—			
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:30:0905001:369							
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка		Значение характеристики				
1	2		3				
1	Адрес земельного участка		—				
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		Челябинская область, г. Копейск, уч-к. 6				
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—				
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²		552±—				
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2		—				
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²		525				
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м²		27				
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²		—				
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		—				
8	Иные сведения		—				
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:371 Зона № 2							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Мt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Мt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
360	—	—	591874.7 2	2326031. 76	—	0.10	—
359	—	—	591907.3 9	2326035. 68	—	0.10	—
н390У	—	—	591907.8 4	2326043. 30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н391У	—	—	591907.4 6	2326057. 13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н392У	—	—	591904.4 5	2326056. 85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н393У	—	—	591901.0 7	2326055. 95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н394У	—	—	591900.0 9	2326054. 32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н395У	—	—	591896.2 6	2326053. 50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н396У	—	—	591885.4 4	2326050. 71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н397У	—	—	591880.8 3	2326048. 85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н398У	—	—	591878.1 2	2326044. 90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н399У	—	—	591877.0 9	2326042. 44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
360	—	—	591874.7 2	2326031. 76	—	0.10	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:371

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
360	359	32.90	—	—
359	н390У	7.63	—	—
н390У	н391У	13.84	—	—
н391У	н392У	3.02	—	—
н392У	н393У	3.50	—	—
н393У	н394У	1.90	—	—
н394У	н395У	3.92	—	—
н395У	н396У	11.17	—	—
н396У	н397У	4.97	—	—
н397У	н398У	4.79	—	—
н398У	н399У	2.67	—	—
н399У	360	10.94	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:30:0905001:371

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Челябинская область, г. Копейск, уч-к. 1
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	576±—
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	—
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	530
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	46
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($R_{\text{мин}}$ и $R_{\text{макс}}$), м ²	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:373 Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н305У	—	—	591911.2 1	2326006. 94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н304У	—	—	591921.0 4	2326009. 60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н303У	—	—	591933.8 8	2326013. 07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н308У	—	—	591933.0 5	2326018. 24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н309У	—	—	591934.4 0	2326018. 58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н310У	—	—	591932.9 2	2326030. 69	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ							
Сведения об уточняемых земельных участках							
					(определений)		
н311У	—	—	591932.6 6	2326032. 87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н312У	—	—	591911.5 1	2326025. 95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н305У	—	—	591911.2 1	2326006. 94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:373							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
н305У	н304У	10.18	—	—			
н304У	н303У	13.30	—	—			
н303У	н308У	5.24	—	—			
н308У	н309У	1.39	—	—			
н309У	н310У	12.20	—	—			
н310У	н311У	2.20	—	—			
н311У	н312У	22.25	—	—			
н312У	н305У	19.01	—	—			
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:30:0905001:373							
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка			Значение характеристики			
1	2			3			
1	Адрес земельного участка			—			
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)			Челябинская область, г. Копейск, уч-к. 4			
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка			—			
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²			433±—			
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2			—			
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²			400			
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м²			33			
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²			—			
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке			—			
8	Иные сведения			—			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:375
Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н298У	—	—	591935.5 8	2325997. 81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н302У	—	—	591934.2 2	2326006. 42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н303У	—	—	591933.8 8	2326013. 07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н304У	—	—	591921.0 4	2326009. 60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н305У	—	—	591911.2 1	2326006. 94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н306У	—	—	591910.6 9	2326001. 06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н307У	—	—	591910.0 5	2325998. 73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н300У	—	—	591909.3 4	2325989. 12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н299У	—	—	591920.6 5	2325993. 06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н298У	—	—	591935.5 8	2325997. 81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ							
Сведения об уточняемых земельных участках							
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:375							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
н298У	н302У	8.72	—	—			
н302У	н303У	6.66	—	—			
н303У	н304У	13.30	—	—			
н304У	н305У	10.18	—	—			
н305У	н306У	5.90	—	—			
н306У	н307У	2.42	—	—			
н307У	н300У	9.64	—	—			
н300У	н299У	11.98	—	—			
н299У	н298У	15.67	—	—			
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:30:0905001:375							
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка			Значение характеристики			
1	2			3			
1	Адрес земельного участка			—			
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)			Челябинская область, г. Копейск, уч-к. 6			
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка			—			
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²			400±—			
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2			—			
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²			400			
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м²			0			
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²			—			
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке			—			
8	Иные сведения			—			
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:376							
Зона № 2							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Мt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Мt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н382У	—	—	591905.78	2325995.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
355	—	—	591907.01	2326008.07	—	0.10	—
354	—	—	591870.19	2326006.59	—	0.10	—
н384У	—	—	591870.19	2326003.47	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ							
Сведения об уточняемых земельных участках							
					(определений)		
н385У	—	—	591870.9 8	2325992. 35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н386У	—	—	591876.0 9	2325986. 92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н387У	—	—	591878.7 0	2325989. 38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н388У	—	—	591882.7 9	2325990. 68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н382У	—	—	591905.7 8	2325995. 91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:376							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
н382У	355	12.22	—	—			
355	354	36.85	—	—			
354	н384У	3.12	—	—			
н384У	н385У	11.15	—	—			
н385У	н386У	7.46	—	—			
н386У	н387У	3.59	—	—			
н387У	н388У	4.29	—	—			
н388У	н382У	23.58	—	—			
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:30:0905001:376							
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка			Значение характеристики			
1	2			3			
1	Адрес земельного участка			—			
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)			Челябинская область, г. Копейск, уч-к. 7			
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка			—			
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²			548±—			
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2			—			
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²			500			
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м²			48			
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²			—			
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке			—			
8	Иные сведения			—			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ							
Сведения об уточняемых земельных участках							
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:377 Зона № 2							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
264	—	—	591908.8 1	2325972. 05	—	0.10	—
263	—	—	591927.7 2	2325977. 80	—	0.10	—
262	—	—	591931.2 4	2325979. 15	—	0.10	—
261	—	—	591934.9 2	2325979. 88	—	0.10	—
н297У	—	—	591939.3 9	2325981. 20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н298У	—	—	591935.5 8	2325997. 81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н299У	—	—	591920.6 5	2325993. 06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н300У	—	—	591909.3 4	2325989. 12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н301У	—	—	591908.7 3	2325980. 80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
264	—	—	591908.8 1	2325972. 05	—	0.10	—
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:377							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
264	263	19.76	—	—			
263	262	3.77	—	—			
262	261	3.75	—	—			
261	н297У	4.66	—	—			
н297У	н298У	17.04	—	—			
н298У	н299У	15.67	—	—			
н299У	н300У	11.98	—	—			
н300У	н301У	8.34	—	—			
н301У	264	8.75	—	—			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ							
Сведения об уточняемых земельных участках							
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:30:0905001:377							
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка				Значение характеристики		
1	2				3		
1	Адрес земельного участка				—		
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)				Челябинская область, г. Копейск, уч-к. 8		
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка				—		
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²				496±—		
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2				—		
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²				400		
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м²				96		
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²				—		
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке				—		
8	Иные сведения				—		
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:413 Зона № 2							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mi), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mi), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2	—	—	587956.31	2326788.89	—	0.10	—
3	—	—	587950.77	2326808.10	—	0.10	—
4	—	—	587922.40	2326798.21	—	0.10	—
1	—	—	587927.94	2326778.99	—	0.10	—
2	—	—	587956.31	2326788.89	—	0.10	—
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:413							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
2	3	19.99	—	—			
3	4	30.04	—	—			
4	1	20.00	—	—			
1	2	30.05	—	—			
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:30:0905001:413							
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка				Значение характеристики		
1	2				3		
1	Адрес земельного участка				—		
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)				Челябинская область, г. Копейск, уч-к. 4		

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	600 $\pm$ —
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	—
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:489 Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н264У	—	—	591956.5 3	2325873. 26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н263У	—	—	591968.2 2	2325876. 75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н267У	—	—	591962.3 5	2325894. 90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н268У	—	—	591956.5 3	2325916. 62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н269У	—	—	591947.6 0	2325913. 74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н270У	—	—	591949.3 7	2325906. 50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н271У	—	—	591950.0 0	2325902. 11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ							
Сведения об уточняемых земельных участках							
н272У	—	—	591951.0 1	2325896. 95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н273У	—	—	591954.6 6	2325880. 64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н274У	—	—	591955.4 8	2325876. 69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н264У	—	—	591956.5 3	2325873. 26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:489							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
н264У	н263У	12.20	—	—			
н263У	н267У	19.08	—	—			
н267У	н268У	22.49	—	—			
н268У	н269У	9.38	—	—			
н269У	н270У	7.45	—	—			
н270У	н271У	4.43	—	—			
н271У	н272У	5.26	—	—			
н272У	н273У	16.71	—	—			
н273У	н274У	4.03	—	—			
н274У	н264У	3.59	—	—			
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:30:0905001:489							
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка			Значение характеристики			
1	2			3			
1	Адрес земельного участка			—			
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)			Челябинская область, г. Копейск, уч-к. 8			
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка			—			
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²			443±—			
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2			—			
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²			440			
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м²			3			
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²			—			
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке			—			
8	Иные сведения			—			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ							
Сведения об уточняемых земельных участках							
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:731 Зона № 2							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н901У	—	—	591459.3 3	2326339. 17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н902У	—	—	591467.7 6	2326352. 46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н903У	—	—	591418.9 2	2326383. 96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н904У	—	—	591414.9 3	2326376. 39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н901У	—	—	591459.3 3	2326339. 17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:731							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
н901У	н902У	15.74	—	—			
н902У	н903У	58.12	—	—			
н903У	н904У	8.56	—	—			
н904У	н901У	57.94	—	—			
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:30:0905001:731							
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка		Значение характеристики				
1	2		3				
1	Адрес земельного участка		—				
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		Челябинская область, г. Копейск, уч-к. 5				
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—				
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²		700±—				
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²		—				
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Р _{кад}), м²		700				
5	Оценка расхождения Р и Р _{кад} (Р – Р _{кад}), м²		0				

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ							
Сведения об уточняемых земельных участках							
1	2				3		
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Р _{мин} и Р _{макс}), м ²				—		
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке				—		
8	Иные сведения				—		
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:732 Зона № 2							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
754	—	—	591184.3 2	2326529. 27	—	0.10	—
756	—	—	591187.6 0	2326545. 14	—	0.10	—
757	—	—	591164.7 0	2326557. 02	—	0.10	—
755	—	—	591161.8 0	2326540. 98	—	0.10	—
754	—	—	591184.3 2	2326529. 27	—	0.10	—
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:732							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
754	756	16.21	—	—			
756	757	25.80	—	—			
757	755	16.30	—	—			
755	754	25.38	—	—			
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:30:0905001:732							
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка		Значение характеристики				
1	2		3				
1	Адрес земельного участка		—				
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		Челябинская область, г. Копейск, уч-к. 3				
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—				
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м ²		399±—				
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м ²		—				
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Р _{кад}), м ²		400				
5	Оценка расхождения Р и Р _{кад} (Р – Р _{кад}), м ²		-1				
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Р _{мин} и Р _{макс}), м ²		—				
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		—				
8	Иные сведения		—				

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ							
Сведения об уточняемых земельных участках							
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:735 Зона № 2							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н803У	—	—	591550.7 7	2326279. 79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н802У	—	—	591556.6 2	2326288. 79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н801У	—	—	591561.2 0	2326296. 57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н806У	—	—	591549.9 6	2326304. 13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н807У	—	—	591544.5 2	2326296. 56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н808У	—	—	591534.5 4	2326283. 18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н809У	—	—	591530.5 7	2326277. 87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н804У	—	—	591542.8 1	2326268. 06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н803У	—	—	591550.7 7	2326279. 79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:735							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
н803У	н802У	10.73	—	—			
н802У	н801У	9.03	—	—			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н801У	н806У	13.55	—	—
н806У	н807У	9.32	—	—
н807У	н808У	16.69	—	—
н808У	н809У	6.63	—	—
н809У	н804У	15.69	—	—
н804У	н803У	14.18	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:30:0905001:735

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Челябинская область, г. Копейск, уч-к. 10
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	491±—
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	—
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	550
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	-59
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:752 Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
759	—	—	591158.3 9	2326525.39	—	0.10	—
755	—	—	591161.8 0	2326540.98	—	0.10	—
н999У	—	—	591139.2 7	2326553.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н1000У	—	—	591135.8 1	2326538.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н1001У	—	—	591145.3 0	2326532.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
759	—	—	591158.3 9	2326525.39	—	0.10	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ							
Сведения об уточняемых земельных участках							
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:752							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
759	755	15.96	—	—			
755	н999У	25.98	—	—			
н999У	н1000У	15.90	—	—			
н1000У	н1001У	11.16	—	—			
н1001У	759	14.91	—	—			
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:30:0905001:752							
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка		Значение характеристики				
1	2		3				
1	Адрес земельного участка		—				
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		Челябинская область, г. Копейск, уч-к. 6				
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—				
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²		400±—				
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2		—				
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²		400				
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м²		0				
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²		—				
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		—				
8	Иные сведения		—				
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:758							
Зона № 2							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Мt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Мt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н891У	—	—	591341.8 3	2326346. 28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н890У	—	—	591346.6 6	2326358. 62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н894У	—	—	591352.4 0	2326373. 80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н899У	—	—	591326.9 0	2326384. 20	Метод спутниковых	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ							
Сведения об уточняемых земельных участках							
					геодезических измерений (определений)		
н900У	—	—	591317.6 0	2326355.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н891У	—	—	591341.8 3	2326346.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:758							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
н891У	н890У	13.25	—	—			
н890У	н894У	16.23	—	—			
н894У	н899У	27.54	—	—			
н899У	н900У	30.49	—	—			
н900У	н891У	25.81	—	—			
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:30:0905001:758							
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка			Значение характеристики			
1	2			3			
1	Адрес земельного участка			—			
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)			Челябинская область, г. Копейск, уч-к. 18			
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка			—			
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²			800±—			
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²			—			
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²			800			
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м²			0			
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²			—			
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке			—			
8	Иные сведения			—			
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:766 Зона № 2							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Мt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Мt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1019У	—	—	591109.5 8	2326552.79	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ							
Сведения об уточняемых земельных участках							
					(определений)		
н1018У	—	—	591112.3 9	2326562. 21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н1016У	—	—	591114.0 4	2326567. 83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н1045У	—	—	591094.8 4	2326578. 04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н1046У	—	—	591091.3 4	2326579. 55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н1047У	—	—	591089.1 0	2326572. 26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н1044У	—	—	591087.5 9	2326563. 65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н1019У	—	—	591109.5 8	2326552. 79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:766							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
н1019У	н1018У	9.83	—	—			
н1018У	н1016У	5.86	—	—			
н1016У	н1045У	21.75	—	—			
н1045У	н1046У	3.81	—	—			
н1046У	н1047У	7.63	—	—			
н1047У	н1044У	8.74	—	—			
н1044У	н1019У	24.53	—	—			
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:30:0905001:766							
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка			Значение характеристики			
1	2			3			
1	Адрес земельного участка			—			
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)			Челябинская область, г. Копейск, уч-к. 6			
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка			—			
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²			400±—			
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2			—			
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²			400			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ							
Сведения об уточняемых земельных участках							
1	2				3		
5	Оценка расхождения Р и Р _{кад} (Р – Р _{кад}), м²				0		
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Р _{мин} и Р _{макс}), м²				—		
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке				—		
8	Иные сведения				—		
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:771 Зона № 2							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (М _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (М _t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н809У	—	—	591530.5 7	2326277. 87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н808У	—	—	591534.5 4	2326283. 18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н807У	—	—	591544.5 2	2326296. 56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н806У	—	—	591549.9 6	2326304. 13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н810У	—	—	591535.1 7	2326312. 53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н811У	—	—	591517.5 6	2326289. 39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н809У	—	—	591530.5 7	2326277. 87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:771							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
н809У	н808У	6.63	—	—			
н808У	н807У	16.69	—	—			
н807У	н806У	9.32	—	—			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ							
Сведения об уточняемых земельных участках							
н806У	н810У	17.01	—	—			
н810У	н811У	29.08	—	—			
н811У	н809У	17.38	—	—			
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:30:0905001:771							
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка			Значение характеристики			
1	2			3			
1	Адрес земельного участка			—			
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)			Челябинская область, г. Копейск, уч-к. 8			
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка			—			
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²			530±—			
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2			—			
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²			520			
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м²			10			
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²			—			
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке			—			
8	Иные сведения			—			
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:782 Зона № 2							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Мt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Мt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
9	—	—	592187.5 5	2325329.12	—	0.10	—
10	—	—	592215.1 6	2325336.06	—	0.10	—
н4У	—	—	592217.5 5	2325336.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н5У	—	—	592214.4 1	2325349.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н6У	—	—	592183.6 9	2325340.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
9	—	—	592187.5 5	2325329.12	—	0.10	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ							
Сведения об уточняемых земельных участках							
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:782							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
9	10	28.47	—	—			
10	н4У	2.46	—	—			
н4У	н5У	12.95	—	—			
н5У	н6У	31.82	—	—			
н6У	9	12.42	—	—			
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:30:0905001:782							
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка		Значение характеристики				
1	2		3				
1	Адрес земельного участка		—				
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		Челябинская область, г. Копейск, уч-к. 6				
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—				
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²		397±—				
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²		—				
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²		456				
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м²		-59				
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²		—				
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		—				
8	Иные сведения		—				
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:784 Зона № 2							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Мt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Мt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н916У	—	—	591332.2 4	2326466. 36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н917У	—	—	591335.8 4	2326482. 73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н918У	—	—	591316.1 5	2326494. 57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н919У	—	—	591312.7 4	2326495. 98	Метод спутниковых	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ							
Сведения об уточняемых земельных участках							
					геодезических измерений (определений)		
н920У	—	—	591309.2 4	2326478. 84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н916У	—	—	591332.2 4	2326466. 36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:784							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м		Описание прохождения части границ		Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка	
от т.	до т.						
1	2	3		4		5	
н916У	н917У	16.76		—		—	
н917У	н918У	22.98		—		—	
н918У	н919У	3.69		—		—	
н919У	н920У	17.49		—		—	
н920У	н916У	26.17		—		—	
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:30:0905001:784							
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка				Значение характеристики		
1	2				3		
1	Адрес земельного участка				—		
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)				Челябинская область, г Копейск, уч-к 1, садоводческое некоммерческое товарищество "Часовщик", улица Шестнадцатая		
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка				—		
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²				438±—		
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2				—		
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²				400		
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м²				38		
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²				—		
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке				—		
8	Иные сведения				—		
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:789 Зона № 2							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Мt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Мt), м
	Х	У	Х	У			
1	2	3	4	5	6	7	8
н76У	—	—	592118.3 0	2325549. 25	Метод спутниковых геодезических	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ							
Сведения об уточняемых земельных участках							
					измерений (определений)		
н87У	—	—	592112.0 5	2325568. 01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н109У	—	—	592084.6 2	2325559. 12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н110У	—	—	592086.1 0	2325554. 56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н111У	—	—	592083.1 2	2325553. 60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н112У	—	—	592085.1 7	2325547. 27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н113У	—	—	592083.0 2	2325546. 58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н114У	—	—	592085.2 2	2325541. 66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н115У	—	—	592086.4 6	2325537. 77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н90У	—	—	592089.9 7	2325539. 04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н76У	—	—	592118.3 0	2325549. 25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:789							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
н76У	н87У	19.77	—	—			
н87У	н109У	28.83	—	—			
н109У	н110У	4.79	—	—			
н110У	н111У	3.13	—	—			
н111У	н112У	6.65	—	—			
н112У	н113У	2.26	—	—			
н113У	н114У	5.39	—	—			
н114У	н115У	4.08	—	—			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ							
Сведения об уточняемых земельных участках							
н115У		н90У		3.73		—	
н90У		н76У		30.11		—	
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:30:0905001:789							
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка				Значение характеристики		
1	2				3		
1	Адрес земельного участка				—		
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)				Челябинская область, г. Копейск, уч-к. 4		
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка				—		
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²				653±—		
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2				—		
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²				600		
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м²				53		
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²				—		
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке				—		
8	Иные сведения				—		
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:790 Зона № 2							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Мt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Мt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н143У	—	—	592061.5 5	2325741. 31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н142У	—	—	592056.8 2	2325756. 17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н141У	—	—	592055.2 2	2325761. 20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н146У	—	—	592041.6 7	2325757. 06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н147У	—	—	592035.5 4	2325755. 42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ							
Сведения об уточняемых земельных участках							
н148У	—	—	592041.6 7	2325735. 45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н143У	—	—	592061.5 5	2325741. 31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:790							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
н143У	н142У	15.59	—	—			
н142У	н141У	5.28	—	—			
н141У	н146У	14.17	—	—			
н146У	н147У	6.35	—	—			
н147У	н148У	20.89	—	—			
н148У	н143У	20.73	—	—			
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:30:0905001:790							
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка			Значение характеристики			
1	2			3			
1	Адрес земельного участка			—			
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)			Челябинская область, г Копейск, уч-к 3, садоводческое некоммерческое товарищество "Часовщик", улица 26			
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка			—			
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²			429±—			
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2			—			
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²			400			
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м²			29			
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²			—			
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке			—			
8	Иные сведения			—			
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:791 Зона № 2							
Обозначен ие характерн ых точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратичес кая погрешност ь определения координат характерной точки (Мt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Мt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н542У	—	—	591859.2 7	2325970. 40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н544У	—	—	591863.6 9	2325990. 82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н545У	—	—	591850.6 2	2325995. 37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н546У	—	—	591840.9 5	2325998. 61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н543У	—	—	591836.0 2	2325978. 24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н542У	—	—	591859.2 7	2325970. 40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:791

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н542У	н544У	20.89	—	—
н544У	н545У	13.84	—	—
н545У	н546У	10.20	—	—
н546У	н543У	20.96	—	—
н543У	н542У	24.54	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:30:0905001:791

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Челябинская область, г. Копейск, уч-к. 9
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	506±—
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	—
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м²	500
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м²	6
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м²	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ							
Сведения об уточняемых земельных участках							
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:795 Зона № 2							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н93У	—	—	592131.9 9	2325452. 96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
86	—	—	592138.1 3	2325464. 22	—	0.10	—
85	—	—	592145.6 2	2325467. 97	—	0.10	—
84	—	—	592155.0 8	2325464. 21	—	0.10	—
83	—	—	592156.5 9	2325463. 28	—	0.10	—
82	—	—	592157.1 5	2325462. 79	—	0.10	—
81	—	—	592161.5 6	2325457. 58	—	0.10	—
80	—	—	592164.9 4	2325458. 80	—	0.10	—
н94У	—	—	592167.8 9	2325459. 78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н95У	—	—	592166.9 1	2325468. 40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н96У	—	—	592165.0 1	2325475. 51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
87	—	—	592162.1 9	2325484. 66	—	0.10	—
90	—	—	592138.3 9	2325472. 91	—	0.10	—
89	—	—	592126.3 4	2325467. 39	—	0.10	—
88	—	—	592125.8 0	2325467. 15	—	0.10	—
н93У	—	—	592131.9 9	2325452. 96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:795							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ							
Сведения об уточняемых земельных участках							
1	2	3	4	5			
н93У	86	12.83	—	—			
86	85	8.38	—	—			
85	84	10.18	—	—			
84	83	1.77	—	—			
83	82	0.74	—	—			
82	81	6.83	—	—			
81	80	3.59	—	—			
80	н94У	3.11	—	—			
н94У	н95У	8.68	—	—			
н95У	н96У	7.36	—	—			
н96У	87	9.57	—	—			
87	90	26.54	—	—			
90	89	13.25	—	—			
89	88	0.59	—	—			
88	н93У	15.48	—	—			
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:30:0905001:795							
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка		Значение характеристики				
1	2		3				
1	Адрес земельного участка		—				
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		Челябинская область, г. Копейск, уч-к. 7				
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—				
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²		562±—				
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2		—				
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²		600				
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м²		-38				
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²		—				
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		—				
8	Иные сведения		—				
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:1246 Зона № 2							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Мt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Мt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н283У	—	—	591928.4 3	2325886. 63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н272У	—	—	591951.0 1	2325896. 95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н271У	—	—	591950.0 0	2325902. 11	Метод спутниковых	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ							
Сведения об уточняемых земельных участках							
					геодезических измерений (определений)		
н270У	—	—	591949.3 7	2325906.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н269У	—	—	591947.6 0	2325913.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н284У	—	—	591923.9 5	2325904.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н283У	—	—	591928.4 3	2325886.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:1246							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
н283У	н272У	24.83	—	—			
н272У	н271У	5.26	—	—			
н271У	н270У	4.43	—	—			
н270У	н269У	7.45	—	—			
н269У	н284У	25.23	—	—			
н284У	н283У	18.87	—	—			
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:30:0905001:1246							
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка			Значение характеристики			
1	2			3			
1	Адрес земельного участка			—			
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)			Челябинская область, г Копейск, снт "Часовщик", улица № 21, участок № 10			
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка			—			
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²			445±—			
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2			—			
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²			400			
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м²			45			
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²			—			
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке			—			
8	Иные сведения			—			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ							
Сведения об уточняемых земельных участках							
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:1274 Зона № 2							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1175У	—	—	590945.1 2	2326559. 62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н1174У	—	—	590948.5 4	2326573. 60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
865	—	—	590925.9 2	2326579. 81	—	0.10	—
н1176У	—	—	590922.5 3	2326565. 15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н1175У	—	—	590945.1 2	2326559. 62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:1274							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
н1175У	н1174У	14.39	—	—			
н1174У	865	23.46	—	—			
865	н1176У	15.05	—	—			
н1176У	н1175У	23.26	—	—			
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:30:0905001:1274							
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка			Значение характеристики			
1	2			3			
1	Адрес земельного участка			—			
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)			Челябинская область, г. Копейск, садоводческое товарищество "Часовщик", улица 8, уч. 14			
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка			—			
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²			344±—			
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²			—			
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Р _{кад}), м²			400			
5	Оценка расхождения Р и Р _{кад} (Р – Р _{кад}), м²			-56			
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Р _{мин} и Р _{макс}), м²			—			
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания,			—			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ							
Сведения об уточняемых земельных участках							
1	2				3		
	сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке						
8	Иные сведения				—		
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:1382 Зона № 2							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
488	—	—	591742.1 5	2326006. 49	—	0.10	—
487	—	—	591747.5 1	2326013. 41	—	0.10	—
н604У	—	—	591723.5 5	2326034. 87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н605У	—	—	591714.8 0	2326022. 09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
489	—	—	591733.8 9	2325996. 08	—	0.10	—
488	—	—	591742.1 5	2326006. 49	—	0.10	—
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:1382							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
488	487	8.75	—	—			
487	н604У	32.17	—	—			
н604У	н605У	15.49	—	—			
н605У	489	32.26	—	—			
489	488	13.29	—	—			
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:30:0905001:1382							
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка		Значение характеристики				
1	2		3				
1	Адрес земельного участка		—				
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		Челябинская область, г. Копейск, садоводческое товарищество "Часовщик", улица 19, участок №45				
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—				
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²		590±—				
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²		—				
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Р _{кад}), м²		590				
5	Оценка расхождения Р и Р _{кад} (Р – Р _{кад}), м²		0				
6	Предельный минимальный и максимальный размеры		—				

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ							
Сведения об уточняемых земельных участках							
1	2				3		
	земельного участка (Р _{мин} и Р _{макс}), м²						
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке				—		
8	Иные сведения				—		
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:36:0416016:35 Зона № 2							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н129У	—	—	592045.8 3	2325712. 11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
114	—	—	592068.1 0	2325718. 41	—	0.10	—
н145У	—	—	592062.3 6	2325737. 34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н166У	—	—	592049.8 1	2325733. 91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н167У	—	—	592039.5 7	2325731. 59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н168У	—	—	592041.2 4	2325725. 31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н129У	—	—	592045.8 3	2325712. 11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:36:0416016:35							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
н129У	114	23.14	—	—			
114	н145У	19.78	—	—			
н145У	н166У	13.01	—	—			
н166У	н167У	10.50	—	—			
н167У	н168У	6.50	—	—			
н168У	н129У	13.98	—	—			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ							
Сведения об уточняемых земельных участках							
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:36:0416016:35							
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка				Значение характеристики		
1	2				3		
1	Адрес земельного участка				—		
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)				Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Челябинская область, г Челябинск, р-н Советский, сад Часовщик, ул 26, уч 4.		
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка				ул 26		
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²				469±—		
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2				—		
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²				440		
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м²				29		
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²				—		
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке				—		
8	Иные сведения				—		
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:36:0416016:503 Зона № 2							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Мt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Мt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н13У	—	—	592171.3 8	2325383. 79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н12У	—	—	592206.0 8	2325392. 89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
14	—	—	592200.5 3	2325415. 03	—	0.10	—
15	—	—	592174.3 9	2325407. 59	—	0.10	—
н14У	—	—	592165.5 1	2325404. 86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н13У	—	—	592171.3 8	2325383. 79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ							
Сведения об уточняемых земельных участках							
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:36:0416016:503							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
н13У	н12У	35.87	—	—			
н12У	14	22.83	—	—			
14	15	27.18	—	—			
15	н14У	9.29	—	—			
н14У	н13У	21.87	—	—			
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:36:0416016:503							
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка		Значение характеристики				
1	2		3				
1	Адрес земельного участка		—				
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Челябинская область, г Челябинск, р-н Советский, сад Часовщик, ул 33, уч 3.				
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		ул 33				
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²		811±—				
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2		—				
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²		825				
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м²		-14				
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²		—				
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		—				
8	Иные сведения		—				
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:36:0416016:504							
Зона № 2							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Мt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Мt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
118	—	—	592088.2 2	2325723. 84	—	0.10	—
117	—	—	592091.1 4	2325724. 56	—	0.10	—
н144У	—	—	592085.5 6	2325744. 39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н145У	—	—	592062.3 6	2325737. 34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
114	—	—	592068.1	2325718.	—	0.10	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ							
Сведения об уточняемых земельных участках							
			0	41			
119	—	—	592081.3 8	2325721. 72	—	0.10	—
118	—	—	592088.2 2	2325723. 84	—	0.10	—
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:36:0416016:504							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
118	117	3.01	—	—			
117	н144У	20.60	—	—			
н144У	н145У	24.25	—	—			
н145У	114	19.78	—	—			
114	119	13.69	—	—			
119	118	7.16	—	—			
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:36:0416016:504							
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка			Значение характеристики			
1	2			3			
1	Адрес земельного участка			—			
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)			Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Челябинская область, г Челябинск, р-н Советский, сад Часовщик, ул 26, уч 2.			
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка			ул 26			
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²			488±—			
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2			—			
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²			488			
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м²			0			
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²			—			
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке			—			
8	Иные сведения			—			
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:36:0416016:506							
Зона № 2							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Мt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Мt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н102У	—	—	592121.3 5	2325596. 30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н101У	—	—	592128.7 7	2325598. 31	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ							
Сведения об уточняемых земельных участках							
					(определений)		
н116У	—	—	592123.7 6	2325616. 64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н117У	—	—	592122.4 5	2325616. 64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н118У	—	—	592118.7 8	2325615. 31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н119У	—	—	592118.4 4	2325616. 53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н120У	—	—	592100.5 0	2325611. 12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
96	—	—	592102.7 1	2325604. 57	—	0.10	—
95	—	—	592103.2 9	2325602. 34	—	0.10	—
91	—	—	592106.4 0	2325592. 11	—	0.10	—
н103У	—	—	592111.5 9	2325593. 45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н102У	—	—	592121.3 5	2325596. 30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:36:0416016:506							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
н102У	н101У	7.69	—	—			
н101У	н116У	19.00	—	—			
н116У	н117У	1.31	—	—			
н117У	н118У	3.90	—	—			
н118У	н119У	1.27	—	—			
н119У	н120У	18.74	—	—			
н120У	96	6.91	—	—			
96	95	2.30	—	—			
95	91	10.69	—	—			
91	н103У	5.36	—	—			
н103У	н102У	10.17	—	—			
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:36:0416016:506							
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка			Значение характеристики			
1	2			3			
1	Адрес земельного участка			—			
	Местоположение земельного участка (при отсутствии			Местоположение установлено относительно ориентира,			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ							
Сведения об уточняемых земельных участках							
1	2				3		
	присвоенного адреса)				расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Челябинская область, г Челябинск, р-н Советский, сад Часовщик, ул 29, уч 2.		
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка				ул 29		
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²				468±—		
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2				—		
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²				450		
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м²				18		
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²				—		
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке				—		
8	Иные сведения				—		
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:36:0416016:507 Зона № 2							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Мt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Мt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
113	—	—	592073.4 8	2325698. 89	—	0.10	—
115	—	—	592071.1 2	2325706. 94	—	0.10	—
114	—	—	592068.1 0	2325718. 41	—	0.10	—
н129У	—	—	592045.8 3	2325712. 11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н130У	—	—	592052.5 1	2325692. 47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
113	—	—	592073.4 8	2325698. 89	—	0.10	—
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:36:0416016:507							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м		Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка		
от т.	до т.						
1	2	3		4	5		
113	115	8.39		—	—		
115	114	11.86		—	—		
114	н129У	23.14		—	—		
н129У	н130У	20.74		—	—		
н130У	113	21.93		—	—		

Сведения об уточняемых земельных участках

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Челябинская область, г Челябинск, р-н Советский, сад Часовщик, ул 27, уч 3.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	ул 27
2	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	460 $\pm$ —
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	—
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	400
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	60
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
19	—	—	592172.1 2	2325460. 43	—	0.10	—
20	—	—	592187.9 9	2325464. 57	—	0.10	—
17	—	—	592181.0 1	2325491. 72	—	0.10	—
16	—	—	592180.1 2	2325491. 41	—	0.10	—
18	—	—	592167.0 4	2325487. 76	—	0.10	—
н15У	—	—	592171.1 9	2325474. 11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н16У	—	—	592171.9 3	2325467. 19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
19	—	—	592172.1 2	2325460. 43	—	0.10	—

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ							
Сведения об уточняемых земельных участках							
1	2	3	4	5			
19	20	16.40	—	—			
20	17	28.03	—	—			
17	16	0.94	—	—			
16	18	13.58	—	—			
18	н15У	14.27	—	—			
н15У	н16У	6.96	—	—			
н16У	19	6.76	—	—			
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:36:0416016:508							
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка		Значение характеристики				
1	2		3				
1	Адрес земельного участка		—				
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Челябинская область, г Челябинск, р-н Советский, садоводческое некоммерческое товарищество "Часовщик", ул 32, участок 40.				
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		участок 40				
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²		407±—				
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2		—				
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²		500				
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м²		-93				
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²		—				
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		—				
8	Иные сведения		—				
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:36:0416016:510 Зона № 2							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Мt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Мt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н105У	—	—	592111.1 6	2325571. 45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н104У	—	—	592104.9 0	2325591. 67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
94	—	—	592086.8 7	2325586. 43	—	0.10	—
93	—	—	592079.7 8	2325583. 60	—	0.10	—
92	—	—	592080.7 8	2325579. 53	—	0.10	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ							
Сведения об уточняемых земельных участках							
н106У	—	—	592072.8 7	2325576. 95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н107У	—	—	592077.9 7	2325561. 74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н108У	—	—	592089.8 5	2325564. 77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н105У	—	—	592111.1 6	2325571. 45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:36:0416016:510							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
н105У	н104У	21.17	—	—			
н104У	94	18.78	—	—			
94	93	7.63	—	—			
93	92	4.19	—	—			
92	н106У	8.32	—	—			
н106У	н107У	16.04	—	—			
н107У	н108У	12.26	—	—			
н108У	н105У	22.33	—	—			
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:36:0416016:510							
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка		Значение характеристики				
1	2		3				
1	Адрес земельного участка		—				
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.				
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		участок 3				
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²		700±—				
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²		—				
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²		700				
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²		0				
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²		—				
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		—				
8	Иные сведения		—				

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:36:0416016:511
Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н69У	—	—	592125.0 5	2325529. 40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н70У	—	—	592143.1 5	2325534. 34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н71У	—	—	592144.8 9	2325535. 11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н72У	—	—	592144.4 5	2325536. 74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н73У	—	—	592147.0 5	2325537. 45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н74У	—	—	592144.8 4	2325545. 62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н75У	—	—	592141.4 8	2325556. 07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н76У	—	—	592118.3 0	2325549. 25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н69У	—	—	592125.0 5	2325529. 40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:36:0416016:511

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н69У	н70У	18.76	—	—
н70У	н71У	1.90	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н71У	н72У	1.69	—	—
н72У	н73У	2.70	—	—
н73У	н74У	8.46	—	—
н74У	н75У	10.98	—	—
н75У	н76У	24.16	—	—
н76У	н69У	20.97	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:36:0416016:511

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	участок 1
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	500±—
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	—
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	450
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	50
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:36:0416016:513 Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н125У	—	—	592047.04	2325644.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н126У	—	—	592052.53	2325645.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
112	—	—	592066.84	2325650.59	—	0.10	—
111	—	—	592060.36	2325669.65	—	0.10	—
н127У	—	—	592047.88	2325665.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н128У	—	—	592040.64	2325663.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ							
Сведения об уточняемых земельных участках							
					измерений (определений)		
н125У	—	—	592047.0 4	2325644. 36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:36:0416016:513							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
н125У	н126У	5.72	—	—			
н126У	112	15.04	—	—			
112	111	20.13	—	—			
111	н127У	13.01	—	—			
н127У	н128У	7.62	—	—			
н128У	н125У	20.26	—	—			
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:36:0416016:513							
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка			Значение характеристики			
1	2			3			
1	Адрес земельного участка			—			
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)			Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.			
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка			участок 5			
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²			421±—			
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2			—			
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²			400			
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м²			21			
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²			—			
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке			—			
8	Иные сведения			—			
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:36:0416016:519 Зона № 2							
Обозначен ие характерн ых точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратичес кая погрешност ь определения координат характерной точки (Мt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Мt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
30	—	—	592089.1 3	2325753. 96	—	0.10	—
29	—	—	592117.1 0	2325758. 95	—	0.10	—
н20У	—	—	592109.9 2	2325782. 66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ							
Сведения об уточняемых земельных участках							
н21У	—	—	592083.1 9	2325775. 73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н22У	—	—	592085.3 6	2325767. 33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
30	—	—	592089.1 3	2325753. 96	—	0.10	—
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:36:0416016:519							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
30	29	28.41	—	—			
29	н20У	24.77	—	—			
н20У	н21У	27.61	—	—			
н21У	н22У	8.68	—	—			
н22У	30	13.89	—	—			
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:36:0416016:519							
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка			Значение характеристики			
1	2			3			
1	Адрес земельного участка			—			
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)			Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.			
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка			участок №20			
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²			662±—			
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2			—			
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²			800			
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м²			-138			
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²			—			
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке			—			
8	Иные сведения			—			
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:36:0416016:520							
Зона № 2							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Мi), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Мi), м
	Х	У	Х	У			
1	2	3	4	5	6	7	8
111	—	—	592060.3 6	2325669. 65	—	0.10	—
108	—	—	592080.5 7	2325676. 21	—	0.10	—
116	—	—	592074.5	2325695.	—	0.10	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ							
Сведения об уточняемых земельных участках							
			9	55			
н124У	—	—	592053.5 8	2325689. 25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
111	—	—	592060.3 6	2325669. 65	—	0.10	—
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:36:0416016:520							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ		Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка		
от т.	до т.						
1	2	3	4		5		
111	108	21.25	—		—		
108	116	20.24	—		—		
116	н124У	21.93	—		—		
н124У	111	20.74	—		—		
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:36:0416016:520							
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка				Значение характеристики		
1	2				3		
1	Адрес земельного участка				—		
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)				Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.		
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка				участок № 4		
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²				442±—		
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2				—		
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²				400		
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м²				42		
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²				—		
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке				—		
8	Иные сведения				—		
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:36:0416016:526 Зона № 2							
Обозначен ие характерн ых точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратичес кая погрешност ь определения координат характерной точки (Мt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Мt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н21У	—	—	592083.1 9	2325775. 73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н20У	—	—	592109.9 2	2325782. 66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ							
Сведения об уточняемых земельных участках							
н23У	—	—	592103.4 9	2325803. 86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н24У	—	—	592095.2 9	2325801. 78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н25У	—	—	592087.9 3	2325799. 62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н26У	—	—	592077.0 5	2325797. 00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н27У	—	—	592079.7 6	2325787. 55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н21У	—	—	592083.1 9	2325775. 73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:36:0416016:526							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
н21У	н20У	27.61	—	—			
н20У	н23У	22.15	—	—			
н23У	н24У	8.46	—	—			
н24У	н25У	7.67	—	—			
н25У	н26У	11.19	—	—			
н26У	н27У	9.83	—	—			
н27У	н21У	12.31	—	—			
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:36:0416016:526							
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка			Значение характеристики			
1	2			3			
1	Адрес земельного участка			—			
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)			Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.			
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка			участок №18			
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²			607±—			
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2			—			
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²			612			
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м²			-5			
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²			—			
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке			—			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ							
Сведения об уточняемых земельных участках							
1	2				3		
8	Иные сведения				—		
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:36:0416016:527 Зона № 2							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н128У	—	—	592040.6 4	2325663. 58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н127У	—	—	592047.8 8	2325665. 96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
111	—	—	592060.3 6	2325669. 65	—	0.10	—
н124У	—	—	592053.5 8	2325689. 25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н136У	—	—	592044.3 8	2325686. 64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н137У	—	—	592034.3 4	2325683. 26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н128У	—	—	592040.6 4	2325663. 58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:36:0416016:527							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
н128У	н127У	7.62	—	—			
н127У	111	13.01	—	—			
111	н124У	20.74	—	—			
н124У	н136У	9.56	—	—			
н136У	н137У	10.59	—	—			
н137У	н128У	20.66	—	—			
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:36:0416016:527							
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка			Значение характеристики			
1	2			3			
1	Адрес земельного участка			—			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	участок №6
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	423±—
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	—
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	400
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	23
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:36:0416016:530 Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н88У	—	—	592100.6 4	2325521. 98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н89У	—	—	592110.0 1	2325524. 81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н69У	—	—	592125.0 5	2325529. 40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н76У	—	—	592118.3 0	2325549. 25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н90У	—	—	592089.9 7	2325539. 04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н91У	—	—	592095.7 9	2325524. 30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н92У	—	—	592099.4 2	2325525. 54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ							
Сведения об уточняемых земельных участках							
					измерений (определений)		
н88У	—	—	592100.6 4	2325521. 98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:36:0416016:530							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
н88У	н89У	9.79	—	—			
н89У	н69У	15.72	—	—			
н69У	н76У	20.97	—	—			
н76У	н90У	30.11	—	—			
н90У	н91У	15.85	—	—			
н91У	н92У	3.84	—	—			
н92У	н88У	3.76	—	—			
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:36:0416016:530							
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка			Значение характеристики			
1	2			3			
1	Адрес земельного участка			—			
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)			Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.			
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка			улица 31, участок № 3			
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²			585±—			
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2			—			
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²			600			
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м²			-15			
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²			—			
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке			—			
8	Иные сведения			—			
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:36:0416016:545 Зона № 2							
Обозначен ие характерн ых точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратичес кая погрешност ь определения координат характерной точки (Мt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Мt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н7У	—	—	592208.9 8	2325371. 50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
12	—	—	592208.0 9	2325379. 94	—	0.10	—
13	—	—	592207.1	2325388.	—	0.10	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ							
Сведения об уточняемых земельных участках							
			3	58			
н12У	—	—	592206.0 8	2325392. 89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н13У	—	—	592171.3 8	2325383. 79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н9У	—	—	592178.1 0	2325362. 30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н8У	—	—	592190.7 0	2325366. 03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н7У	—	—	592208.9 8	2325371. 50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:36:0416016:545							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
н7У	12	8.49	—	—			
12	13	8.69	—	—			
13	н12У	4.44	—	—			
н12У	н13У	35.87	—	—			
н13У	н9У	22.52	—	—			
н9У	н8У	13.14	—	—			
н8У	н7У	19.08	—	—			
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:36:0416016:545							
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка			Значение характеристики			
1	2			3			
1	Адрес земельного участка			—			
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)			Челябинская обл., г. Челябинск, Советский р-н, сад "Часовщик", ул. 33, уч. 4			
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка			—			
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²			753±—			
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2			—			
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²			770			
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м²			-17			
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²			—			
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке			—			
8	Иные сведения			—			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ							
Сведения об уточняемых земельных участках							
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:36:0416016:548 Зона № 2							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н123У	—	—	592107.2 3	2325663. 06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н121У	—	—	592109.9 1	2325665. 06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
105	—	—	592103.7 9	2325683. 89	—	0.10	—
106	—	—	592103.3 9	2325683. 42	—	0.10	—
107	—	—	592098.7 8	2325681. 83	—	0.10	—
н122У	—	—	592097.8 0	2325681. 45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
108	—	—	592080.5 7	2325676. 21	—	0.10	—
109	—	—	592086.4 9	2325656. 67	—	0.10	—
н123У	—	—	592107.2 3	2325663. 06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:36:0416016:548							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
н123У	н121У	3.34	—	—			
н121У	105	19.80	—	—			
105	106	0.62	—	—			
106	107	4.88	—	—			
107	н122У	1.05	—	—			
н122У	108	18.01	—	—			
108	109	20.42	—	—			
109	н123У	21.70	—	—			
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:36:0416016:548							
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка			Значение характеристики			
1	2			3			
1	Адрес земельного участка			—			
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)			Челябинская обл, г Челябинск, р-н Советский, сад Часовщик, улица 28, участок 1			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	улица 28, участок 1
2	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	502 $\pm$ —
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	—
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	450
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	52
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:36:0416016:551 Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н138У	—	—	592082.0 6	2325747. 33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н139У	—	—	592083.8 1	2325750. 26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н140У	—	—	592079.0 9	2325767. 82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н141У	—	—	592055.2 2	2325761. 20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н142У	—	—	592056.8 2	2325756. 17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н143У	—	—	592061.5 5	2325741. 31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н138У	—	—	592082.0 6	2325747. 33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ							
Сведения об уточняемых земельных участках							
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:36:0416016:551							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
н138У	н139У	3.41	—	—			
н139У	н140У	18.18	—	—			
н140У	н141У	24.77	—	—			
н141У	н142У	5.28	—	—			
н142У	н143У	15.59	—	—			
н143У	н138У	21.38	—	—			
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:36:0416016:551							
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка		Значение характеристики				
1	2		3				
1	Адрес земельного участка		—				
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		обл. Челябинская, г. Челябинск, сад "Часовщик", ул. 26, уч. 1				
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		СНТ "Часовщик", ул. 26, уч. 1				
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²		500±—				
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2		—				
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²		500				
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м²		0				
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²		—				
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		—				
8	Иные сведения		—				
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:36:0416016:559							
Зона № 2							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Мt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Мt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н97У	—	—	592131.4 9	2325577. 29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н98У	—	—	592130.9 0	2325579. 27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н99У	—	—	592134.0 3	2325580. 20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ							
Сведения об уточняемых земельных участках							
н100У	—	—	592129.7 9	2325594. 78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н101У	—	—	592128.7 7	2325598. 31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н102У	—	—	592121.3 5	2325596. 30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н103У	—	—	592111.5 9	2325593. 45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
91	—	—	592106.4 0	2325592. 11	—	0.10	—
н104У	—	—	592104.9 0	2325591. 67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н105У	—	—	592111.1 6	2325571. 45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н97У	—	—	592131.4 9	2325577. 29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:36:0416016:559							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
н97У	н98У	2.07	—	—			
н98У	н99У	3.27	—	—			
н99У	н100У	15.18	—	—			
н100У	н101У	3.67	—	—			
н101У	н102У	7.69	—	—			
н102У	н103У	10.17	—	—			
н103У	91	5.36	—	—			
91	н104У	1.56	—	—			
н104У	н105У	21.17	—	—			
н105У	н97У	21.15	—	—			
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:36:0416016:559							
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка			Значение характеристики			
1	2			3			
1	Адрес земельного участка			—			
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)			Челябинская обл, г Челябинск, р-н Советский, сад "Часовщик", ул 30, уч 1			
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка			ул 30, уч 1			
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²			511±—			
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой			—			

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:36:0416016:560
Зона № 2

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:36:0416016:560

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ							
Сведения об уточняемых земельных участках							
1	2	3	4	5			
61	н77У	10.48	—	—			
н77У	н78У	4.37	—	—			
н78У	н79У	1.35	—	—			
н79У	н80У	5.65	—	—			
н80У	н81У	21.32	—	—			
н81У	н82У	22.72	—	—			
н82У	61	22.90	—	—			
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:36:0416016:560							
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка			Значение характеристики			
1	2			3			
1	Адрес земельного участка			—			
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)			Челябинская обл, г Челябинск, р-н Советский, сад "Часовщик", ул. 31, уч. 2			
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка			—			
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²			484±—			
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2			—			
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²			465			
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м²			19			
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²			—			
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке			—			
8	Иные сведения			—			
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:36:0416016:561 Зона № 2							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Мi), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Мi), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
25	—	—	592157.28	2325521.46	—	0.10	—
24	—	—	592171.00	2325525.10	—	0.10	—
23	—	—	592171.76	2325525.38	—	0.10	—
н17У	—	—	592161.78	2325561.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
22	—	—	592161.60	2325560.97	—	0.10	—
21	—	—	592147.62	2325556.28	—	0.10	—
н18У	—	—	592153.36	2325534.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ							
Сведения об уточняемых земельных участках							
н19У	—	—	592156.3 1	2325524. 21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
25	—	—	592157.2 8	2325521. 46	—	0.10	—
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:36:0416016:561							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
25	24	14.19	—	—			
24	23	0.81	—	—			
23	н17У	37.01	—	—			
н17У	22	0.19	—	—			
22	21	14.75	—	—			
21	н18У	22.30	—	—			
н18У	н19У	10.93	—	—			
н19У	25	2.92	—	—			
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:36:0416016:561							
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка			Значение характеристики			
1	2			3			
1	Адрес земельного участка			—			
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)			Челябинская обл, г Челябинск, р-н Советский, сад "Часовщик", улица №32, участок №36			
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка			улица №32, участок №36			
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²			553±—			
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2			—			
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²			720			
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м²			-167			
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²			—			
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке			—			
8	Иные сведения			—			
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:36:0416016:591 Зона № 2							
Обозначен ие характерн ых точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратичес кая погрешност ь определения координат характерной точки (Мt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Мt), м
	Х	У	Х	У			
1	2	3	4	5	6	7	8
н129У	—	—	592045.8 3	2325712. 11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н168У	—	—	592041.2 4	2325725. 31	Метод спутниковых	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ							
Сведения об уточняемых земельных участках							
					геодезических измерений (определений)		
н167У	—	—	592039.5 7	2325731.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н169У	—	—	592025.4 1	2325727.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н170У	—	—	592016.6 1	2325723.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н171У	—	—	592017.2 3	2325722.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н172У	—	—	592015.1 6	2325721.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н173У	—	—	592024.1 8	2325704.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н131У	—	—	592035.2 0	2325709.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н129У	—	—	592045.8 3	2325712.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:36:0416016:591							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
н129У	н168У	13.98	—	—			
н168У	н167У	6.50	—	—			
н167У	н169У	14.85	—	—			
н169У	н170У	9.52	—	—			
н170У	н171У	1.24	—	—			
н171У	н172У	2.35	—	—			
н172У	н173У	19.11	—	—			
н173У	н131У	11.93	—	—			
н131У	н129У	11.07	—	—			
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:36:0416016:591							
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка			Значение характеристики			
1	2			3			
1	Адрес земельного участка			—			
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)			Челябинская область, г Челябинск, сад Часовщик, ул 26, уч 6			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	ул 26, уч 6
2	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	500 $\pm$ —
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	—
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	400
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	100
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:36:0416016:594 Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н130У	—	—	592052.5 1	2325692. 47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н129У	—	—	592045.8 3	2325712. 11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н131У	—	—	592035.2 0	2325709. 01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н173У	—	—	592024.1 8	2325704. 44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н132У	—	—	592017.9 6	2325701. 79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н133У	—	—	592025.4 2	2325685. 28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н134У	—	—	592039.3 5	2325688. 64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ							
Сведения об уточняемых земельных участках							
н130У	—	—	592052.5 1	2325692. 47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:36:0416016:594							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
н130У	н129У	20.74	—	—			
н129У	н131У	11.07	—	—			
н131У	н173У	11.93	—	—			
н173У	н132У	6.76	—	—			
н132У	н133У	18.12	—	—			
н133У	н134У	14.33	—	—			
н134У	н130У	13.71	—	—			
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:36:0416016:594							
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка				Значение характеристики		
1	2				3		
1	Адрес земельного участка				—		
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)				Челябинская область, г Челябинск, р-н Советский, сад Часовщик, уч 5, улица 27		
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка				улица 27		
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²				575±—		
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2				—		
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²				480		
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м²				95		
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²				—		
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке				—		
8	Иные сведения				—		
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:36:0416016:596 Зона № 2							
Обозначен ие характерн ых точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратичес кая погрешност ь определения координат характерной точки (Мt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Мt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н6У	—	—	592183.6 9	2325340. 92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н5У	—	—	592214.4 1	2325349. 22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ							
Сведения об уточняемых земельных участках							
11	—	—	592209.0 7	2325370. 61	—	0.10	—
н7У	—	—	592208.9 8	2325371. 50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н8У	—	—	592190.7 0	2325366. 03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н9У	—	—	592178.1 0	2325362. 30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н10У	—	—	592181.6 7	2325351. 33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н11У	—	—	592183.6 0	2325344. 56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н6У	—	—	592183.6 9	2325340. 92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:36:0416016:596							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
н6У	н5У	31.82	—	—			
н5У	11	22.05	—	—			
11	н7У	0.89	—	—			
н7У	н8У	19.08	—	—			
н8У	н9У	13.14	—	—			
н9У	н10У	11.54	—	—			
н10У	н11У	7.04	—	—			
н11У	н6У	3.64	—	—			
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:36:0416016:596							
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка			Значение характеристики			
1	2			3			
1	Адрес земельного участка			—			
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)			Челябинская область, г Челябинск, р-н Советский, сад Часовщик, улица 33, уч 5			
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка			улица 33			
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²			708±—			
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2			—			
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²			768			
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м²			-60			
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²			—			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ		
Сведения об уточняемых земельных участках		
1	2	3
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ					
Сведения об образуемых земельных участках					
1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков					
Обозначение земельного участка 74:30:0905001:494:3У228					
Зона № 2					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
н1113У	590983.55	2326492.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н1112У	590987.86	2326509.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н1111У	590964.88	2326514.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н1114У	590960.78	2326498.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н1115У	590976.62	2326494.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н1113У	590983.55	2326492.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков					
Обозначение земельного участка 74:30:0905001:494:3У228					
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка	
от т.	до т.				
1	2	3	4	5	
н1113У	н1112У	17.55	—	—	
н1112У	н1111У	23.71	—	—	
н1111У	н1114У	16.85	—	—	
н1114У	н1115У	16.47	—	—	
н1115У	н1113У	7.21	—	—	
3. Общие сведения об образуемых земельных участках					
Обозначение земельного участка 74:30:0905001:494:3У228					
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка		Значение характеристики		
1	2		3		
1	Адрес земельного участка		—		
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		—		
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—		
2	Категория земель		—		
3	Вид разрешенного использования		—		
4	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²		407±—		
5	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м2		—		

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ					
Сведения об образуемых земельных участках					
1	2			3	
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²			—	
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке			—	
8	Кадастровые номера исходных земельных участков			74:30:0905001:494	
	Иное			—	
9	Иные сведения			—	
4. Сведения о земельных участках, посредством которых обеспечивается доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым земельным участкам					
№ п/п	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, для которого обеспечивается доступ			Кадастровый номер или обозначение земельного участка, посредством которого обеспечивается доступ	
1	2			3	
1	—			—	
1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков					
Обозначение земельного участка 74:30:0905001:494:3У245					
Зона № 2					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Мt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Мt), м
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
н1068У	591045.82	2326517.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н1065У	591049.89	2326531.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н1064У	591049.59	2326532.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н1088У	591027.69	2326543.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н1084У	591023.57	2326528.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н1068У	591045.82	2326517.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков					
Обозначение земельного участка 74:30:0905001:494:3У245					
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка	
от т.	до т.				
1	2	3	4	5	
н1068У	н1065У	15.04	—	—	
н1065У	н1064У	0.34	—	—	
н1064У	н1088У	24.68	—	—	
н1088У	н1084У	15.80	—	—	
н1084У	н1068У	24.72	—	—	

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ					
Сведения об образуемых земельных участках					
3. Общие сведения об образуемых земельных участках					
Обозначение земельного участка 74:30:0905001:494:ЗУ245					
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка			Значение характеристики	
1	2			3	
1	Адрес земельного участка			—	
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)			—	
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка			—	
2	Категория земель			—	
3	Вид разрешенного использования			—	
4	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²			376±—	
5	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2			—	
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²			—	
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке			—	
8	Кадастровые номера исходных земельных участков			74:30:0905001:494	
	Иное			—	
9	Иные сведения			—	
4. Сведения о земельных участках, посредством которых обеспечивается доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым земельным участкам					
№ п/п	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, для которого обеспечивается доступ			Кадастровый номер или обозначение земельного участка, посредством которого обеспечивается доступ	
1	2			3	
2	—			—	
1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков					
Обозначение земельного участка 74:30:0905001:494:ЗУ247					
Зона № 2					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Мt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Мt), м
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
н1071У	591041.44	2326501.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н1068У	591045.82	2326517.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н1084У	591023.57	2326528.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н1085У	591019.71	2326513.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н1083У	591019.25	2326511.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ					
Сведения об образуемых земельных участках					
н1071У	591041.44	2326501.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков					
Обозначение земельного участка 74:30:0905001:494:ЗУ247					
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка	
от т.	до т.				
1	2	3	4	5	
н1071У	н1068У	16.42	—	—	
н1068У	н1084У	24.72	—	—	
н1084У	н1085У	15.23	—	—	
н1085У	н1083У	2.01	—	—	
н1083У	н1071У	24.31	—	—	
3. Общие сведения об образуемых земельных участках					
Обозначение земельного участка 74:30:0905001:494:ЗУ247					
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка		Значение характеристики		
1	2		3		
1	Адрес земельного участка		—		
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		—		
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—		
2	Категория земель		—		
3	Вид разрешенного использования		—		
4	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²		407±—		
5	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²		—		
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²		—		
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		—		
8	Кадастровые номера исходных земельных участков		74:30:0905001:494		
	Иное		—		
9	Иные сведения		—		
4. Сведения о земельных участках, посредством которых обеспечивается доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым земельным участкам					
№ п/п	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, для которого обеспечивается доступ		Кадастровый номер или обозначение земельного участка, посредством которого обеспечивается доступ		
1	2		3		
3	—		—		
1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков					
Обозначение земельного участка 74:30:0905001:494:ЗУ249					
Зона № 2					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
н1074У	591037.06	2326485.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ					
Сведения об образуемых земельных участках					
н1072У	591039.32	2326494.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н1071У	591041.44	2326501.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н1083У	591019.25	2326511.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н1082У	591015.27	2326494.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н1074У	591037.06	2326485.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков					
Обозначение земельного участка 74:30:0905001:494:ЗУ249					
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка	
от т.	до т.				
1	2	3	4	5	
н1074У	н1072У	8.58	—	—	
н1072У	н1071У	7.84	—	—	
н1071У	н1083У	24.31	—	—	
н1083У	н1082У	17.45	—	—	
н1082У	н1074У	23.48	—	—	
3. Общие сведения об образуемых земельных участках					
Обозначение земельного участка 74:30:0905001:494:ЗУ249					
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка		Значение характеристики		
1	2		3		
1	Адрес земельного участка		—		
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		—		
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—		
2	Категория земель		—		
3	Вид разрешенного использования		—		
4	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²		400±—		
5	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2		—		
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²		—		
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		—		
8	Кадастровые номера исходных земельных участков		74:30:0905001:494		
	Иное		—		
9	Иные сведения		—		
4. Сведения о земельных участках, посредством которых обеспечивается доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым земельным участкам					
№ п/п	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, для которого обеспечивается доступ		Кадастровый номер или обозначение земельного участка, посредством которого обеспечивается доступ		
1	2		3		
4	—		—		

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ					
Сведения об образуемых земельных участках					
1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков					
Обозначение земельного участка 74:30:0905001:494:3У253					
Зона № 2					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
н1012У	591117.48	2326583.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н1011У	591122.55	2326602.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н1049У	591099.36	2326612.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н1050У	591098.39	2326607.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н1048У	591095.24	2326595.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н1012У	591117.48	2326583.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков					
Обозначение земельного участка 74:30:0905001:494:3У253					
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка	
от т.	до т.				
1	2	3	4	5	
н1012У	н1011У	19.44	—	—	
н1011У	н1049У	25.54	—	—	
н1049У	н1050У	5.55	—	—	
н1050У	н1048У	12.60	—	—	
н1048У	н1012У	25.19	—	—	
3. Общие сведения об образуемых земельных участках					
Обозначение земельного участка 74:30:0905001:494:3У253					
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка		Значение характеристики		
1	2		3		
1	Адрес земельного участка		—		
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		—		
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—		
2	Категория земель		—		
3	Вид разрешенного использования		—		
4	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м ²		463±—		
5	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2		—		

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ					
Сведения об образуемых земельных участках					
1	2			3	
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²			—	
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке			—	
8	Кадастровые номера исходных земельных участков			74:30:0905001:494	
	Иное			—	
9	Иные сведения			—	
4. Сведения о земельных участках, посредством которых обеспечивается доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым земельным участкам					
№ п/п	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, для которого обеспечивается доступ			Кадастровый номер или обозначение земельного участка, посредством которого обеспечивается доступ	
1	2			3	
5	—			—	
1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков					
Обозначение земельного участка 74:30:0905001:494:3У267					
Зона № 2					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Мt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Мt), м
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
н1035У	591085.41	2326467.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н1034У	591090.76	2326489.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н1040У	591072.87	2326497.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н1037У	591067.15	2326474.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н1035У	591085.41	2326467.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков					
Обозначение земельного участка 74:30:0905001:494:3У267					
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка	
от т.	до т.				
1	2	3	4	5	
н1035У	н1034У	22.43	—	—	
н1034У	н1040У	19.39	—	—	
н1040У	н1037У	23.57	—	—	
н1037У	н1035У	19.34	—	—	
3. Общие сведения об образуемых земельных участках					
Обозначение земельного участка 74:30:0905001:494:3У267					
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка		Значение характеристики		
1	2		3		
1	Адрес земельного участка		—		

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ					
Сведения об образуемых земельных участках					
1	2	3			
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—			
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—			
2	Категория земель	—			
3	Вид разрешенного использования	—			
4	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	442±—			
5	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2	—			
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	—			
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—			
8	Кадастровые номера исходных земельных участков	74:30:0905001:494			
	Иное	—			
9	Иные сведения	—			
4. Сведения о земельных участках, посредством которых обеспечивается доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым земельным участкам					
№ п/п	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, для которого обеспечивается доступ	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, посредством которого обеспечивается доступ			
1	2	3			
6	—	—			
1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков					
Обозначение земельного участка 74:30:0905001:494:ЗУ268					
Зона № 2					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Мt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Мt), м
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
н1073У	591061.29	2326469.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н1070У	591064.91	2326484.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н1072У	591039.32	2326494.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н1074У	591037.06	2326485.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н1075У	591035.29	2326479.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н1076У	591042.50	2326476.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н1073У	591061.29	2326469.80	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ					
Сведения об образуемых земельных участках					
			(определений)		
2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков					
Обозначение земельного участка 74:30:0905001:494:ЗУ268					
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка	
от т.	до т.				
1	2	3	4	5	
н1073У	н1070У	14.78	—	—	
н1070У	н1072У	27.46	—	—	
н1072У	н1074У	8.58	—	—	
н1074У	н1075У	6.70	—	—	
н1075У	н1076У	7.68	—	—	
н1076У	н1073У	20.01	—	—	
3. Общие сведения об образуемых земельных участках					
Обозначение земельного участка 74:30:0905001:494:ЗУ268					
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка		Значение характеристики		
1	2		3		
1	Адрес земельного участка		—		
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		—		
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—		
2	Категория земель		—		
3	Вид разрешенного использования		—		
4	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²		412±—		
5	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2		—		
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²		—		
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		—		
8	Кадастровые номера исходных земельных участков		74:30:0905001:494		
9	Иное		—		
	Иные сведения		—		
4. Сведения о земельных участках, посредством которых обеспечивается доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым земельным участкам					
№ п/п	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, для которого обеспечивается доступ		Кадастровый номер или обозначение земельного участка, посредством которого обеспечивается доступ		
1	2		3		
7	—		—		
1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков					
Обозначение земельного участка 74:30:0905001:494:ЗУ269					
Зона № 2					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Мt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Мt), м
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
н1036У	591081.24	2326450.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н1035У	591085.41	2326467.92	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ					
Сведения об образуемых земельных участках					
			(определений)		
н1037У	591067.15	2326474.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н1038У	591060.85	2326449.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н1039У	591079.72	2326444.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н1036У	591081.24	2326450.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков					
Обозначение земельного участка 74:30:0905001:494:ЗУ269					
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка	
от т.	до т.				
1	2	3	4	5	
н1036У	н1035У	17.47	—	—	
н1035У	н1037У	19.34	—	—	
н1037У	н1038У	25.99	—	—	
н1038У	н1039У	19.50	—	—	
н1039У	н1036У	6.96	—	—	
3. Общие сведения об образуемых земельных участках					
Обозначение земельного участка 74:30:0905001:494:ЗУ269					
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка		Значение характеристики		
1	2		3		
1	Адрес земельного участка		—		
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		—		
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—		
2	Категория земель		—		
3	Вид разрешенного использования		—		
4	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²		487±—		
5	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2		—		
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²		—		
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		—		
8	Кадастровые номера исходных земельных участков		74:30:0905001:494		
9	Иное		—		
	Иные сведения		—		
4. Сведения о земельных участках, посредством которых обеспечивается доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым земельным участкам					
№ п/п	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, для которого обеспечивается доступ		Кадастровый номер или обозначение земельного участка, посредством которого обеспечивается доступ		
1	2		3		
8	—		—		

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ					
Сведения об образуемых земельных участках					
1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков					
Обозначение земельного участка 74:30:0905001:494:ЗУ279					
Зона № 2					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
н1025У	591125.41	2326508.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н1022У	591128.87	2326524.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н1024У	591121.31	2326528.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н1023У	591106.31	2326536.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н1026У	591102.10	2326520.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н1025У	591125.41	2326508.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков					
Обозначение земельного участка 74:30:0905001:494:ЗУ279					
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка	
от т.	до т.				
1	2	3	4	5	
н1025У	н1022У	16.01	—	—	
н1022У	н1024У	8.39	—	—	
н1024У	н1023У	17.01	—	—	
н1023У	н1026У	15.81	—	—	
н1026У	н1025У	26.24	—	—	
3. Общие сведения об образуемых земельных участках					
Обозначение земельного участка 74:30:0905001:494:ЗУ279					
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка		Значение характеристики		
1	2		3		
1	Адрес земельного участка		—		
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		—		
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—		
2	Категория земель		—		
3	Вид разрешенного использования		—		
4	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²		396±—		
5	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м2		—		

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ					
Сведения об образуемых земельных участках					
1	2			3	
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Р _{мин} и Р _{макс}), м ²			—	
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке			—	
8	Кадастровые номера исходных земельных участков			74:30:0905001:494	
	Иное			—	
9	Иные сведения			—	
4. Сведения о земельных участках, посредством которых обеспечивается доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым земельным участкам					
№ п/п	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, для которого обеспечивается доступ			Кадастровый номер или обозначение земельного участка, посредством которого обеспечивается доступ	
1	2			3	
9	—			—	
1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков					
Обозначение земельного участка 74:30:0905001:494:3У281					
Зона № 2					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
н1027У	591122.05	2326493.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н1025У	591125.41	2326508.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н1026У	591102.10	2326520.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н1028У	591097.89	2326505.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н1027У	591122.05	2326493.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков					
Обозначение земельного участка 74:30:0905001:494:3У281					
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка	
от т.	до т.				
1	2	3	4	5	
н1027У	н1025У	15.58	—	—	
н1025У	н1026У	26.24	—	—	
н1026У	н1028У	16.12	—	—	
н1028У	н1027У	26.84	—	—	
3. Общие сведения об образуемых земельных участках					
Обозначение земельного участка 74:30:0905001:494:3У281					
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка		Значение характеристики		
1	2		3		
1	Адрес земельного участка		—		

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ					
Сведения об образуемых земельных участках					
1	2		3		
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		—		
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—		
2	Категория земель		—		
3	Вид разрешенного использования		—		
4	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²		410±—		
5	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2		—		
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²		—		
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		—		
8	Кадастровые номера исходных земельных участков		74:30:0905001:494		
	Иное		—		
9	Иные сведения		—		
4. Сведения о земельных участках, посредством которых обеспечивается доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым земельным участкам					
№ п/п	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, для которого обеспечивается доступ		Кадастровый номер или обозначение земельного участка, посредством которого обеспечивается доступ		
1	2		3		
10	—		—		
1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков					
Обозначение земельного участка 74:30:0905001:494:ЗУ283					
Зона № 2					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Мt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Мt), м
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
н1029У	591118.27	2326477.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н1027У	591122.05	2326493.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н1028У	591097.89	2326505.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н1030У	591093.68	2326488.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н1031У	591104.12	2326483.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н1029У	591118.27	2326477.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ					
Сведения об образуемых земельных участках					
2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков					
Обозначение земельного участка 74:30:0905001:494:ЗУ283					
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка	
от т.	до т.				
1	2	3	4	5	
н1029У	н1027У	16.48	—	—	
н1027У	н1028У	26.84	—	—	
н1028У	н1030У	17.43	—	—	
н1030У	н1031У	11.40	—	—	
н1031У	н1029У	15.46	—	—	
3. Общие сведения об образуемых земельных участках					
Обозначение земельного участка 74:30:0905001:494:ЗУ283					
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка		Значение характеристики		
1	2		3		
1	Адрес земельного участка		—		
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		—		
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—		
2	Категория земель		—		
3	Вид разрешенного использования		—		
4	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²		446±—		
5	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2		—		
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²		—		
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		—		
8	Кадастровые номера исходных земельных участков		74:30:0905001:494		
9	Иное		—		
	Иные сведения		—		
4. Сведения о земельных участках, посредством которых обеспечивается доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым земельным участкам					
№ п/п	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, для которого обеспечивается доступ		Кадастровый номер или обозначение земельного участка, посредством которого обеспечивается доступ		
1	2		3		
11	—		—		
1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков					
Обозначение земельного участка 74:30:0905001:494:ЗУ284					
Зона № 2					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Мt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Мt), м
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
н1007У	591131.98	2326444.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н1006У	591140.33	2326477.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
764	591123.79	2326486.67	—	0.10	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ					
Сведения об образуемых земельных участках					
н1008У	591114.91	2326447.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н1007У	591131.98	2326444.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков					
Обозначение земельного участка 74:30:0905001:494:ЗУ284					
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка	
от т.	до т.				
1	2	3	4	5	
н1007У	н1006У	34.41	—	—	
н1006У	764	18.71	—	—	
764	н1008У	40.31	—	—	
н1008У	н1007У	17.30	—	—	
3. Общие сведения об образуемых земельных участках					
Обозначение земельного участка 74:30:0905001:494:ЗУ284					
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка		Значение характеристики		
1	2		3		
1	Адрес земельного участка		—		
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		—		
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—		
2	Категория земель		—		
3	Вид разрешенного использования		—		
4	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²		661±—		
5	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²		—		
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²		—		
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		—		
8	Кадастровые номера исходных земельных участков		74:30:0905001:494		
	Иное		—		
9	Иные сведения		—		
4. Сведения о земельных участках, посредством которых обеспечивается доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым земельным участкам					
№ п/п	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, для которого обеспечивается доступ		Кадастровый номер или обозначение земельного участка, посредством которого обеспечивается доступ		
1	2		3		
12	—		—		
1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков					
Обозначение земельного участка 74:30:0905001:494:ЗУ289					
Зона № 2					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
н981У	591211.46	2326517.52	Метод спутниковых геодезических	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ					
Сведения об образуемых земельных участках					
			измерений (определений)		
н979У	591213.44	2326530.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
745	591190.59	2326542.87	—	0.10	—
751	591187.54	2326527.68	—	0.10	—
750	591198.79	2326521.48	—	0.10	—
749	591206.20	2326517.35	—	0.10	—
741	591210.51	2326515.16	—	0.10	—
н981У	591211.46	2326517.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков					
Обозначение земельного участка 74:30:0905001:494:ЗУ289					
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка	
от т.	до т.				
1	2	3	4	5	
н981У	н979У	13.21	—	—	
н979У	745	25.95	—	—	
745	751	15.49	—	—	
751	750	12.85	—	—	
750	749	8.48	—	—	
749	741	4.83	—	—	
741	н981У	2.54	—	—	
3. Общие сведения об образуемых земельных участках					
Обозначение земельного участка 74:30:0905001:494:ЗУ289					
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка		Значение характеристики		
1	2		3		
1	Адрес земельного участка		—		
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		—		
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—		
2	Категория земель		—		
3	Вид разрешенного использования		—		
4	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²		393±—		
5	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2		—		
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²		—		
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		—		
8	Кадастровые номера исходных земельных участков		74:30:0905001:494		
	Иное		—		
9	Иные сведения		—		
4. Сведения о земельных участках, посредством которых обеспечивается доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым земельным участкам					
№ п/п	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, для которого обеспечивается доступ		Кадастровый номер или обозначение земельного участка, посредством которого обеспечивается доступ		
1	2		3		
13	—		—		

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ					
Сведения об образуемых земельных участках					
1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков					
Обозначение земельного участка 74:30:0905001:494:ЗУ298					
Зона № 2					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
н997У	591164.47	2326438.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н995У	591169.91	2326462.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н996У	591155.71	2326470.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н998У	591148.33	2326441.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н997У	591164.47	2326438.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков					
Обозначение земельного участка 74:30:0905001:494:ЗУ298					
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка	
от т.	до т.				
1	2	3	4	5	
н997У	н995У	25.09	—	—	
н995У	н996У	15.91	—	—	
н996У	н998У	29.47	—	—	
н998У	н997У	16.44	—	—	
3. Общие сведения об образуемых земельных участках					
Обозначение земельного участка 74:30:0905001:494:ЗУ298					
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка		Значение характеристики		
1	2		3		
1	Адрес земельного участка		—		
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		—		
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—		
2	Категория земель		—		
3	Вид разрешенного использования		—		
4	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²		435±—		
5	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²		—		
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Р _{мин} и Р _{макс}), м²		—		
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		—		

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ					
Сведения об образуемых земельных участках					
1	2			3	
8	Кадастровые номера исходных земельных участков			74:30:0905001:494	
	Иное			—	
9	Иные сведения			—	
4. Сведения о земельных участках, посредством которых обеспечивается доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым земельным участкам					
№ п/п	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, для которого обеспечивается доступ			Кадастровый номер или обозначение земельного участка, посредством которого обеспечивается доступ	
1	2			3	
14	—			—	
1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков					
Обозначение земельного участка 74:30:0905001:494:ЗУ309					
Зона № 2					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
н982У	591217.91	2326426.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н992У	591224.29	2326459.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н994У	591209.85	2326461.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н984У	591203.69	2326431.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н982У	591217.91	2326426.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков					
Обозначение земельного участка 74:30:0905001:494:ЗУ309					
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка	
от т.	до т.				
1	2	3	4	5	
н982У	н992У	32.77	—	—	
н992У	н994У	14.65	—	—	
н994У	н984У	30.41	—	—	
н984У	н982У	15.02	—	—	
3. Общие сведения об образуемых земельных участках					
Обозначение земельного участка 74:30:0905001:494:ЗУ309					
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка		Значение характеристики		
1	2		3		
1	Адрес земельного участка		—		
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		—		
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—		
2	Категория земель		—		

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ					
Сведения об образуемых земельных участках					
1	2			3	
3	Вид разрешенного использования			—	
4	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²			467±—	
5	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2			—	
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²			—	
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке			—	
8	Кадастровые номера исходных земельных участков			74:30:0905001:494	
9	Иное			—	
	Иные сведения			—	
4. Сведения о земельных участках, посредством которых обеспечивается доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым земельным участкам					
№ п/п	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, для которого обеспечивается доступ			Кадастровый номер или обозначение земельного участка, посредством которого обеспечивается доступ	
1	2			3	
15	—			—	
1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков					
Обозначение земельного участка 74:30:0905001:494:ЗУ312					
Зона № 2					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Мt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Мt), м
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
н949У	591281.04	2326477.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
727	591283.50	2326493.67	—	0.10	—
728	591261.22	2326505.61	—	0.10	—
н950У	591258.34	2326488.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н949У	591281.04	2326477.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков					
Обозначение земельного участка 74:30:0905001:494:ЗУ312					
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка	
от т.	до т.				
1	2	3	4	5	
н949У	727	16.65	—	—	
727	728	25.28	—	—	
728	н950У	16.94	—	—	
н950У	н949У	25.55	—	—	
3. Общие сведения об образуемых земельных участках					
Обозначение земельного участка 74:30:0905001:494:ЗУ312					
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка		Значение характеристики		
1	2		3		
1	Адрес земельного участка		—		

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ					
Сведения об образуемых земельных участках					
1	2		3		
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		—		
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—		
2	Категория земель		—		
3	Вид разрешенного использования		—		
4	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²		404±—		
5	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м2		—		
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²		—		
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		—		
8	Кадастровые номера исходных земельных участков		74:30:0905001:494		
	Иное		—		
9	Иные сведения		—		
4. Сведения о земельных участках, посредством которых обеспечивается доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым земельным участкам					
№ п/п	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, для которого обеспечивается доступ		Кадастровый номер или обозначение земельного участка, посредством которого обеспечивается доступ		
1	2		3		
16	—		—		
1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков					
Обозначение земельного участка 74:30:0905001:494:ЗУ315					
Зона № 2					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
н939У	591275.44	2326445.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н937У	591278.29	2326451.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н946У	591279.52	2326461.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н947У	591255.54	2326472.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н948У	591252.63	2326454.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н942У	591252.23	2326450.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н940У	591264.21	2326448.25	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ					
Сведения об образуемых земельных участках					
			(определений)		
н939У	591275.44	2326445.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков					
Обозначение земельного участка 74:30:0905001:494:ЗУ315					
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка	
от т.	до т.				
1	2	3	4	5	
н939У	н937У	6.11	—	—	
н937У	н946У	10.09	—	—	
н946У	н947У	26.66	—	—	
н947У	н948У	18.93	—	—	
н948У	н942У	3.16	—	—	
н942У	н940У	12.28	—	—	
н940У	н939У	11.51	—	—	
3. Общие сведения об образуемых земельных участках					
Обозначение земельного участка 74:30:0905001:494:ЗУ315					
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка		Значение характеристики		
1	2		3		
1	Адрес земельного участка		—		
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		—		
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—		
2	Категория земель		—		
3	Вид разрешенного использования		—		
4	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²		482±—		
5	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²		—		
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²		—		
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		—		
8	Кадастровые номера исходных земельных участков		74:30:0905001:494		
	Иное		—		
9	Иные сведения		—		
4. Сведения о земельных участках, посредством которых обеспечивается доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым земельным участкам					
№ п/п	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, для которого обеспечивается доступ		Кадастровый номер или обозначение земельного участка, посредством которого обеспечивается доступ		
1	2		3		
17	—		—		
1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков					
Обозначение земельного участка 74:30:0905001:494:ЗУ320					
Зона № 2					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
н856У	591419.07	2326273.23	Метод спутниковых геодезических	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ					
Сведения об образуемых земельных участках					
			измерений (определений)		
н857У	591431.07	2326290.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н858У	591422.60	2326295.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н859У	591402.58	2326309.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н860У	591391.12	2326292.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н856У	591419.07	2326273.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков					
Обозначение земельного участка 74:30:0905001:494:ЗУ320					
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка	
от т.	до т.				
1	2	3	4	5	
н856У	н857У	20.98	—	—	
н857У	н858У	9.94	—	—	
н858У	н859У	24.32	—	—	
н859У	н860У	20.86	—	—	
н860У	н856У	33.68	—	—	
3. Общие сведения об образуемых земельных участках					
Обозначение земельного участка 74:30:0905001:494:ЗУ320					
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка		Значение характеристики		
1	2		3		
1	Адрес земельного участка		—		
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		—		
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—		
2	Категория земель		—		
3	Вид разрешенного использования		—		
4	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²		704±—		
5	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2		—		
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²		—		
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		—		
8	Кадастровые номера исходных земельных участков		74:30:0905001:494		
	Иное		—		
9	Иные сведения		—		
4. Сведения о земельных участках, посредством которых обеспечивается доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым земельным участкам					
№ п/п	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, для которого обеспечивается доступ		Кадастровый номер или обозначение земельного участка, посредством которого обеспечивается доступ		
1	2		3		

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ					
Сведения об образуемых земельных участках					
1	2			3	
18	—			—	
1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков					
Обозначение земельного участка 74:30:0905001:494:3У321					
Зона № 2					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
н858У	591422.60	2326295.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н861У	591433.20	2326305.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н862У	591422.19	2326316.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н863У	591410.62	2326321.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н859У	591402.58	2326309.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н858У	591422.60	2326295.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков					
Обозначение земельного участка 74:30:0905001:494:3У321					
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка	
от т.	до т.				
1	2	3	4	5	
н858У	н861У	14.52	—	—	
н861У	н862У	15.29	—	—	
н862У	н863У	12.56	—	—	
н863У	н859У	14.14	—	—	
н859У	н858У	24.32	—	—	
3. Общие сведения об образуемых земельных участках					
Обозначение земельного участка 74:30:0905001:494:3У321					
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка		Значение характеристики		
1	2		3		
1	Адрес земельного участка		—		
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		—		
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—		
2	Категория земель		—		
3	Вид разрешенного использования		—		
4	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²		401±—		
5	Формула, примененная для расчета предельной допустимой		—		

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ					
Сведения об образуемых земельных участках					
1	2		3		
	погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2				
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²		—		
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		—		
8	Кадастровые номера исходных земельных участков		74:30:0905001:494		
	Иное		—		
9	Иные сведения		—		
4. Сведения о земельных участках, посредством которых обеспечивается доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым земельным участкам					
№ п/п	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, для которого обеспечивается доступ		Кадастровый номер или обозначение земельного участка, посредством которого обеспечивается доступ		
1	2		3		
19	—		—		
1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков					
Обозначение земельного участка 74:30:0905001:494:ЗУ323					
Зона № 2					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Мt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Мt), м
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
н867У	591425.05	2326320.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н866У	591444.13	2326345.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н869У	591431.19	2326356.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н870У	591408.09	2326328.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н868У	591413.56	2326326.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н867У	591425.05	2326320.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков					
Обозначение земельного участка 74:30:0905001:494:ЗУ323					
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка	
от т.	до т.				
1	2	3	4	5	
н867У	н866У	31.23	—	—	
н866У	н869У	16.82	—	—	
н869У	н870У	36.28	—	—	
н870У	н868У	5.82	—	—	
н868У	н867У	12.75	—	—	

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ					
Сведения об образуемых земельных участках					
3. Общие сведения об образуемых земельных участках					
Обозначение земельного участка 74:30:0905001:494:ЗУ323					
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка			Значение характеристики	
1	2			3	
1	Адрес земельного участка			—	
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)			—	
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка			—	
2	Категория земель			—	
3	Вид разрешенного использования			—	
4	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²			583±—	
5	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2			—	
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²			—	
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке			—	
8	Кадастровые номера исходных земельных участков			74:30:0905001:494	
	Иное			—	
9	Иные сведения			—	
4. Сведения о земельных участках, посредством которых обеспечивается доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым земельным участкам					
№ п/п	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, для которого обеспечивается доступ			Кадастровый номер или обозначение земельного участка, посредством которого обеспечивается доступ	
1	2			3	
20	—			—	
1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков					
Обозначение земельного участка 74:30:0905001:494:ЗУ324					
Зона № 2					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Мt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Мt), м
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
н870У	591408.09	2326328.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н869У	591431.19	2326356.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н872У	591418.35	2326367.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н873У	591410.70	2326357.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н874У	591400.47	2326344.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ					
Сведения об образуемых земельных участках					
н875У	591395.55	2326338.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н870У	591408.09	2326328.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков					
Обозначение земельного участка 74:30:0905001:494:ЗУ324					
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка	
от т.	до т.				
1	2	3	4	5	
н870У	н869У	36.28	—	—	
н869У	н872У	16.78	—	—	
н872У	н873У	12.20	—	—	
н873У	н874У	16.32	—	—	
н874У	н875У	7.84	—	—	
н875У	н870У	16.32	—	—	
3. Общие сведения об образуемых земельных участках					
Обозначение земельного участка 74:30:0905001:494:ЗУ324					
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка		Значение характеристики		
1	2		3		
1	Адрес земельного участка		—		
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		—		
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—		
2	Категория земель		—		
3	Вид разрешенного использования		—		
4	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²		601±—		
5	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2		—		
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²		—		
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		—		
8	Кадастровые номера исходных земельных участков		74:30:0905001:494		
9	Иное		—		
	Иные сведения		—		
4. Сведения о земельных участках, посредством которых обеспечивается доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым земельным участкам					
№ п/п	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, для которого обеспечивается доступ		Кадастровый номер или обозначение земельного участка, посредством которого обеспечивается доступ		
1	2		3		
21	—		—		
1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков					
Обозначение земельного участка 74:30:0905001:494:ЗУ325					
Зона № 2					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ					
Сведения об образуемых земельных участках					
н859У	591402.58	2326309.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н863У	591410.62	2326321.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н868У	591413.56	2326326.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н870У	591408.09	2326328.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н875У	591395.55	2326338.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н871У	591384.90	2326325.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н876У	591380.69	2326318.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н859У	591402.58	2326309.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков					
Обозначение земельного участка 74:30:0905001:494:ЗУ325					
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка	
от т.	до т.				
1	2	3	4	5	
н859У	н863У	14.14	—	—	
н863У	н868У	5.99	—	—	
н868У	н870У	5.82	—	—	
н870У	н875У	16.32	—	—	
н875У	н871У	17.31	—	—	
н871У	н876У	7.79	—	—	
н876У	н859У	23.71	—	—	
3. Общие сведения об образуемых земельных участках					
Обозначение земельного участка 74:30:0905001:494:ЗУ325					
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка		Значение характеристики		
1	2		3		
1	Адрес земельного участка		—		
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		—		
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—		
2	Категория земель		—		
3	Вид разрешенного использования		—		
4	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²		503±—		
5	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2		—		
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²		—		

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ					
Сведения об образуемых земельных участках					
1	2			3	
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке			—	
8	Кадастровые номера исходных земельных участков			74:30:0905001:494	
	Иное			—	
9	Иные сведения			—	
4. Сведения о земельных участках, посредством которых обеспечивается доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым земельным участкам					
№ п/п	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, для которого обеспечивается доступ			Кадастровый номер или обозначение земельного участка, посредством которого обеспечивается доступ	
1	2			3	
22	—			—	
1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков					
Обозначение земельного участка 74:30:0905001:494:ЗУ326					
Зона № 2					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
н860У	591391.12	2326292.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н859У	591402.58	2326309.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н876У	591380.69	2326318.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н871У	591384.90	2326325.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н877У	591366.38	2326326.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н878У	591362.53	2326316.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н860У	591391.12	2326292.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков					
Обозначение земельного участка 74:30:0905001:494:ЗУ326					
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка	
от т.	до т.				
1	2	3	4	5	
н860У	н859У	20.86	—	—	
н859У	н876У	23.71	—	—	
н876У	н871У	7.79	—	—	
н871У	н877У	18.57	—	—	
н877У	н878У	11.01	—	—	

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ					
Сведения об образуемых земельных участках					
н878У		н860У		37.43 — —	
3. Общие сведения об образуемых земельных участках					
Обозначение земельного участка 74:30:0905001:494:ЗУ326					
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка			Значение характеристики	
1	2			3	
1	Адрес земельного участка			—	
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)			—	
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка			—	
2	Категория земель			—	
3	Вид разрешенного использования			—	
4	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²			649±—	
5	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2			—	
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²			—	
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке			—	
8	Кадастровые номера исходных земельных участков			74:30:0905001:494	
	Иное			—	
9	Иные сведения			—	
4. Сведения о земельных участках, посредством которых обеспечивается доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым земельным участкам					
№ п/п	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, для которого обеспечивается доступ			Кадастровый номер или обозначение земельного участка, посредством которого обеспечивается доступ	
1	2			3	
23	—			—	
1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков					
Обозначение земельного участка 74:30:0905001:494:ЗУ327					
Зона № 2					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Мt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Мt), м
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
н871У	591384.90	2326325.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н875У	591395.55	2326338.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н874У	591400.47	2326344.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н879У	591377.04	2326353.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н877У	591366.38	2326326.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ					
Сведения об образуемых земельных участках					
н871У	591384.90	2326325.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков					
Обозначение земельного участка 74:30:0905001:494:ЗУ327					
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка	
от т.	до т.				
1	2	3	4	5	
н871У	н875У	17.31	—	—	
н875У	н874У	7.84	—	—	
н874У	н879У	25.07	—	—	
н879У	н877У	29.28	—	—	
н877У	н871У	18.57	—	—	
3. Общие сведения об образуемых земельных участках					
Обозначение земельного участка 74:30:0905001:494:ЗУ327					
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка		Значение характеристики		
1	2		3		
1	Адрес земельного участка		—		
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		—		
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—		
2	Категория земель		—		
3	Вид разрешенного использования		—		
4	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²		560±—		
5	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²		—		
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²		—		
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		—		
8	Кадастровые номера исходных земельных участков		74:30:0905001:494		
	Иное		—		
9	Иные сведения		—		
4. Сведения о земельных участках, посредством которых обеспечивается доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым земельным участкам					
№ п/п	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, для которого обеспечивается доступ		Кадастровый номер или обозначение земельного участка, посредством которого обеспечивается доступ		
1	2		3		
24	—		—		
1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков					
Обозначение земельного участка 74:30:0905001:494:ЗУ328					
Зона № 2					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
н874У	591400.47	2326344.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ					
Сведения об образуемых земельных участках					
н873У	591410.70	2326357.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н880У	591382.81	2326368.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н879У	591377.04	2326353.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н874У	591400.47	2326344.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков					
Обозначение земельного участка 74:30:0905001:494:ЗУ328					
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка	
от т.	до т.				
1	2	3	4	5	
н874У	н873У	16.32	—	—	
н873У	н880У	30.11	—	—	
н880У	н879У	16.20	—	—	
н879У	н874У	25.07	—	—	
3. Общие сведения об образуемых земельных участках					
Обозначение земельного участка 74:30:0905001:494:ЗУ328					
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка		Значение характеристики		
1	2		3		
1	Адрес земельного участка		—		
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		—		
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—		
2	Категория земель		—		
3	Вид разрешенного использования		—		
4	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²		438±—		
5	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2		—		
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²		—		
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		—		
8	Кадастровые номера исходных земельных участков		74:30:0905001:494		
	Иное		—		
9	Иные сведения		—		
4. Сведения о земельных участках, посредством которых обеспечивается доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым земельным участкам					
№ п/п	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, для которого обеспечивается доступ		Кадастровый номер или обозначение земельного участка, посредством которого обеспечивается доступ		
1	2		3		
25	—		—		

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ					
Сведения об образуемых земельных участках					
1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков					
Обозначение земельного участка 74:30:0905001:494:ЗУ329					
Зона № 2					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
н873У	591410.70	2326357.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н872У	591418.35	2326367.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н881У	591412.04	2326372.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н882У	591387.79	2326381.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н880У	591382.81	2326368.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н873У	591410.70	2326357.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков					
Обозначение земельного участка 74:30:0905001:494:ЗУ329					
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка	
от т.	до т.				
1	2	3	4	5	
н873У	н872У	12.20	—	—	
н872У	н881У	8.27	—	—	
н881У	н882У	25.88	—	—	
н882У	н880У	13.49	—	—	
н880У	н873У	30.11	—	—	
3. Общие сведения об образуемых земельных участках					
Обозначение земельного участка 74:30:0905001:494:ЗУ329					
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка		Значение характеристики		
1	2		3		
1	Адрес земельного участка		—		
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		—		
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—		
2	Категория земель		—		
3	Вид разрешенного использования		—		
4	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²		440±—		
5	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м2		—		

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ					
Сведения об образуемых земельных участках					
1	2			3	
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²			—	
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке			—	
8	Кадастровые номера исходных земельных участков			74:30:0905001:494	
	Иное			—	
9	Иные сведения			—	
4. Сведения о земельных участках, посредством которых обеспечивается доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым земельным участкам					
№ п/п	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, для которого обеспечивается доступ			Кадастровый номер или обозначение земельного участка, посредством которого обеспечивается доступ	
1	2			3	
26	—			—	
1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков					
Обозначение земельного участка 74:30:0905001:494:ЗУ332					
Зона № 2					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
н886У	591364.83	2326334.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н883У	591370.69	2326349.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н890У	591346.66	2326358.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н891У	591341.83	2326346.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н887У	591344.12	2326342.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н886У	591364.83	2326334.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков					
Обозначение земельного участка 74:30:0905001:494:ЗУ332					
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка	
от т.	до т.				
1	2	3	4	5	
н886У	н883У	16.13	—	—	
н883У	н890У	25.72	—	—	
н890У	н891У	13.25	—	—	
н891У	н887У	4.60	—	—	
н887У	н886У	22.15	—	—	

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ					
Сведения об образуемых земельных участках					
3. Общие сведения об образуемых земельных участках					
Обозначение земельного участка 74:30:0905001:494:ЗУ332					
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка			Значение характеристики	
1	2			3	
1	Адрес земельного участка			—	
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)			—	
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка			—	
2	Категория земель			—	
3	Вид разрешенного использования			—	
4	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²			410±—	
5	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2			—	
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²			—	
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке			—	
8	Кадастровые номера исходных земельных участков			74:30:0905001:494	
	Иное			—	
9	Иные сведения			—	
4. Сведения о земельных участках, посредством которых обеспечивается доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым земельным участкам					
№ п/п	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, для которого обеспечивается доступ			Кадастровый номер или обозначение земельного участка, посредством которого обеспечивается доступ	
1	2			3	
27	—			—	
1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков					
Обозначение земельного участка 74:30:0905001:494:ЗУ333					
Зона № 2					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Мt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Мt), м
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
н884У	591358.36	2326317.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н885У	591362.22	2326327.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н886У	591364.83	2326334.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н887У	591344.12	2326342.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н888У	591340.83	2326335.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ					
Сведения об образуемых земельных участках					
н889У	591342.73	2326329.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н892У	591351.38	2326320.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н884У	591358.36	2326317.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков					
Обозначение земельного участка 74:30:0905001:494:ЗУ333					
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка	
от т.	до т.				
1	2	3	4	5	
н884У	н885У	10.77	—	—	
н885У	н886У	7.72	—	—	
н886У	н887У	22.15	—	—	
н887У	н888У	7.52	—	—	
н888У	н889У	6.36	—	—	
н889У	н892У	12.82	—	—	
н892У	н884У	7.55	—	—	
3. Общие сведения об образуемых земельных участках					
Обозначение земельного участка 74:30:0905001:494:ЗУ333					
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка		Значение характеристики		
1	2		3		
1	Адрес земельного участка		—		
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		—		
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—		
2	Категория земель		—		
3	Вид разрешенного использования		—		
4	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²		351±—		
5	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²		—		
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²		—		
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		—		
8	Кадастровые номера исходных земельных участков		74:30:0905001:494		
	Иное		—		
9	Иные сведения		—		
4. Сведения о земельных участках, посредством которых обеспечивается доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым земельным участкам					
№ п/п	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, для которого обеспечивается доступ		Кадастровый номер или обозначение земельного участка, посредством которого обеспечивается доступ		
1	2		3		
28	—		—		

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ					
Сведения об образуемых земельных участках					
1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков					
Обозначение земельного участка 74:30:0905001:494:ЗУ336					
Зона № 2					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
н957У	591313.77	2326365.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н958У	591323.23	2326395.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н959У	591304.05	2326401.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н960У	591294.42	2326371.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н957У	591313.77	2326365.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков					
Обозначение земельного участка 74:30:0905001:494:ЗУ336					
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка	
от т.	до т.				
1	2	3	4	5	
н957У	н958У	31.34	—	—	
н958У	н959У	20.13	—	—	
н959У	н960У	31.94	—	—	
н960У	н957У	20.13	—	—	
3. Общие сведения об образуемых земельных участках					
Обозначение земельного участка 74:30:0905001:494:ЗУ336					
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка		Значение характеристики		
1	2		3		
1	Адрес земельного участка		—		
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		—		
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—		
2	Категория земель		—		
3	Вид разрешенного использования		—		
4	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²		637±—		
5	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²		—		
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Р _{мин} и Р _{макс}), м²		—		
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		—		

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ					
Сведения об образуемых земельных участках					
1	2			3	
8	Кадастровые номера исходных земельных участков			74:30:0905001:494	
	Иное			—	
9	Иные сведения			—	
4. Сведения о земельных участках, посредством которых обеспечивается доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым земельным участкам					
№ п/п	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, для которого обеспечивается доступ			Кадастровый номер или обозначение земельного участка, посредством которого обеспечивается доступ	
1	2			3	
29	—			—	
1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков					
Обозначение земельного участка 74:30:0905001:494:ЗУ337					
Зона № 2					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
н960У	591294.42	2326371.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н959У	591304.05	2326401.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н961У	591291.74	2326404.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н962У	591281.80	2326374.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н960У	591294.42	2326371.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков					
Обозначение земельного участка 74:30:0905001:494:ЗУ337					
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка	
от т.	до т.				
1	2	3	4	5	
н960У	н959У	31.94	—	—	
н959У	н961У	12.63	—	—	
н961У	н962У	31.29	—	—	
н962У	н960У	13.13	—	—	
3. Общие сведения об образуемых земельных участках					
Обозначение земельного участка 74:30:0905001:494:ЗУ337					
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка		Значение характеристики		
1	2		3		
1	Адрес земельного участка		—		
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		—		
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—		
2	Категория земель		—		

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ					
Сведения об образуемых земельных участках					
1	2			3	
3	Вид разрешенного использования			—	
4	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²			406±—	
5	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²			—	
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м²			—	
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке			—	
8	Кадастровые номера исходных земельных участков			74:30:0905001:494	
9	Иное			—	
	Иные сведения			—	
4. Сведения о земельных участках, посредством которых обеспечивается доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым земельным участкам					
№ п/п	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, для которого обеспечивается доступ			Кадастровый номер или обозначение земельного участка, посредством которого обеспечивается доступ	
1	2			3	
30	—			—	
1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков					
Обозначение земельного участка 74:30:0905001:494:ЗУ341					
Зона № 2					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
719	591307.65	2326411.62	—	0.10	—
720	591315.21	2326431.14	—	0.10	—
н936У	591317.09	2326435.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н934У	591301.38	2326441.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н935У	591290.77	2326415.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
719	591307.65	2326411.62	—	0.10	—
2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков					
Обозначение земельного участка 74:30:0905001:494:ЗУ341					
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка	
от т.	до т.				
1	2	3	4	5	
719	720	20.93	—	—	
720	н936У	4.81	—	—	
н936У	н934У	16.93	—	—	
н934У	н935У	28.84	—	—	
н935У	719	17.22	—	—	

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ					
Сведения об образуемых земельных участках					
3. Общие сведения об образуемых земельных участках					
Обозначение земельного участка 74:30:0905001:494:ЗУ341					
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка			Значение характеристики	
1	2			3	
1	Адрес земельного участка			—	
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)			—	
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка			—	
2	Категория земель			—	
3	Вид разрешенного использования			—	
4	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²			461±—	
5	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м2			—	
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²			—	
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке			—	
8	Кадастровые номера исходных земельных участков			74:30:0905001:494	
	Иное			—	
9	Иные сведения			—	
4. Сведения о земельных участках, посредством которых обеспечивается доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым земельным участкам					
№ п/п	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, для которого обеспечивается доступ			Кадастровый номер или обозначение земельного участка, посредством которого обеспечивается доступ	
1	2			3	
31	—			—	
1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков					
Обозначение земельного участка 74:30:0905001:494:ЗУ347					
Зона № 2					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
н972У	591209.55	2326392.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н973У	591216.83	2326421.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н974У	591200.95	2326425.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н975У	591194.94	2326400.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н972У	591209.55	2326392.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ					
Сведения об образуемых земельных участках					
2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков					
Обозначение земельного участка 74:30:0905001:494:ЗУ347					
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка	
от т.	до т.				
1	2	3	4	5	
н972У	н973У	30.25	—	—	
н973У	н974У	16.26	—	—	
н974У	н975У	25.40	—	—	
н975У	н972У	16.73	—	—	
3. Общие сведения об образуемых земельных участках					
Обозначение земельного участка 74:30:0905001:494:ЗУ347					
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка		Значение характеристики		
1	2		3		
1	Адрес земельного участка		—		
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		—		
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—		
2	Категория земель		—		
3	Вид разрешенного использования		—		
4	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²		451±—		
5	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²		—		
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²		—		
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		—		
8	Кадастровые номера исходных земельных участков		74:30:0905001:494		
	Иное		—		
9	Иные сведения		—		
4. Сведения о земельных участках, посредством которых обеспечивается доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым земельным участкам					
№ п/п	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, для которого обеспечивается доступ		Кадастровый номер или обозначение земельного участка, посредством которого обеспечивается доступ		
1	2		3		
32	—		—		
1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков					
Обозначение земельного участка 74:30:0905001:494:ЗУ349					
Зона № 2					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
н1122У	591177.24	2326402.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н1123У	591182.42	2326429.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н1124У	591167.75	2326432.41	Метод спутниковых геодезических	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ					
Сведения об образуемых земельных участках					
			измерений (определений)		
н1125У	591163.06	2326405.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н1122У	591177.24	2326402.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков					
Обозначение земельного участка 74:30:0905001:494:ЗУ349					
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка	
от т.	до т.				
1	2	3	4	5	
н1122У	н1123У	26.77	—	—	
н1123У	н1124У	15.03	—	—	
н1124У	н1125У	27.79	—	—	
н1125У	н1122У	14.34	—	—	
3. Общие сведения об образуемых земельных участках					
Обозначение земельного участка 74:30:0905001:494:ЗУ349					
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка		Значение характеристики		
1	2		3		
1	Адрес земельного участка		—		
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		—		
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—		
2	Категория земель		—		
3	Вид разрешенного использования		—		
4	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²		400±—		
5	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2		—		
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²		—		
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		—		
8	Кадастровые номера исходных земельных участков		74:30:0905001:494		
	Иное		—		
9	Иные сведения		—		
4. Сведения о земельных участках, посредством которых обеспечивается доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым земельным участкам					
№ п/п	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, для которого обеспечивается доступ		Кадастровый номер или обозначение земельного участка, посредством которого обеспечивается доступ		
1	2		3		
33	—		—		
1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков					
Обозначение земельного участка 74:30:0905001:494:ЗУ350					
Зона № 2					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Мt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Мt), м
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ					
Сведения об образуемых земельных участках					
н1126У	591160.08	2326405.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н1127У	591164.35	2326432.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н1128У	591162.09	2326432.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н1129У	591146.10	2326435.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н1130У	591139.07	2326401.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н1126У	591160.08	2326405.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков					
Обозначение земельного участка 74:30:0905001:494:ЗУ350					
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка	
от т.	до т.				
1	2	3	4	5	
н1126У	н1127У	27.67	—	—	
н1127У	н1128У	2.26	—	—	
н1128У	н1129У	16.28	—	—	
н1129У	н1130У	35.09	—	—	
н1130У	н1126У	21.38	—	—	
3. Общие сведения об образуемых земельных участках					
Обозначение земельного участка 74:30:0905001:494:ЗУ350					
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка		Значение характеристики		
1	2		3		
1	Адрес земельного участка		—		
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		—		
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—		
2	Категория земель		—		
3	Вид разрешенного использования		—		
4	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²		600±—		
5	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2		—		
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²		—		
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		—		
8	Кадастровые номера исходных земельных участков		74:30:0905001:494		
	Иное		—		
9	Иные сведения		—		

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ					
Сведения об образуемых земельных участках					
4. Сведения о земельных участках, посредством которых обеспечивается доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым земельным участкам					
№ п/п	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, для которого обеспечивается доступ		Кадастровый номер или обозначение земельного участка, посредством которого обеспечивается доступ		
1	2		3		
34	—		—		
1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков					
Обозначение земельного участка 74:30:0905001:494:3У351					
Зона № 2					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
н1130У	591139.07	2326401.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н1129У	591146.10	2326435.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н1131У	591130.83	2326438.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н1132У	591123.60	2326403.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н1130У	591139.07	2326401.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков					
Обозначение земельного участка 74:30:0905001:494:3У351					
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка	
от т.	до т.				
1	2	3	4	5	
н1130У	н1129У	35.09	—	—	
н1129У	н1131У	15.54	—	—	
н1131У	н1132У	35.34	—	—	
н1132У	н1130У	15.70	—	—	
3. Общие сведения об образуемых земельных участках					
Обозначение земельного участка 74:30:0905001:494:3У351					
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка		Значение характеристики		
1	2		3		
1	Адрес земельного участка		—		
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		—		
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—		
2	Категория земель		—		
3	Вид разрешенного использования		—		
4	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²		550±—		
5	Формула, примененная для расчета предельной допустимой		—		

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ					
Сведения об образуемых земельных участках					
1	2		3		
	погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м2				
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²		—		
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		—		
8	Кадастровые номера исходных земельных участков		74:30:0905001:494		
	Иное		—		
9	Иные сведения		—		
4. Сведения о земельных участках, посредством которых обеспечивается доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым земельным участкам					
№ п/п	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, для которого обеспечивается доступ		Кадастровый номер или обозначение земельного участка, посредством которого обеспечивается доступ		
1	2		3		
35	—		—		
1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков					
Обозначение земельного участка 74:30:0905001:494:ЗУ352					
Зона № 2					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
н1132У	591123.60	2326403.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н1131У	591130.83	2326438.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н1133У	591115.64	2326441.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н1134У	591108.08	2326407.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н1132У	591123.60	2326403.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков					
Обозначение земельного участка 74:30:0905001:494:ЗУ352					
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка	
от т.	до т.				
1	2	3	4	5	
н1132У	н1131У	35.34	—	—	
н1131У	н1133У	15.47	—	—	
н1133У	н1134У	34.98	—	—	
н1134У	н1132У	15.88	—	—	

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ					
Сведения об образуемых земельных участках					
3. Общие сведения об образуемых земельных участках					
Обозначение земельного участка 74:30:0905001:494:ЗУ352					
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка			Значение характеристики	
1	2			3	
1	Адрес земельного участка			—	
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)			—	
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка			—	
2	Категория земель			—	
3	Вид разрешенного использования			—	
4	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²			551±—	
5	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2			—	
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²			—	
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке			—	
8	Кадастровые номера исходных земельных участков			74:30:0905001:494	
	Иное			—	
9	Иные сведения			—	
4. Сведения о земельных участках, посредством которых обеспечивается доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым земельным участкам					
№ п/п	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, для которого обеспечивается доступ			Кадастровый номер или обозначение земельного участка, посредством которого обеспечивается доступ	
1	2			3	
36	—			—	
1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков					
Обозначение земельного участка 74:30:0905001:494:ЗУ354					
Зона № 2					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Мt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Мt), м
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
н1135У	591102.77	2326409.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н1136У	591107.40	2326429.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н1137У	591079.13	2326437.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н1138У	591074.19	2326418.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н1135У	591102.77	2326409.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ					
Сведения об образуемых земельных участках					
2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков					
Обозначение земельного участка 74:30:0905001:494:ЗУ354					
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка	
от т.	до т.				
1	2	3	4	5	
н1135У	н1136У	20.80	—	—	
н1136У	н1137У	29.19	—	—	
н1137У	н1138У	19.59	—	—	
н1138У	н1135У	29.85	—	—	
3. Общие сведения об образуемых земельных участках					
Обозначение земельного участка 74:30:0905001:494:ЗУ354					
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка		Значение характеристики		
1	2		3		
1	Адрес земельного участка		—		
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		—		
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—		
2	Категория земель		—		
3	Вид разрешенного использования		—		
4	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²		596±—		
5	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²		—		
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²		—		
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		—		
8	Кадастровые номера исходных земельных участков		74:30:0905001:494		
	Иное		—		
9	Иные сведения		—		
4. Сведения о земельных участках, посредством которых обеспечивается доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым земельным участкам					
№ п/п	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, для которого обеспечивается доступ		Кадастровый номер или обозначение земельного участка, посредством которого обеспечивается доступ		
1	2		3		
37	—		—		
1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков					
Обозначение земельного участка 74:30:0905001:494:ЗУ355					
Зона № 2					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
н1138У	591074.19	2326418.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н1137У	591079.13	2326437.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н1139У	591059.03	2326442.41	Метод спутниковых геодезических	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ					
Сведения об образуемых земельных участках					
			измерений (определений)		
н1140У	591053.99	2326424.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н1138У	591074.19	2326418.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков					
Обозначение земельного участка 74:30:0905001:494:ЗУ355					
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка	
от т.	до т.				
1	2	3	4	5	
н1138У	н1137У	19.59	—	—	
н1137У	н1139У	20.77	—	—	
н1139У	н1140У	18.58	—	—	
н1140У	н1138У	21.16	—	—	
3. Общие сведения об образуемых земельных участках					
Обозначение земельного участка 74:30:0905001:494:ЗУ355					
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка		Значение характеристики		
1	2		3		
1	Адрес земельного участка		—		
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		—		
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—		
2	Категория земель		—		
3	Вид разрешенного использования		—		
4	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²		400±—		
5	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2		—		
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²		—		
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		—		
8	Кадастровые номера исходных земельных участков		74:30:0905001:494		
	Иное		—		
9	Иные сведения		—		
4. Сведения о земельных участках, посредством которых обеспечивается доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым земельным участкам					
№ п/п	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, для которого обеспечивается доступ		Кадастровый номер или обозначение земельного участка, посредством которого обеспечивается доступ		
1	2		3		
38	—		—		
1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков					
Обозначение земельного участка 74:30:0905001:494:ЗУ356					
Зона № 2					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Мt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Мt), м
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ					
Сведения об образуемых земельных участках					
н998У	591148.33	2326441.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н996У	591155.71	2326470.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
761	591146.62	2326474.60	—	0.10	—
н1006У	591140.33	2326477.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н1007У	591131.98	2326444.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н998У	591148.33	2326441.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков					
Обозначение земельного участка 74:30:0905001:494:ЗУ356					
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка	
от т.	до т.				
1	2	3	4	5	
н998У	н996У	29.47	—	—	
н996У	761	10.18	—	—	
761	н1006У	7.12	—	—	
н1006У	н1007У	34.41	—	—	
н1007У	н998У	16.64	—	—	
3. Общие сведения об образуемых земельных участках					
Обозначение земельного участка 74:30:0905001:494:ЗУ356					
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка		Значение характеристики		
1	2		3		
1	Адрес земельного участка		—		
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		—		
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—		
2	Категория земель		—		
3	Вид разрешенного использования		—		
4	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²		534±—		
5	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2		—		
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²		—		
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		—		
8	Кадастровые номера исходных земельных участков		74:30:0905001:494		
	Иное		—		
9	Иные сведения		—		
4. Сведения о земельных участках, посредством которых обеспечивается доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым земельным участкам					
№ п/п	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, для которого обеспечивается доступ		Кадастровый номер или обозначение земельного участка, посредством которого обеспечивается доступ		
1	2		3		
39	—		—		

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ					
Сведения об образуемых земельных участках					
1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков					
Обозначение земельного участка 74:30:0905001:494:ЗУ357					
Зона № 2					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
н1141У	591049.76	2326426.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н1142У	591054.74	2326443.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н1143У	591027.57	2326451.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н1144У	591023.15	2326434.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н1141У	591049.76	2326426.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков					
Обозначение земельного участка 74:30:0905001:494:ЗУ357					
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка	
от т.	до т.				
1	2	3	4	5	
н1141У	н1142У	17.70	—	—	
н1142У	н1143У	28.39	—	—	
н1143У	н1144У	17.95	—	—	
н1144У	н1141У	27.73	—	—	
3. Общие сведения об образуемых земельных участках					
Обозначение земельного участка 74:30:0905001:494:ЗУ357					
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка		Значение характеристики		
1	2		3		
1	Адрес земельного участка		—		
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		—		
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—		
2	Категория земель		—		
3	Вид разрешенного использования		—		
4	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²		500±—		
5	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²		—		
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Р _{мин} и Р _{макс}), м²		—		
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		—		

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ					
Сведения об образуемых земельных участках					
1	2			3	
8	Кадастровые номера исходных земельных участков			74:30:0905001:494	
	Иное			—	
9	Иные сведения			—	
4. Сведения о земельных участках, посредством которых обеспечивается доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым земельным участкам					
№ п/п	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, для которого обеспечивается доступ			Кадастровый номер или обозначение земельного участка, посредством которого обеспечивается доступ	
1	2			3	
40	—			—	
1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков					
Обозначение земельного участка 74:30:0905001:494:ЗУ358					
Зона № 2					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
н1144У	591023.15	2326434.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н1143У	591027.57	2326451.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н1145У	591007.32	2326458.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н1146У	591003.45	2326437.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н1144У	591023.15	2326434.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков					
Обозначение земельного участка 74:30:0905001:494:ЗУ358					
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка	
от т.	до т.				
1	2	3	4	5	
н1144У	н1143У	17.95	—	—	
н1143У	н1145У	21.19	—	—	
н1145У	н1146У	21.30	—	—	
н1146У	н1144У	19.88	—	—	
3. Общие сведения об образуемых земельных участках					
Обозначение земельного участка 74:30:0905001:494:ЗУ358					
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка		Значение характеристики		
1	2		3		
1	Адрес земельного участка		—		
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		—		
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—		
2	Категория земель		—		

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ					
Сведения об образуемых земельных участках					
1	2			3	
3	Вид разрешенного использования			—	
4	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²			402±—	
5	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2			—	
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²			—	
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке			—	
8	Кадастровые номера исходных земельных участков			74:30:0905001:494	
9	Иное			—	
	Иные сведения			—	
4. Сведения о земельных участках, посредством которых обеспечивается доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым земельным участкам					
№ п/п	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, для которого обеспечивается доступ			Кадастровый номер или обозначение земельного участка, посредством которого обеспечивается доступ	
1	2			3	
41	—			—	
1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков					
Обозначение земельного участка 74:30:0905001:494:3У359					
Зона № 2					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Мt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Мt), м
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
н1033У	591095.00	2326447.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н1031У	591104.12	2326483.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н1030У	591093.68	2326488.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н1034У	591090.76	2326489.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н1035У	591085.41	2326467.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н1036У	591081.24	2326450.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н1033У	591095.00	2326447.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ					
Сведения об образуемых земельных участках					
2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков					
Обозначение земельного участка 74:30:0905001:494:ЗУ359					
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка	
от т.	до т.				
1	2	3	4	5	
н1033У	н1031У	37.79	—	—	
н1031У	н1030У	11.40	—	—	
н1030У	н1034У	3.16	—	—	
н1034У	н1035У	22.43	—	—	
н1035У	н1036У	17.47	—	—	
н1036У	н1033У	14.26	—	—	
3. Общие сведения об образуемых земельных участках					
Обозначение земельного участка 74:30:0905001:494:ЗУ359					
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка		Значение характеристики		
1	2		3		
1	Адрес земельного участка		—		
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		—		
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—		
2	Категория земель		—		
3	Вид разрешенного использования		—		
4	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²		556±—		
5	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2		—		
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²		—		
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		—		
8	Кадастровые номера исходных земельных участков		74:30:0905001:494		
9	Иное		—		
	Иные сведения		—		
4. Сведения о земельных участках, посредством которых обеспечивается доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым земельным участкам					
№ п/п	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, для которого обеспечивается доступ		Кадастровый номер или обозначение земельного участка, посредством которого обеспечивается доступ		
1	2		3		
42	—		—		
1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков					
Обозначение земельного участка 74:30:0905001:494:ЗУ360					
Зона № 2					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
н1147У	590999.99	2326436.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н1148У	591003.94	2326459.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ					
Сведения об образуемых земельных участках					
н1149У	590986.63	2326462.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н1150У	590982.65	2326440.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н1147У	590999.99	2326436.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков					
Обозначение земельного участка 74:30:0905001:494:ЗУ360					
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка	
от т.	до т.				
1	2	3	4	5	
н1147У	н1148У	22.56	—	—	
н1148У	н1149У	17.64	—	—	
н1149У	н1150У	22.79	—	—	
н1150У	н1147У	17.62	—	—	
3. Общие сведения об образуемых земельных участках					
Обозначение земельного участка 74:30:0905001:494:ЗУ360					
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка			Значение характеристики	
1	2			3	
1	Адрес земельного участка			—	
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)			—	
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка			—	
2	Категория земель			—	
3	Вид разрешенного использования			—	
4	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²			400±—	
5	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2			—	
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²			—	
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке			—	
8	Кадастровые номера исходных земельных участков			74:30:0905001:494	
	Иное			—	
9	Иные сведения			—	
4. Сведения о земельных участках, посредством которых обеспечивается доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым земельным участкам					
№ п/п	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, для которого обеспечивается доступ			Кадастровый номер или обозначение земельного участка, посредством которого обеспечивается доступ	
1	2			3	
43	—			—	

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ					
Сведения об образуемых земельных участках					
1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков					
Обозначение земельного участка 74:30:0905001:494:ЗУ361					
Зона № 2					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
н1150У	590982.65	2326440.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н1149У	590986.63	2326462.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н1151У	590969.69	2326465.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н1152У	590965.34	2326442.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н1150У	590982.65	2326440.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков					
Обозначение земельного участка 74:30:0905001:494:ЗУ361					
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка	
от т.	до т.				
1	2	3	4	5	
н1150У	н1149У	22.79	—	—	
н1149У	н1151У	17.25	—	—	
н1151У	н1152У	23.23	—	—	
н1152У	н1150У	17.55	—	—	
3. Общие сведения об образуемых земельных участках					
Обозначение земельного участка 74:30:0905001:494:ЗУ361					
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка		Значение характеристики		
1	2		3		
1	Адрес земельного участка		—		
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		—		
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—		
2	Категория земель		—		
3	Вид разрешенного использования		—		
4	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²		400±—		
5	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²		—		
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Р _{мин} и Р _{макс}), м²		—		
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		—		

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ					
Сведения об образуемых земельных участках					
1	2			3	
8	Кадастровые номера исходных земельных участков			74:30:0905001:494	
	Иное			—	
9	Иные сведения			—	
4. Сведения о земельных участках, посредством которых обеспечивается доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым земельным участкам					
№ п/п	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, для которого обеспечивается доступ			Кадастровый номер или обозначение земельного участка, посредством которого обеспечивается доступ	
1	2			3	
44	—			—	
1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков					
Обозначение земельного участка 74:30:0905001:494:ЗУ362					
Зона № 2					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
н1152У	590965.34	2326442.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н1151У	590969.69	2326465.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н1153У	590952.86	2326469.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н1154У	590948.57	2326445.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н1152У	590965.34	2326442.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков					
Обозначение земельного участка 74:30:0905001:494:ЗУ362					
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка	
от т.	до т.				
1	2	3	4	5	
н1152У	н1151У	23.23	—	—	
н1151У	н1153У	17.14	—	—	
н1153У	н1154У	23.52	—	—	
н1154У	н1152У	17.03	—	—	
3. Общие сведения об образуемых земельных участках					
Обозначение земельного участка 74:30:0905001:494:ЗУ362					
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка		Значение характеристики		
1	2		3		
1	Адрес земельного участка		—		
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		—		
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—		
2	Категория земель		—		

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ					
Сведения об образуемых земельных участках					
1	2			3	
3	Вид разрешенного использования			—	
4	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²			399±—	
5	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2			—	
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²			—	
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке			—	
8	Кадастровые номера исходных земельных участков			74:30:0905001:494	
9	Иное			—	
	Иные сведения			—	
4. Сведения о земельных участках, посредством которых обеспечивается доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым земельным участкам					
№ п/п	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, для которого обеспечивается доступ			Кадастровый номер или обозначение земельного участка, посредством которого обеспечивается доступ	
1	2			3	
45	—			—	
1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков					
Обозначение земельного участка 74:30:0905001:494:3У363					
Зона № 2					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Мt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Мt), м
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
н1078У	591036.53	2326455.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н1076У	591042.50	2326476.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н1075У	591035.29	2326479.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н1079У	591032.60	2326469.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н1080У	591011.41	2326478.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н1081У	591007.87	2326463.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н1078У	591036.53	2326455.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ					
Сведения об образуемых земельных участках					
2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков					
Обозначение земельного участка 74:30:0905001:494:ЗУ363					
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка	
от т.	до т.				
1	2	3	4	5	
н1078У	н1076У	22.26	—	—	
н1076У	н1075У	7.68	—	—	
н1075У	н1079У	10.14	—	—	
н1079У	н1080У	22.83	—	—	
н1080У	н1081У	15.47	—	—	
н1081У	н1078У	29.69	—	—	
3. Общие сведения об образуемых земельных участках					
Обозначение земельного участка 74:30:0905001:494:ЗУ363					
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка		Значение характеристики		
1	2		3		
1	Адрес земельного участка		—		
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		—		
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—		
2	Категория земель		—		
3	Вид разрешенного использования		—		
4	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²		488±—		
5	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2		—		
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²		—		
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		—		
8	Кадастровые номера исходных земельных участков		74:30:0905001:494		
9	Иное		—		
	Иные сведения		—		
4. Сведения о земельных участках, посредством которых обеспечивается доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым земельным участкам					
№ п/п	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, для которого обеспечивается доступ		Кадастровый номер или обозначение земельного участка, посредством которого обеспечивается доступ		
1	2		3		
46	—		—		
1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков					
Обозначение земельного участка 74:30:0905001:494:ЗУ364					
Зона № 2					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
н1118У	591004.95	2326463.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н1119У	591010.11	2326484.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ					
Сведения об образуемых земельных участках					
н1120У	590992.50	2326489.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н1121У	590987.16	2326467.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н1118У	591004.95	2326463.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков					
Обозначение земельного участка 74:30:0905001:494:ЗУ364					
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка	
от т.	до т.				
1	2	3	4	5	
н1118У	н1119У	21.73	—	—	
н1119У	н1120У	18.22	—	—	
н1120У	н1121У	22.98	—	—	
н1121У	н1118У	18.12	—	—	
3. Общие сведения об образуемых земельных участках					
Обозначение земельного участка 74:30:0905001:494:ЗУ364					
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка			Значение характеристики	
1	2			3	
1	Адрес земельного участка			—	
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)			—	
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка			—	
2	Категория земель			—	
3	Вид разрешенного использования			—	
4	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²			406±—	
5	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2			—	
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²			—	
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке			—	
8	Кадастровые номера исходных земельных участков			74:30:0905001:494	
	Иное			—	
9	Иные сведения			—	
4. Сведения о земельных участках, посредством которых обеспечивается доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым земельным участкам					
№ п/п	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, для которого обеспечивается доступ			Кадастровый номер или обозначение земельного участка, посредством которого обеспечивается доступ	
1	2			3	
47	—			—	

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ					
Сведения об образуемых земельных участках					
1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков					
Обозначение земельного участка 74:30:0905001:494:ЗУ365					
Зона № 2					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
н1121У	590987.16	2326467.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н1120У	590992.50	2326489.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н1113У	590983.55	2326492.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н1115У	590976.62	2326494.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н1116У	590969.96	2326470.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н1121У	590987.16	2326467.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков					
Обозначение земельного участка 74:30:0905001:494:ЗУ365					
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка	
от т.	до т.				
1	2	3	4	5	
н1121У	н1120У	22.98	—	—	
н1120У	н1113У	9.26	—	—	
н1113У	н1115У	7.21	—	—	
н1115У	н1116У	24.29	—	—	
н1116У	н1121У	17.52	—	—	
3. Общие сведения об образуемых земельных участках					
Обозначение земельного участка 74:30:0905001:494:ЗУ365					
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка		Значение характеристики		
1	2		3		
1	Адрес земельного участка		—		
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		—		
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—		
2	Категория земель		—		
3	Вид разрешенного использования		—		
4	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²		401±—		
5	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м2		—		

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ					
Сведения об образуемых земельных участках					
1	2			3	
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²			—	
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке			—	
8	Кадастровые номера исходных земельных участков			74:30:0905001:494	
	Иное			—	
9	Иные сведения			—	
4. Сведения о земельных участках, посредством которых обеспечивается доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым земельным участкам					
№ п/п	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, для которого обеспечивается доступ			Кадастровый номер или обозначение земельного участка, посредством которого обеспечивается доступ	
1	2			3	
48	—			—	
1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков					
Обозначение земельного участка 74:30:0905001:494:ЗУ366					
Зона № 2					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Мt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Мt), м
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
н1155У	590944.91	2326445.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н1156У	590949.21	2326469.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н1157У	590933.50	2326472.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н1158У	590928.82	2326448.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н1155У	590944.91	2326445.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков					
Обозначение земельного участка 74:30:0905001:494:ЗУ366					
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка	
от т.	до т.				
1	2	3	4	5	
н1155У	н1156У	24.59	—	—	
н1156У	н1157У	15.99	—	—	
н1157У	н1158У	24.96	—	—	
н1158У	н1155У	16.31	—	—	
3. Общие сведения об образуемых земельных участках					
Обозначение земельного участка 74:30:0905001:494:ЗУ366					
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка		Значение характеристики		
1	2		3		
1	Адрес земельного участка		—		

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ					
Сведения об образуемых земельных участках					
1	2		3		
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		—		
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—		
2	Категория земель		—		
3	Вид разрешенного использования		—		
4	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²		400±—		
5	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²		—		
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²		—		
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		—		
8	Кадастровые номера исходных земельных участков		74:30:0905001:494		
	Иное		—		
9	Иные сведения		—		
4. Сведения о земельных участках, посредством которых обеспечивается доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым земельным участкам					
№ п/п	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, для которого обеспечивается доступ		Кадастровый номер или обозначение земельного участка, посредством которого обеспечивается доступ		
1	2		3		
49	—		—		
1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков					
Обозначение земельного участка 74:30:0905001:494:ЗУ367					
Зона № 2					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
н1158У	590928.82	2326448.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н1157У	590933.50	2326472.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н1159У	590917.98	2326475.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н1160У	590912.98	2326450.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н1158У	590928.82	2326448.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков					
Обозначение земельного участка 74:30:0905001:494:ЗУ367					
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка	
от т.	до т.				

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ					
Сведения об образуемых земельных участках					
1	2	3	4	5	
н1158У	н1157У	24.96	—	—	
н1157У	н1159У	15.78	—	—	
н1159У	н1160У	25.19	—	—	
н1160У	н1158У	16.06	—	—	
3. Общие сведения об образуемых земельных участках					
Обозначение земельного участка 74:30:0905001:494:ЗУ367					
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка		Значение характеристики		
1	2		3		
1	Адрес земельного участка		—		
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		—		
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—		
2	Категория земель		—		
3	Вид разрешенного использования		—		
4	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²		399±—		
5	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2		—		
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²		—		
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		—		
8	Кадастровые номера исходных земельных участков		74:30:0905001:494		
	Иное		—		
9	Иные сведения		—		
4. Сведения о земельных участках, посредством которых обеспечивается доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым земельным участкам					
№ п/п	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, для которого обеспечивается доступ		Кадастровый номер или обозначение земельного участка, посредством которого обеспечивается доступ		
1	2		3		
50	—		—		
1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков					
Обозначение земельного участка 74:30:0905001:494:ЗУ368					
Зона № 2					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Мt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Мt), м
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
н1160У	590912.98	2326450.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н1159У	590917.98	2326475.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н1161У	590902.21	2326478.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н1162У	590897.46	2326454.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ					
Сведения об образуемых земельных участках					
н1160У	590912.98	2326450.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков					
Обозначение земельного участка 74:30:0905001:494:ЗУ368					
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка	
от т.	до т.				
1	2	3	4	5	
н1160У	н1159У	25.19	—	—	
н1159У	н1161У	16.06	—	—	
н1161У	н1162У	25.01	—	—	
н1162У	н1160У	15.84	—	—	
3. Общие сведения об образуемых земельных участках					
Обозначение земельного участка 74:30:0905001:494:ЗУ368					
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка		Значение характеристики		
1	2		3		
1	Адрес земельного участка		—		
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		—		
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—		
2	Категория земель		—		
3	Вид разрешенного использования		—		
4	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²		400±—		
5	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²		—		
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²		—		
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		—		
8	Кадастровые номера исходных земельных участков		74:30:0905001:494		
	Иное		—		
9	Иные сведения		—		
4. Сведения о земельных участках, посредством которых обеспечивается доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым земельным участкам					
№ п/п	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, для которого обеспечивается доступ		Кадастровый номер или обозначение земельного участка, посредством которого обеспечивается доступ		
1	2		3		
51	—		—		
1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков					
Обозначение земельного участка 74:30:0905001:494:ЗУ391					
Зона № 2					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Мt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Мt), м
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
н776У	591664.78	2326208.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н775У	591675.45	2326223.94	Метод спутниковых геодезических	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ					
Сведения об образуемых земельных участках					
			измерений (определений)		
н777У	591655.06	2326237.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
681	591646.80	2326222.16	—	0.10	—
н778У	591643.72	2326217.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н779У	591653.50	2326210.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н780У	591661.89	2326204.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н776У	591664.78	2326208.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков					
Обозначение земельного участка 74:30:0905001:494:ЗУ391					
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка	
от т.	до т.				
1	2	3	4	5	
н776У	н775У	18.46	—	—	
н775У	н777У	24.24	—	—	
н777У	681	17.02	—	—	
681	н778У	5.87	—	—	
н778У	н779У	11.83	—	—	
н779У	н780У	10.15	—	—	
н780У	н776У	5.00	—	—	
3. Общие сведения об образуемых земельных участках					
Обозначение земельного участка 74:30:0905001:494:ЗУ391					
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка		Значение характеристики		
1	2		3		
1	Адрес земельного участка		—		
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		—		
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—		
2	Категория земель		—		
3	Вид разрешенного использования		—		
4	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²		533±—		
5	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2		—		
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²		—		
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		—		
8	Кадастровые номера исходных земельных участков		74:30:0905001:494		
	Иное		—		
9	Иные сведения		—		

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ					
Сведения об образуемых земельных участках					
4. Сведения о земельных участках, посредством которых обеспечивается доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым земельным участкам					
№ п/п	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, для которого обеспечивается доступ		Кадастровый номер или обозначение земельного участка, посредством которого обеспечивается доступ		
1	2		3		
52	—		—		
1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков					
Обозначение земельного участка 74:30:0905001:494:ЗУ400					
Зона № 2					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
н712У	591613.03	2326298.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н711У	591623.17	2326316.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н714У	591613.18	2326322.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н715У	591592.02	2326283.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н713У	591601.70	2326277.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н712У	591613.03	2326298.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков					
Обозначение земельного участка 74:30:0905001:494:ЗУ400					
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка	
от т.	до т.				
1	2	3	4	5	
н712У	н711У	21.17	—	—	
н711У	н714У	11.46	—	—	
н714У	н715У	44.32	—	—	
н715У	н713У	11.45	—	—	
н713У	н712У	23.74	—	—	
3. Общие сведения об образуемых земельных участках					
Обозначение земельного участка 74:30:0905001:494:ЗУ400					
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка		Значение характеристики		
1	2		3		
1	Адрес земельного участка		—		
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		—		
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—		

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ					
Сведения об образуемых земельных участках					
1	2			3	
2	Категория земель			—	
3	Вид разрешенного использования			—	
4	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²			510±—	
5	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2			—	
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²			—	
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке			—	
8	Кадастровые номера исходных земельных участков			74:30:0905001:494	
	Иное			—	
9	Иные сведения			—	
4. Сведения о земельных участках, посредством которых обеспечивается доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым земельным участкам					
№ п/п	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, для которого обеспечивается доступ			Кадастровый номер или обозначение земельного участка, посредством которого обеспечивается доступ	
1	2			3	
53	—			—	
1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков					
Обозначение земельного участка 74:30:0905001:494:ЗУ404					
Зона № 2					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Мt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Мt), м
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
н703У	591649.29	2326269.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н702У	591662.43	2326294.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н705У	591652.09	2326300.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н706У	591629.80	2326259.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н704У	591639.89	2326253.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н703У	591649.29	2326269.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков					
Обозначение земельного участка 74:30:0905001:494:ЗУ404					
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка	
от т.	до т.				

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ					
Сведения об образуемых земельных участках					
1	2	3	4	5	
н703У	н702У	27.84	—	—	
н702У	н705У	12.14	—	—	
н705У	н706У	46.43	—	—	
н706У	н704У	11.99	—	—	
н704У	н703У	18.82	—	—	
3. Общие сведения об образуемых земельных участках					
Обозначение земельного участка 74:30:0905001:494:ЗУ404					
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка		Значение характеристики		
1	2		3		
1	Адрес земельного участка		—		
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		—		
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—		
2	Категория земель		—		
3	Вид разрешенного использования		—		
4	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²		568±—		
5	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2		—		
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²		—		
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		—		
8	Кадастровые номера исходных земельных участков		74:30:0905001:494		
9	Иное		—		
	Иные сведения		—		
4. Сведения о земельных участках, посредством которых обеспечивается доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым земельным участкам					
№ п/п	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, для которого обеспечивается доступ		Кадастровый номер или обозначение земельного участка, посредством которого обеспечивается доступ		
1	2		3		
54	—		—		
1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков					
Обозначение земельного участка 74:30:0905001:494:ЗУ412					
Зона № 2					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Мt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Мt), м
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
н852У	591447.75	2326297.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н851У	591468.84	2326324.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н854У	591459.51	2326332.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н855У	591439.61	2326305.55	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ					
Сведения об образуемых земельных участках					
			(определений)		
н852У	591447.75	2326297.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков					
Обозначение земельного участка 74:30:0905001:494:ЗУ412					
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка	
от т.	до т.				
1	2	3	4	5	
н852У	н851У	34.62	—	—	
н851У	н854У	12.15	—	—	
н854У	н855У	33.37	—	—	
н855У	н852У	11.73	—	—	
3. Общие сведения об образуемых земельных участках					
Обозначение земельного участка 74:30:0905001:494:ЗУ412					
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка		Значение характеристики		
1	2		3		
1	Адрес земельного участка		—		
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		—		
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—		
2	Категория земель		—		
3	Вид разрешенного использования		—		
4	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²		403±—		
5	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²		—		
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²		—		
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		—		
8	Кадастровые номера исходных земельных участков		74:30:0905001:494		
	Иное		—		
9	Иные сведения		—		
4. Сведения о земельных участках, посредством которых обеспечивается доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым земельным участкам					
№ п/п	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, для которого обеспечивается доступ		Кадастровый номер или обозначение земельного участка, посредством которого обеспечивается доступ		
1	2		3		
55	—		—		
1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков					
Обозначение земельного участка 74:30:0905001:494:ЗУ414					
Зона № 2					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
н850У	591450.68	2326275.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ					
Сведения об образуемых земельных участках					
н849У	591479.40	2326315.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н851У	591468.84	2326324.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н852У	591447.75	2326297.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н853У	591439.82	2326286.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н850У	591450.68	2326275.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков					
Обозначение земельного участка 74:30:0905001:494:ЗУ414					
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка	
от т.	до т.				
1	2	3	4	5	
н850У	н849У	49.10	—	—	
н849У	н851У	13.76	—	—	
н851У	н852У	34.62	—	—	
н852У	н853У	13.01	—	—	
н853У	н850У	15.38	—	—	
3. Общие сведения об образуемых земельных участках					
Обозначение земельного участка 74:30:0905001:494:ЗУ414					
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка		Значение характеристики		
1	2		3		
1	Адрес земельного участка		—		
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		—		
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—		
2	Категория земель		—		
3	Вид разрешенного использования		—		
4	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²		700±—		
5	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2		—		
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²		—		
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		—		
8	Кадастровые номера исходных земельных участков		74:30:0905001:494		
	Иное		—		
9	Иные сведения		—		
4. Сведения о земельных участках, посредством которых обеспечивается доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым земельным участкам					
№ п/п	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, для которого обеспечивается доступ		Кадастровый номер или обозначение земельного участка, посредством которого обеспечивается доступ		
1	2		3		
56	—		—		

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ					
Сведения об образуемых земельных участках					
1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков					
Обозначение земельного участка 74:30:0905001:494:ЗУ415					
Зона № 2					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
н848У	591456.75	2326270.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н847У	591485.92	2326310.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н849У	591479.40	2326315.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н850У	591450.68	2326275.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н848У	591456.75	2326270.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков					
Обозначение земельного участка 74:30:0905001:494:ЗУ415					
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка	
от т.	до т.				
1	2	3	4	5	
н848У	н847У	49.59	—	—	
н847У	н849У	8.50	—	—	
н849У	н850У	49.10	—	—	
н850У	н848У	8.34	—	—	
3. Общие сведения об образуемых земельных участках					
Обозначение земельного участка 74:30:0905001:494:ЗУ415					
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка		Значение характеристики		
1	2		3		
1	Адрес земельного участка		—		
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		—		
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—		
2	Категория земель		—		
3	Вид разрешенного использования		—		
4	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²		413±—		
5	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²		—		
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Р _{мин} и Р _{макс}), м²		—		
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		—		

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ					
Сведения об образуемых земельных участках					
1	2			3	
8	Кадастровые номера исходных земельных участков			74:30:0905001:494	
	Иное			—	
9	Иные сведения			—	
4. Сведения о земельных участках, посредством которых обеспечивается доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым земельным участкам					
№ п/п	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, для которого обеспечивается доступ			Кадастровый номер или обозначение земельного участка, посредством которого обеспечивается доступ	
1	2			3	
57	—			—	
1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков					
Обозначение земельного участка 74:30:0905001:494:ЗУ416					
Зона № 2					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
н811У	591517.56	2326289.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н810У	591535.17	2326312.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
697	591519.58	2326321.79	—	0.10	—
696	591506.87	2326302.37	—	0.10	—
н812У	591504.97	2326299.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н811У	591517.56	2326289.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков					
Обозначение земельного участка 74:30:0905001:494:ЗУ416					
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка	
от т.	до т.				
1	2	3	4	5	
н811У	н810У	29.08	—	—	
н810У	697	18.13	—	—	
697	696	23.21	—	—	
696	н812У	3.47	—	—	
н812У	н811У	16.13	—	—	
3. Общие сведения об образуемых земельных участках					
Обозначение земельного участка 74:30:0905001:494:ЗУ416					
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка		Значение характеристики		
1	2		3		
1	Адрес земельного участка		—		
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		—		
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—		
2	Категория земель		—		
3	Вид разрешенного использования		—		

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ					
Сведения об образуемых земельных участках					
1	2			3	
4	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²			476±—	
5	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²			—	
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²			—	
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке			—	
8	Кадастровые номера исходных земельных участков			74:30:0905001:494	
	Иное			—	
9	Иные сведения			—	
4. Сведения о земельных участках, посредством которых обеспечивается доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым земельным участкам					
№ п/п	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, для которого обеспечивается доступ			Кадастровый номер или обозначение земельного участка, посредством которого обеспечивается доступ	
1	2			3	
58	—			—	
1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков					
Обозначение земельного участка 74:30:0905001:494:ЗУ417					
Зона № 2					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Мt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Мt), м
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
н846У	591465.92	2326262.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н845У	591495.29	2326302.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н847У	591485.92	2326310.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н848У	591456.75	2326270.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н846У	591465.92	2326262.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков					
Обозначение земельного участка 74:30:0905001:494:ЗУ417					
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка	
от т.	до т.				
1	2	3	4	5	
н846У	н845У	49.69	—	—	
н845У	н847У	12.20	—	—	
н847У	н848У	49.59	—	—	
н848У	н846У	12.04	—	—	

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ					
Сведения об образуемых земельных участках					
3. Общие сведения об образуемых земельных участках					
Обозначение земельного участка 74:30:0905001:494:ЗУ417					
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка			Значение характеристики	
1	2			3	
1	Адрес земельного участка			—	
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)			—	
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка			—	
2	Категория земель			—	
3	Вид разрешенного использования			—	
4	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²			600±—	
5	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м2			—	
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²			—	
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке			—	
8	Кадастровые номера исходных земельных участков			74:30:0905001:494	
	Иное			—	
9	Иные сведения			—	
4. Сведения о земельных участках, посредством которых обеспечивается доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым земельным участкам					
№ п/п	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, для которого обеспечивается доступ			Кадастровый номер или обозначение земельного участка, посредством которого обеспечивается доступ	
1	2			3	
59	—			—	
1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков					
Обозначение земельного участка 74:30:0905001:494:ЗУ419					
Зона № 2					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
н844У	591474.89	2326254.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н843У	591504.53	2326294.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н845У	591495.29	2326302.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н846У	591465.92	2326262.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н844У	591474.89	2326254.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ					
Сведения об образуемых земельных участках					
2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков					
Обозначение земельного участка 74:30:0905001:494:ЗУ419					
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка	
от т.	до т.				
1	2	3	4	5	
н844У	н843У	49.94	—	—	
н843У	н845У	12.04	—	—	
н845У	н846У	49.69	—	—	
н846У	н844У	11.91	—	—	
3. Общие сведения об образуемых земельных участках					
Обозначение земельного участка 74:30:0905001:494:ЗУ419					
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка		Значение характеристики		
1	2		3		
1	Адрес земельного участка		—		
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		—		
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—		
2	Категория земель		—		
3	Вид разрешенного использования		—		
4	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²		595±—		
5	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²		—		
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²		—		
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		—		
8	Кадастровые номера исходных земельных участков		74:30:0905001:494		
	Иное		—		
9	Иные сведения		—		
4. Сведения о земельных участках, посредством которых обеспечивается доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым земельным участкам					
№ п/п	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, для которого обеспечивается доступ		Кадастровый номер или обозначение земельного участка, посредством которого обеспечивается доступ		
1	2		3		
60	—		—		
1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков					
Обозначение земельного участка 74:30:0905001:494:ЗУ421					
Зона № 2					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
н842У	591484.68	2326245.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н841У	591514.38	2326286.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н843У	591504.53	2326294.74	Метод спутниковых геодезических	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ					
Сведения об образуемых земельных участках					
			измерений (определений)		
н844У	591474.89	2326254.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н842У	591484.68	2326245.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков					
Обозначение земельного участка 74:30:0905001:494:ЗУ421					
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка	
от т.	до т.				
1	2	3	4	5	
н842У	н841У	50.47	—	—	
н841У	н843У	12.84	—	—	
н843У	н844У	49.94	—	—	
н844У	н842У	13.19	—	—	
3. Общие сведения об образуемых земельных участках					
Обозначение земельного участка 74:30:0905001:494:ЗУ421					
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка		Значение характеристики		
1	2		3		
1	Адрес земельного участка		—		
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		—		
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—		
2	Категория земель		—		
3	Вид разрешенного использования		—		
4	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²		651±—		
5	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2		—		
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²		—		
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		—		
8	Кадастровые номера исходных земельных участков		74:30:0905001:494		
	Иное		—		
9	Иные сведения		—		
4. Сведения о земельных участках, посредством которых обеспечивается доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым земельным участкам					
№ п/п	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, для которого обеспечивается доступ		Кадастровый номер или обозначение земельного участка, посредством которого обеспечивается доступ		
1	2		3		
61	—		—		
1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков					
Обозначение земельного участка 74:30:0905001:494:ЗУ423					
Зона № 2					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Мt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Мt), м
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ					
Сведения об образуемых земельных участках					
704	591493.40	2326238.47	—	0.10	—
705	591523.08	2326279.25	—	0.10	—
н841У	591514.38	2326286.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н842У	591484.68	2326245.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
704	591493.40	2326238.47	—	0.10	—
2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков					
Обозначение земельного участка 74:30:0905001:494:ЗУ423					
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка	
от т.	до т.				
1	2	3	4	5	
704	705	50.44	—	—	
705	н841У	11.33	—	—	
н841У	н842У	50.47	—	—	
н842У	704	11.33	—	—	
3. Общие сведения об образуемых земельных участках					
Обозначение земельного участка 74:30:0905001:494:ЗУ423					
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка		Значение характеристики		
1	2		3		
1	Адрес земельного участка		—		
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		—		
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—		
2	Категория земель		—		
3	Вид разрешенного использования		—		
4	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²		571±—		
5	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2		—		
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²		—		
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		—		
8	Кадастровые номера исходных земельных участков		74:30:0905001:494		
9	Иное		—		
	Иные сведения		—		
4. Сведения о земельных участках, посредством которых обеспечивается доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым земельным участкам					
№ п/п	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, для которого обеспечивается доступ		Кадастровый номер или обозначение земельного участка, посредством которого обеспечивается доступ		
1	2		3		
62	—		—		
1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков					
Обозначение земельного участка 74:30:0905001:494:ЗУ427					
Зона № 2					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
	X	Y			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ					
Сведения об образуемых земельных участках					
1	2	3	4	5	6
н840У	591508.64	2326226.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н839У	591538.58	2326266.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
702	591532.07	2326271.76	—	0.10	—
703	591502.38	2326230.98	—	0.10	—
н840У	591508.64	2326226.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков					
Обозначение земельного участка 74:30:0905001:494:ЗУ427					
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка	
от т.	до т.				
1	2	3	4	5	
н840У	н839У	49.67	—	—	
н839У	702	8.57	—	—	
702	703	50.44	—	—	
703	н840У	7.67	—	—	
3. Общие сведения об образуемых земельных участках					
Обозначение земельного участка 74:30:0905001:494:ЗУ427					
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка		Значение характеристики		
1	2		3		
1	Адрес земельного участка		—		
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		—		
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—		
2	Категория земель		—		
3	Вид разрешенного использования		—		
4	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²		406±—		
5	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2		—		
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²		—		
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		—		
8	Кадастровые номера исходных земельных участков		74:30:0905001:494		
	Иное		—		
9	Иные сведения		—		
4. Сведения о земельных участках, посредством которых обеспечивается доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым земельным участкам					
№ п/п	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, для которого обеспечивается доступ		Кадастровый номер или обозначение земельного участка, посредством которого обеспечивается доступ		
1	2		3		
63	—		—		

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ					
Сведения об образуемых земельных участках					
1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков					
Обозначение земельного участка 74:30:0905001:494:ЗУ429					
Зона № 2					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
н837У	591520.92	2326219.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н835У	591548.10	2326258.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н839У	591538.58	2326266.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н840У	591508.64	2326226.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н838У	591519.95	2326218.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н837У	591520.92	2326219.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков					
Обозначение земельного участка 74:30:0905001:494:ЗУ429					
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка	
от т.	до т.				
1	2	3	4	5	
н837У	н835У	46.94	—	—	
н835У	н839У	12.53	—	—	
н839У	н840У	49.67	—	—	
н840У	н838У	13.93	—	—	
н838У	н837У	1.67	—	—	
3. Общие сведения об образуемых земельных участках					
Обозначение земельного участка 74:30:0905001:494:ЗУ429					
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка		Значение характеристики		
1	2		3		
1	Адрес земельного участка		—		
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		—		
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—		
2	Категория земель		—		
3	Вид разрешенного использования		—		
4	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м ²		649±—		
5	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м ²		—		

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ					
Сведения об образуемых земельных участках					
1	2			3	
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²			—	
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке			—	
8	Кадастровые номера исходных земельных участков			74:30:0905001:494	
	Иное			—	
9	Иные сведения			—	
4. Сведения о земельных участках, посредством которых обеспечивается доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым земельным участкам					
№ п/п	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, для которого обеспечивается доступ			Кадастровый номер или обозначение земельного участка, посредством которого обеспечивается доступ	
1	2			3	
64	—			—	
1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков					
Обозначение земельного участка 74:30:0905001:494:ЗУ433					
Зона № 2					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
н831У	591539.37	2326205.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н830У	591566.82	2326241.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н832У	591558.52	2326249.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н836У	591531.21	2326212.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н833У	591530.23	2326210.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н831У	591539.37	2326205.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков					
Обозначение земельного участка 74:30:0905001:494:ЗУ433					
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка	
от т.	до т.				
1	2	3	4	5	
н831У	н830У	45.93	—	—	
н830У	н832У	10.96	—	—	
н832У	н836У	45.87	—	—	
н836У	н833У	1.64	—	—	
н833У	н831У	10.82	—	—	

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ					
Сведения об образуемых земельных участках					
3. Общие сведения об образуемых земельных участках					
Обозначение земельного участка 74:30:0905001:494:ЗУ433					
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка			Значение характеристики	
1	2			3	
1	Адрес земельного участка			—	
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)			—	
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка			—	
2	Категория земель			—	
3	Вид разрешенного использования			—	
4	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²			507±—	
5	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м2			—	
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²			—	
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке			—	
8	Кадастровые номера исходных земельных участков			74:30:0905001:494	
	Иное			—	
9	Иные сведения			—	
4. Сведения о земельных участках, посредством которых обеспечивается доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым земельным участкам					
№ п/п	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, для которого обеспечивается доступ			Кадастровый номер или обозначение земельного участка, посредством которого обеспечивается доступ	
1	2			3	
65	—			—	
1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков					
Обозначение земельного участка 74:30:0905001:494:ЗУ434					
Зона № 2					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
н784У	591628.26	2326195.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н783У	591642.14	2326218.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
688	591625.97	2326229.11	—	0.10	—
687	591619.66	2326217.72	—	0.10	—
686	591613.98	2326207.47	—	0.10	—
н784У	591628.26	2326195.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков					
Обозначение земельного участка 74:30:0905001:494:ЗУ434					
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка	
от т.	до т.				

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ					
Сведения об образуемых земельных участках					
1	2	3	4	5	
н784У	н783У	26.82	—	—	
н783У	688	19.50	—	—	
688	687	13.02	—	—	
687	686	11.72	—	—	
686	н784У	18.78	—	—	
3. Общие сведения об образуемых земельных участках					
Обозначение земельного участка 74:30:0905001:494:ЗУ434					
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка		Значение характеристики		
1	2		3		
1	Адрес земельного участка		—		
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		—		
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—		
2	Категория земель		—		
3	Вид разрешенного использования		—		
4	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²		489±—		
5	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2		—		
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²		—		
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		—		
8	Кадастровые номера исходных земельных участков		74:30:0905001:494		
	Иное		—		
9	Иные сведения		—		
4. Сведения о земельных участках, посредством которых обеспечивается доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым земельным участкам					
№ п/п	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, для которого обеспечивается доступ		Кадастровый номер или обозначение земельного участка, посредством которого обеспечивается доступ		
1	2		3		
66	—		—		
1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков					
Обозначение земельного участка 74:30:0905001:494:ЗУ436					
Зона № 2					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Мt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Мt), м
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
н782У	591639.21	2326185.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н779У	591653.50	2326210.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н778У	591643.72	2326217.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н783У	591642.14	2326218.22	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ					
Сведения об образуемых земельных участках					
			(определений)		
н784У	591628.26	2326195.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н782У	591639.21	2326185.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков					
Обозначение земельного участка 74:30:0905001:494:ЗУ436					
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка	
от т.	до т.				
1	2	3	4	5	
н782У	н779У	28.43	—	—	
н779У	н778У	11.83	—	—	
н778У	н783У	1.90	—	—	
н783У	н784У	26.82	—	—	
н784У	н782У	14.40	—	—	
3. Общие сведения об образуемых земельных участках					
Обозначение земельного участка 74:30:0905001:494:ЗУ436					
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка		Значение характеристики		
1	2		3		
1	Адрес земельного участка		—		
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		—		
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—		
2	Категория земель		—		
3	Вид разрешенного использования		—		
4	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²		385±—		
5	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2		—		
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²		—		
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		—		
8	Кадастровые номера исходных земельных участков		74:30:0905001:494		
9	Иное		—		
	Иные сведения		—		
4. Сведения о земельных участках, посредством которых обеспечивается доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым земельным участкам					
№ п/п	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, для которого обеспечивается доступ		Кадастровый номер или обозначение земельного участка, посредством которого обеспечивается доступ		
1	2		3		
67	—		—		
1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков					
Обозначение земельного участка 74:30:0905001:494:ЗУ437					
Зона № 2					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ					
Сведения об образуемых земельных участках					
н827У	591561.95	2326194.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н826У	591585.09	2326226.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н828У	591576.45	2326233.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н829У	591551.24	2326198.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н827У	591561.95	2326194.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков					
Обозначение земельного участка 74:30:0905001:494:ЗУ437					
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка	
от т.	до т.				
1	2	3	4	5	
н827У	н826У	39.61	—	—	
н826У	н828У	11.40	—	—	
н828У	н829У	43.13	—	—	
н829У	н827У	11.66	—	—	
3. Общие сведения об образуемых земельных участках					
Обозначение земельного участка 74:30:0905001:494:ЗУ437					
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка		Значение характеристики		
1	2		3		
1	Адрес земельного участка		—		
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		—		
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—		
2	Категория земель		—		
3	Вид разрешенного использования		—		
4	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²		470±—		
5	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2		—		
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²		—		
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		—		
8	Кадастровые номера исходных земельных участков		74:30:0905001:494		
	Иное		—		
9	Иные сведения		—		
4. Сведения о земельных участках, посредством которых обеспечивается доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым земельным участкам					
№ п/п	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, для которого обеспечивается доступ		Кадастровый номер или обозначение земельного участка, посредством которого обеспечивается доступ		
1	2		3		
68	—		—		

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ					
Сведения об образуемых земельных участках					
1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков					
Обозначение земельного участка 74:30:0905001:494:ЗУ439					
Зона № 2					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
н825У	591575.69	2326189.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н824У	591595.48	2326217.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н826У	591585.09	2326226.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н827У	591561.95	2326194.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н825У	591575.69	2326189.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков					
Обозначение земельного участка 74:30:0905001:494:ЗУ439					
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка	
от т.	до т.				
1	2	3	4	5	
н825У	н824У	33.95	—	—	
н824У	н826У	13.71	—	—	
н826У	н827У	39.61	—	—	
н827У	н825У	14.42	—	—	
3. Общие сведения об образуемых земельных участках					
Обозначение земельного участка 74:30:0905001:494:ЗУ439					
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка		Значение характеристики		
1	2		3		
1	Адрес земельного участка		—		
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		—		
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—		
2	Категория земель		—		
3	Вид разрешенного использования		—		
4	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²		503±—		
5	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²		—		
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Р _{мин} и Р _{макс}), м²		—		
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		—		

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ					
Сведения об образуемых земельных участках					
1	2			3	
8	Кадастровые номера исходных земельных участков			74:30:0905001:494	
	Иное			—	
9	Иные сведения			—	
4. Сведения о земельных участках, посредством которых обеспечивается доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым земельным участкам					
№ п/п	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, для которого обеспечивается доступ			Кадастровый номер или обозначение земельного участка, посредством которого обеспечивается доступ	
1	2			3	
69	—			—	
1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков					
Обозначение земельного участка 74:30:0905001:494:ЗУ441					
Зона № 2					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
н823У	591588.47	2326184.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н822У	591604.72	2326209.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н824У	591595.48	2326217.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н825У	591575.69	2326189.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н823У	591588.47	2326184.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков					
Обозначение земельного участка 74:30:0905001:494:ЗУ441					
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка	
от т.	до т.				
1	2	3	4	5	
н823У	н822У	29.31	—	—	
н822У	н824У	12.19	—	—	
н824У	н825У	33.95	—	—	
н825У	н823У	13.64	—	—	
3. Общие сведения об образуемых земельных участках					
Обозначение земельного участка 74:30:0905001:494:ЗУ441					
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка		Значение характеристики		
1	2		3		
1	Адрес земельного участка		—		
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		—		
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—		
2	Категория земель		—		

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ					
Сведения об образуемых земельных участках					
1	2			3	
3	Вид разрешенного использования			—	
4	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²			401±—	
5	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2			—	
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²			—	
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке			—	
8	Кадастровые номера исходных земельных участков			74:30:0905001:494	
9	Иное			—	
	Иные сведения			—	
4. Сведения о земельных участках, посредством которых обеспечивается доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым земельным участкам					
№ п/п	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, для которого обеспечивается доступ			Кадастровый номер или обозначение земельного участка, посредством которого обеспечивается доступ	
1	2			3	
70	—			—	
1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков					
Обозначение земельного участка 74:30:0905001:494:ЗУ443					
Зона № 2					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Мt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Мt), м
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
н821У	591602.48	2326178.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н820У	591615.43	2326200.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н822У	591604.72	2326209.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н823У	591588.47	2326184.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н821У	591602.48	2326178.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков					
Обозначение земельного участка 74:30:0905001:494:ЗУ443					
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка	
от т.	до т.				
1	2	3	4	5	
н821У	н820У	25.32	—	—	
н820У	н822У	14.13	—	—	
н822У	н823У	29.31	—	—	
н823У	н821У	15.48	—	—	

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ					
Сведения об образуемых земельных участках					
3. Общие сведения об образуемых земельных участках					
Обозначение земельного участка 74:30:0905001:494:ЗУ443					
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка			Значение характеристики	
1	2			3	
1	Адрес земельного участка			—	
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)			—	
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка			—	
2	Категория земель			—	
3	Вид разрешенного использования			—	
4	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²			401±—	
5	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2			—	
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²			—	
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке			—	
8	Кадастровые номера исходных земельных участков			74:30:0905001:494	
	Иное			—	
9	Иные сведения			—	
4. Сведения о земельных участках, посредством которых обеспечивается доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым земельным участкам					
№ п/п	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, для которого обеспечивается доступ			Кадастровый номер или обозначение земельного участка, посредством которого обеспечивается доступ	
1	2			3	
71	—			—	
1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков					
Обозначение земельного участка 74:30:0905001:494:ЗУ445					
Зона № 2					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Мt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Мt), м
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
н819У	591617.12	2326169.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н818У	591628.33	2326189.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н820У	591615.43	2326200.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н821У	591602.48	2326178.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н819У	591617.12	2326169.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ					
Сведения об образуемых земельных участках					
2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков					
Обозначение земельного участка 74:30:0905001:494:ЗУ445					
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка	
от т.	до т.				
1	2	3	4	5	
н819У	н818У	22.16	—	—	
н818У	н820У	17.02	—	—	
н820У	н821У	25.32	—	—	
н821У	н819У	16.90	—	—	
3. Общие сведения об образуемых земельных участках					
Обозначение земельного участка 74:30:0905001:494:ЗУ445					
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка		Значение характеристики		
1	2		3		
1	Адрес земельного участка		—		
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		—		
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—		
2	Категория земель		—		
3	Вид разрешенного использования		—		
4	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²		399±—		
5	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²		—		
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²		—		
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		—		
8	Кадастровые номера исходных земельных участков		74:30:0905001:494		
	Иное		—		
9	Иные сведения		—		
4. Сведения о земельных участках, посредством которых обеспечивается доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым земельным участкам					
№ п/п	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, для которого обеспечивается доступ		Кадастровый номер или обозначение земельного участка, посредством которого обеспечивается доступ		
1	2		3		
72	—		—		
1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков					
Обозначение земельного участка 74:30:0905001:494:ЗУ447					
Зона № 2					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
н816У	591645.06	2326160.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н817У	591654.66	2326166.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н818У	591628.33	2326189.01	Метод спутниковых геодезических	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ					
Сведения об образуемых земельных участках					
			измерений (определений)		
н819У	591617.12	2326169.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н816У	591645.06	2326160.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков					
Обозначение земельного участка 74:30:0905001:494:ЗУ447					
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка	
от т.	до т.				
1	2	3	4	5	
н816У	н817У	11.13	—	—	
н817У	н818У	34.75	—	—	
н818У	н819У	22.16	—	—	
н819У	н816У	29.42	—	—	
3. Общие сведения об образуемых земельных участках					
Обозначение земельного участка 74:30:0905001:494:ЗУ447					
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка		Значение характеристики		
1	2		3		
1	Адрес земельного участка		—		
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		—		
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—		
2	Категория земель		—		
3	Вид разрешенного использования		—		
4	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²		502±—		
5	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2		—		
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²		—		
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		—		
8	Кадастровые номера исходных земельных участков		74:30:0905001:494		
	Иное		—		
9	Иные сведения		—		
4. Сведения о земельных участках, посредством которых обеспечивается доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым земельным участкам					
№ п/п	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, для которого обеспечивается доступ		Кадастровый номер или обозначение земельного участка, посредством которого обеспечивается доступ		
1	2		3		
73	—		—		
1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков					
Обозначение земельного участка 74:30:0905001:494:ЗУ454					
Зона № 2					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Мt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Мt), м
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ					
Сведения об образуемых земельных участках					
н574У	591752.96	2326043.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н575У	591767.19	2326060.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н576У	591754.55	2326069.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н577У	591740.13	2326056.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
467	591741.49	2326053.71	—	0.10	—
н574У	591752.96	2326043.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков					
Обозначение земельного участка 74:30:0905001:494:ЗУ454					
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка	
от т.	до т.				
1	2	3	4	5	
н574У	н575У	22.11	—	—	
н575У	н576У	15.48	—	—	
н576У	н577У	19.37	—	—	
н577У	467	2.92	—	—	
467	н574У	15.45	—	—	
3. Общие сведения об образуемых земельных участках					
Обозначение земельного участка 74:30:0905001:494:ЗУ454					
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка		Значение характеристики		
1	2		3		
1	Адрес земельного участка		—		
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		—		
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—		
2	Категория земель		—		
3	Вид разрешенного использования		—		
4	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²		354±—		
5	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2		—		
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²		—		
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		—		
8	Кадастровые номера исходных земельных участков		74:30:0905001:494		
	Иное		—		
9	Иные сведения		—		
4. Сведения о земельных участках, посредством которых обеспечивается доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым земельным участкам					
№ п/п	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, для которого обеспечивается доступ		Кадастровый номер или обозначение земельного участка, посредством которого обеспечивается доступ		
1	2		3		
74	—		—		

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ					
Сведения об образуемых земельных участках					
1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков					
Обозначение земельного участка 74:30:0905001:494:ЗУ459					
Зона № 2					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
н536У	591834.93	2325949.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н543У	591836.02	2325978.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н588У	591820.32	2325984.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н589У	591806.41	2325970.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н590У	591809.26	2325968.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н591У	591813.15	2325964.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н592У	591816.00	2325962.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н593У	591825.33	2325951.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н537У	591827.22	2325947.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н536У	591834.93	2325949.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков					
Обозначение земельного участка 74:30:0905001:494:ЗУ459					
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка	
от т.	до т.				
1	2	3	4	5	
н536У	н543У	28.61	—	—	
н543У	н588У	16.77	—	—	
н588У	н589У	19.20	—	—	
н589У	н590У	3.96	—	—	
н590У	н591У	5.14	—	—	
н591У	н592У	3.86	—	—	
н592У	н593У	14.39	—	—	

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ					
Сведения об образуемых земельных участках					
н593У		н537У		3.96	—
н537У		н536У		7.94	—
3. Общие сведения об образуемых земельных участках					
Обозначение земельного участка 74:30:0905001:494:ЗУ459					
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка			Значение характеристики	
1	2			3	
1	Адрес земельного участка			—	
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)			—	
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка			—	
2	Категория земель			—	
3	Вид разрешенного использования			—	
4	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²			647±—	
5	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2			—	
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²			—	
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке			—	
8	Кадастровые номера исходных земельных участков			74:30:0905001:494	
	Иное			—	
9	Иные сведения			—	
4. Сведения о земельных участках, посредством которых обеспечивается доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым земельным участкам					
№ п/п	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, для которого обеспечивается доступ			Кадастровый номер или обозначение земельного участка, посредством которого обеспечивается доступ	
1	2			3	
75	—			—	
1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков					
Обозначение земельного участка 74:30:0905001:494:ЗУ461					
Зона № 2					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Мt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Мt), м
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
н565У	591786.00	2326074.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н567У	591781.86	2326081.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н568У	591780.51	2326092.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н569У	591773.63	2326100.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н570У	591770.85	2326099.77	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ					
Сведения об образуемых земельных участках					
			(определений)		
н571У	591768.48	2326098.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н572У	591768.92	2326097.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н573У	591758.54	2326073.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н566У	591776.50	2326060.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н565У	591786.00	2326074.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков					
Обозначение земельного участка 74:30:0905001:494:ЗУ461					
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка	
от т.	до т.				
1	2	3	4	5	
н565У	н567У	8.00	—	—	
н567У	н568У	11.39	—	—	
н568У	н569У	10.53	—	—	
н569У	н570У	3.00	—	—	
н570У	н571У	2.86	—	—	
н571У	н572У	1.18	—	—	
н572У	н573У	25.37	—	—	
н573У	н566У	22.14	—	—	
н566У	н565У	16.76	—	—	
3. Общие сведения об образуемых земельных участках					
Обозначение земельного участка 74:30:0905001:494:ЗУ461					
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка		Значение характеристики		
1	2		3		
1	Адрес земельного участка		—		
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		—		
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—		
2	Категория земель		—		
3	Вид разрешенного использования		—		
4	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²		610±—		
5	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2		—		
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²		—		
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		—		
8	Кадастровые номера исходных земельных участков		74:30:0905001:494		
	Иное		—		
9	Иные сведения		—		

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ					
Сведения об образуемых земельных участках					
4. Сведения о земельных участках, посредством которых обеспечивается доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым земельным участкам					
№ п/п	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, для которого обеспечивается доступ		Кадастровый номер или обозначение земельного участка, посредством которого обеспечивается доступ		
1	2		3		
76	—		—		
1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков					
Обозначение земельного участка 74:30:0905001:494:ЗУ465					
Зона № 2					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
н578У	591769.08	2326028.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н579У	591784.37	2326048.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н575У	591767.19	2326060.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н574У	591752.96	2326043.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
468	591759.18	2326037.74	—	0.10	—
н578У	591769.08	2326028.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков					
Обозначение земельного участка 74:30:0905001:494:ЗУ465					
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка	
от т.	до т.				
1	2	3	4	5	
н578У	н579У	24.54	—	—	
н579У	н575У	21.04	—	—	
н575У	н574У	22.11	—	—	
н574У	468	8.38	—	—	
468	н578У	13.25	—	—	
3. Общие сведения об образуемых земельных участках					
Обозначение земельного участка 74:30:0905001:494:ЗУ465					
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка		Значение характеристики		
1	2		3		
1	Адрес земельного участка		—		
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		—		
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—		
2	Категория земель		—		
3	Вид разрешенного использования		—		
4	Площадь земельного участка ± величина погрешности		497±—		

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ					
Сведения об образуемых земельных участках					
1	2		3		
	определения площади (Р ± ΔР), м²				
5	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2		—		
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²		—		
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		—		
8	Кадастровые номера исходных земельных участков		74:30:0905001:494		
	Иное		—		
9	Иные сведения		—		
4. Сведения о земельных участках, посредством которых обеспечивается доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым земельным участкам					
№ п/п	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, для которого обеспечивается доступ		Кадастровый номер или обозначение земельного участка, посредством которого обеспечивается доступ		
1	2		3		
77	—		—		
1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков					
Обозначение земельного участка 74:30:0905001:494:ЗУ467					
Зона № 2					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Мt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Мt), м
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
н582У	591797.70	2326004.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н583У	591814.79	2326026.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н581У	591799.96	2326037.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н580У	591783.36	2326017.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н584У	591786.45	2326014.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н582У	591797.70	2326004.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков					
Обозначение земельного участка 74:30:0905001:494:ЗУ467					
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка	
от т.	до т.				
1	2	3	4	5	
н582У	н583У	27.87	—	—	
н583У	н581У	18.16	—	—	
н581У	н580У	25.96	—	—	

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ					
Сведения об образуемых земельных участках					
н580У		н584У		4.05	
н584У		н582У		15.00	
3. Общие сведения об образуемых земельных участках					
Обозначение земельного участка 74:30:0905001:494:ЗУ467					
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка			Значение характеристики	
1	2			3	
1	Адрес земельного участка			—	
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)			—	
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка			—	
2	Категория земель			—	
3	Вид разрешенного использования			—	
4	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²			499±—	
5	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2			—	
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²			—	
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке			—	
8	Кадастровые номера исходных земельных участков			74:30:0905001:494	
	Иное			—	
9	Иные сведения			—	
4. Сведения о земельных участках, посредством которых обеспечивается доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым земельным участкам					
№ п/п	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, для которого обеспечивается доступ			Кадастровый номер или обозначение земельного участка, посредством которого обеспечивается доступ	
1	2			3	
78	—			—	
1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков					
Обозначение земельного участка 74:30:0905001:494:ЗУ469					
Зона № 2					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Мt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Мt), м
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
н543У	591836.02	2325978.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н546У	591840.95	2325998.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н558У	591831.52	2326001.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н557У	591835.63	2326022.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н561У	591829.09	2326023.04	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ					
Сведения об образуемых земельных участках					
			(определений)		
н586У	591825.97	2326018.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н588У	591820.32	2325984.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н543У	591836.02	2325978.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков					
Обозначение земельного участка 74:30:0905001:494:ЗУ469					
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка	
от т.	до т.				
1	2	3	4	5	
н543У	н546У	20.96	—	—	
н546У	н558У	10.01	—	—	
н558У	н557У	20.50	—	—	
н557У	н561У	6.62	—	—	
н561У	н586У	5.35	—	—	
н586У	н588У	35.03	—	—	
н588У	н543У	16.77	—	—	
3. Общие сведения об образуемых земельных участках					
Обозначение земельного участка 74:30:0905001:494:ЗУ469					
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка		Значение характеристики		
1	2		3		
1	Адрес земельного участка		—		
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		—		
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—		
2	Категория земель		—		
3	Вид разрешенного использования		—		
4	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²		526±—		
5	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2		—		
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²		—		
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		—		
8	Кадастровые номера исходных земельных участков		74:30:0905001:494		
	Иное		—		
9	Иные сведения		—		
4. Сведения о земельных участках, посредством которых обеспечивается доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым земельным участкам					
№ п/п	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, для которого обеспечивается доступ		Кадастровый номер или обозначение земельного участка, посредством которого обеспечивается доступ		
1	2		3		
79	—		—		

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ					
Сведения об образуемых земельных участках					
1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков					
Обозначение земельного участка 74:30:0905001:494:ЗУ470					
Зона № 2					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
н662У	591708.15	2326174.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
553	591723.26	2326193.71	—	0.10	—
н665У	591716.99	2326198.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н666У	591703.92	2326205.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н667У	591687.42	2326187.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
559	591688.97	2326186.39	—	0.10	—
558	591697.07	2326181.45	—	0.10	—
557	591698.12	2326182.27	—	0.10	—
н662У	591708.15	2326174.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков					
Обозначение земельного участка 74:30:0905001:494:ЗУ470					
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка	
от т.	до т.				
1	2	3	4	5	
н662У	553	24.11	—	—	
553	н665У	7.71	—	—	
н665У	н666У	15.19	—	—	
н666У	н667У	24.60	—	—	
н667У	559	2.03	—	—	
559	558	9.49	—	—	
558	557	1.33	—	—	
557	н662У	12.43	—	—	
3. Общие сведения об образуемых земельных участках					
Обозначение земельного участка 74:30:0905001:494:ЗУ470					
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка		Значение характеристики		
1	2		3		
1	Адрес земельного участка		—		
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		—		
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—		
2	Категория земель		—		
3	Вид разрешенного использования		—		
4	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²		570±—		

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ					
Сведения об образуемых земельных участках					
1	2			3	
5	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м2			—	
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2			—	
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке			—	
8	Кадастровые номера исходных земельных участков			74:30:0905001:494	
	Иное			—	
9	Иные сведения			—	
4. Сведения о земельных участках, посредством которых обеспечивается доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым земельным участкам					
№ п/п	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, для которого обеспечивается доступ			Кадастровый номер или обозначение земельного участка, посредством которого обеспечивается доступ	
1	2			3	
80	—			—	
1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков					
Обозначение земельного участка 74:30:0905001:494:3У500					
Зона № 2					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
н545У	591850.62	2325995.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н554У	591860.16	2326044.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н553У	591861.30	2326053.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н555У	591852.67	2326059.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н546У	591840.95	2325998.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н545У	591850.62	2325995.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков					
Обозначение земельного участка 74:30:0905001:494:3У500					
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка	
от т.	до т.				
1	2	3	4	5	
н545У	н554У	50.41	—	—	
н554У	н553У	8.42	—	—	
н553У	н555У	10.52	—	—	
н555У	н546У	61.74	—	—	

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ					
Сведения об образуемых земельных участках					
н546У	н545У	10.20	—	—	
3. Общие сведения об образуемых земельных участках					
Обозначение земельного участка 74:30:0905001:494:ЗУ500					
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка			Значение характеристики	
1	2			3	
1	Адрес земельного участка			—	
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)			—	
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка			—	
2	Категория земель			—	
3	Вид разрешенного использования			—	
4	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²			605±—	
5	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2			—	
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²			—	
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке			—	
8	Кадастровые номера исходных земельных участков			74:30:0905001:494	
	Иное			—	
9	Иные сведения			—	
4. Сведения о земельных участках, посредством которых обеспечивается доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым земельным участкам					
№ п/п	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, для которого обеспечивается доступ			Кадастровый номер или обозначение земельного участка, посредством которого обеспечивается доступ	
1	2			3	
81	—			—	
1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков					
Обозначение земельного участка 74:30:0905001:494:ЗУ506					
Зона № 2					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Мt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Мt), м
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
н541У	591855.24	2325952.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н542У	591859.27	2325970.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н543У	591836.02	2325978.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н536У	591834.93	2325949.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
460	591843.09	2325951.48	—	0.10	—
459	591853.60	2325953.20	—	0.10	—
н541У	591855.24	2325952.75	Метод спутниковых геодезических	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ					
Сведения об образуемых земельных участках					
			измерений (определений)		
2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков					
Обозначение земельного участка 74:30:0905001:494:ЗУ506					
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка	
от т.	до т.				
1	2	3	4	5	
н541У	н542У	18.10	—	—	
н542У	н543У	24.54	—	—	
н543У	н536У	28.61	—	—	
н536У	460	8.36	—	—	
460	459	10.65	—	—	
459	н541У	1.70	—	—	
3. Общие сведения об образуемых земельных участках					
Обозначение земельного участка 74:30:0905001:494:ЗУ506					
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка		Значение характеристики		
1	2		3		
1	Адрес земельного участка		—		
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		—		
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—		
2	Категория земель		—		
3	Вид разрешенного использования		—		
4	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²		500±—		
5	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2		—		
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²		—		
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		—		
8	Кадастровые номера исходных земельных участков		74:30:0905001:494		
	Иное		—		
9	Иные сведения		—		
4. Сведения о земельных участках, посредством которых обеспечивается доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым земельным участкам					
№ п/п	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, для которого обеспечивается доступ		Кадастровый номер или обозначение земельного участка, посредством которого обеспечивается доступ		
1	2		3		
82	—		—		
1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков					
Обозначение земельного участка 74:30:0905001:494:ЗУ507					
Зона № 2					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Мt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Мt), м
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
н346У	591897.24	2325883.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н351У	591894.98	2325899.78	Метод спутниковых геодезических	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ					
Сведения об образуемых земельных участках					
			измерений (определений)		
н377У	591870.29	2325893.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
345	591869.94	2325893.63	—	0.10	—
н378У	591867.54	2325875.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н379У	591868.65	2325875.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н346У	591897.24	2325883.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков					
Обозначение земельного участка 74:30:0905001:494:3У507					
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка	
от т.	до т.				
1	2	3	4	5	
н346У	н351У	16.81	—	—	
н351У	н377У	25.43	—	—	
н377У	345	0.36	—	—	
345	н378У	18.30	—	—	
н378У	н379У	1.15	—	—	
н379У	н346У	29.52	—	—	
3. Общие сведения об образуемых земельных участках					
Обозначение земельного участка 74:30:0905001:494:3У507					
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка		Значение характеристики		
1	2		3		
1	Адрес земельного участка		—		
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		—		
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—		
2	Категория земель		—		
3	Вид разрешенного использования		—		
4	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²		476±—		
5	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2		—		
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²		—		
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		—		
8	Кадастровые номера исходных земельных участков		74:30:0905001:494		
8	Иное		—		
9	Иные сведения		—		
4. Сведения о земельных участках, посредством которых обеспечивается доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым земельным участкам					
№ п/п	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, для которого обеспечивается доступ		Кадастровый номер или обозначение земельного участка, посредством которого обеспечивается доступ		
1	2		3		
83	—		—		

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ					
Сведения об образуемых земельных участках					
1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков					
Обозначение земельного участка 74:30:0905001:494:3У529					
Зона № 2					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
н256У	591959.31	2325923.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н255У	591973.53	2325928.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н290У	591963.58	2325953.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н291У	591946.48	2325947.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н292У	591941.27	2325945.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н293У	591916.66	2325938.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н289У	591920.42	2325921.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н288У	591951.29	2325931.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н287У	591954.12	2325922.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н256У	591959.31	2325923.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков					
Обозначение земельного участка 74:30:0905001:494:3У529					
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка	
от т.	до т.				
1	2	3	4	5	
н256У	н255У	15.01	—	—	
н255У	н290У	26.86	—	—	
н290У	н291У	18.23	—	—	
н291У	н292У	5.40	—	—	
н292У	н293У	25.68	—	—	
н293У	н289У	16.98	—	—	
н289У	н288У	32.41	—	—	

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ					
Сведения об образуемых земельных участках					
н288У	н287У	9.68	—	—	
н287У	н256У	5.35	—	—	
3. Общие сведения об образуемых земельных участках					
Обозначение земельного участка 74:30:0905001:494:3У529					
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка			Значение характеристики	
1	2			3	
1	Адрес земельного участка			—	
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)			—	
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка			—	
2	Категория земель			—	
3	Вид разрешенного использования			—	
4	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²			1038±—	
5	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2			—	
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²			—	
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке			—	
8	Кадастровые номера исходных земельных участков			74:30:0905001:494	
	Иное			—	
9	Иные сведения			—	
4. Сведения о земельных участках, посредством которых обеспечивается доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым земельным участкам					
№ п/п	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, для которого обеспечивается доступ			Кадастровый номер или обозначение земельного участка, посредством которого обеспечивается доступ	
1	2			3	
84	—			—	
1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков					
Обозначение земельного участка 74:30:0905001:494:3У548					
Зона № 2					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Мt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Мt), м
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
н219У	591991.12	2325830.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н218У	592005.18	2325839.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н211У	592020.94	2325848.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н210У	592018.37	2325855.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н209У	592020.73	2325859.70	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ					
Сведения об образуемых земельных участках					
			(определений)		
н221У	592017.45	2325866.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н222У	592012.17	2325863.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н223У	591985.46	2325845.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н219У	591991.12	2325830.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков					
Обозначение земельного участка 74:30:0905001:494:ЗУ548					
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка	
от т.	до т.				
1	2	3	4	5	
н219У	н218У	16.53	—	—	
н218У	н211У	18.11	—	—	
н211У	н210У	7.73	—	—	
н210У	н209У	4.52	—	—	
н209У	н221У	7.57	—	—	
н221У	н222У	6.15	—	—	
н222У	н223У	32.25	—	—	
н223У	н219У	15.44	—	—	
3. Общие сведения об образуемых земельных участках					
Обозначение земельного участка 74:30:0905001:494:ЗУ548					
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка		Значение характеристики		
1	2		3		
1	Адрес земельного участка		—		
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		Челябинская область, г. Копейск		
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—		
2	Категория земель		Земли сельскохозяйственного назначения		
3	Вид разрешенного использования		—		
4	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²		592±—		
5	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²		—		
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²		—		
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		—		
8	Кадастровые номера исходных земельных участков		74:30:0905001:494		
8	Иное		—		
9	Иные сведения		—		
4. Сведения о земельных участках, посредством которых обеспечивается доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым земельным участкам					
№ п/п	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, для которого обеспечивается доступ		Кадастровый номер или обозначение земельного участка, посредством которого обеспечивается доступ		
1	2		3		
85	—		—		

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ						
Сведения об образуемых земельных участках						
1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков						
Обозначение земельного участка 74:30:0905001:494:3У1375						
Зона № 2						
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м	
	X	Y				
1	2	3	4	5	6	
n1У	587995.61	2326759.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$	
7	587990.22	2326779.57		—	0.10	—
5	587961.86	2326769.67		—	0.10	—
6	587967.40	2326750.45		—	0.10	—
n1У	587995.61	2326759.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$	
2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков						
Обозначение земельного участка 74:30:0905001:494:3У1375						
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка		
от т.	до т.					
1	2	3	4	5		
n1У	7	20.39	—	—		
7	5	30.04	—	—		
5	6	20.00	—	—		
6	n1У	29.75	—	—		
3. Общие сведения об образуемых земельных участках						
Обозначение земельного участка 74:30:0905001:494:3У1375						
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка		Значение характеристики			
1	2		3			
1	Адрес земельного участка		—			
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		—			
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—			
2	Категория земель		—			
3	Вид разрешенного использования		—			
4	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м ²		603±—			
5	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м ²		—			
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Р _{мин} и Р _{макс}), м ²		—			
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		—			
8	Кадастровые номера исходных земельных участков		74:30:0905001:494			
	Иное		—			
9	Иные сведения		—			
4. Сведения о земельных участках, посредством которых обеспечивается доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым земельным участкам						
№ п/п	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, для которого обеспечивается доступ		Кадастровый номер или обозначение земельного участка, посредством которого обеспечивается доступ			
1	2		3			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ					
Сведения об образуемых земельных участках					
1	2			3	
86	—			—	
1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков					
Обозначение земельного участка 74:30:0905001:494:3У1377					
Зона № 2					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
н2У	588000.92	2326740.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н3У	587996.96	2326755.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н1У	587995.61	2326759.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
6	587967.40	2326750.45	—	0.10	—
8	587972.94	2326731.24	—	0.10	—
н2У	588000.92	2326740.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков					
Обозначение земельного участка 74:30:0905001:494:3У1377					
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка	
от т.	до т.				
1	2	3	4	5	
н2У	н3У	14.80	—	—	
н3У	н1У	5.08	—	—	
н1У	6	29.75	—	—	
6	8	19.99	—	—	
8	н2У	29.55	—	—	
3. Общие сведения об образуемых земельных участках					
Обозначение земельного участка 74:30:0905001:494:3У1377					
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка		Значение характеристики		
1	2		3		
1	Адрес земельного участка		—		
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		—		
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—		
2	Категория земель		—		
3	Вид разрешенного использования		—		
4	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²		590±—		
5	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²		—		
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Р _{мин} и Р _{макс}), м²		—		
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства,		—		

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ		
Сведения об образуемых земельных участках		
1	2	3
	расположенного на земельном участке	
8	Кадастровые номера исходных земельных участков	74:30:0905001:494
	Иное	—
9	Иные сведения	—
4. Сведения о земельных участках, посредством которых обеспечивается доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым земельным участкам		
№ п/п	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, для которого обеспечивается доступ	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, посредством которого обеспечивается доступ
1	2	3
87	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:2 Зона № —							
Обозначен ие характерн ых точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическ ая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н598У	—	—	591795.8 1	2325947. 26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н597У	—	—	591809.6 2	2325961. 28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н596У	—	—	591805.9 3	2325964. 28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н600У	—	—	591783.4 2	2325982. 53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
479	591769.61	2325965. 43	591769.6 1	2325965. 43	—	0.10	—
481	591767.29	2325962. 77	591767.2 9	2325962. 77	—	0.10	—
482	591788.97	2325939. 33	—	—	—	0.10	—
473	591796.09	2325946. 70	—	—	—	0.10	—
474	591809.23	2325960. 49	—	—	—	0.10	—
475	591805.85	2325964. 20	—	—	—	0.10	—
480	591784.01	2325982. 01	—	—	—	0.10	—
н601У	—	—	591788.3 5	2325939. 83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н598У	—	—	591795.8 1	2325947. 26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:2							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
н598У	н597У	19.68	—	—			
н597У	н596У	4.76	—	—			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

н596У	н600У	28.98	—	—
н600У	479	21.98	—	—
479	481	3.53	—	—
481	н601У	31.14	—	—
н601У	н598У	10.53	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:2

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	900±—
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	—
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:4

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н361У	—	—	591888.3 9	2325966. 27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н362У	—	—	591888.2 9	2325969. 05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н363У	—	—	591887.3 5	2325971. 97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н364У	—	—	591878.2 3	2325980. 52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н365У	—	—	591874.2 7	2325984. 06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н366У	—	—	591866.2 8	2325985. 15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н367У	—	—	591860.6 4	2325955. 57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ							
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
н361У	—	—	591888.3 9	2325966. 27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
330	591887.86	2325966. 16	—	—	—	0.10	—
331	591887.76	2325968. 94	—	—	—	0.10	—
332	591886.82	2325971. 86	—	—	—	0.10	—
333	591877.70	2325980. 41	—	—	—	0.10	—
334	591873.74	2325983. 95	—	—	—	0.10	—
335	591865.75	2325985. 04	—	—	—	0.10	—
336	591860.11	2325955. 46	—	—	—	0.10	—
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:4							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
н361У	н362У	2.78	—	—			
н362У	н363У	3.07	—	—			
н363У	н364У	12.50	—	—			
н364У	н365У	5.31	—	—			
н365У	н366У	8.06	—	—			
н366У	н367У	30.11	—	—			
н367У	н361У	29.74	—	—			
3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:4							
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка			Значение характеристики			
1	2			3			
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²			477±—			
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2			—			
3	Иные сведения			—			
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:12 Зона № —							
Обозначен ие характерн ых точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическ ая погрешность определения координат характерной точки (Мt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Мt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н447У	—	—	591942.8 4	2326124. 04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н446У	—	—	591961.4 0	2326139. 59	Метод спутниковых геодезических	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

					измерений (определений)		
н449У	—	—	591963.2 2	2326142. 55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н450У	—	—	591961.2 5	2326144. 11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н451У	—	—	591954.5 6	2326149. 74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н452У	—	—	591952.4 1	2326151. 59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н453У	—	—	591947.3 8	2326147. 50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н454У	—	—	591933.4 1	2326135. 40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н455У	—	—	591925.0 3	2326128. 42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н448У	—	—	591934.2 8	2326117. 15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н447У	—	—	591942.8 4	2326124. 04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
393	591951.99	2326152. 14	—	—	—	0.10	—
394	591946.96	2326148. 05	—	—	—	0.10	—
395	591932.99	2326135. 95	—	—	—	0.10	—
396	591924.61	2326128. 97	—	—	—	0.10	—
397	591933.75	2326117. 95	—	—	—	0.10	—
398	591942.42	2326124. 59	—	—	—	0.10	—
399	591960.98	2326140. 14	—	—	—	0.10	—
400	591962.80	2326143. 10	—	—	—	0.10	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ							
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							

401	591960.83	2326144. 66	—	—	—	0.10	—
402	591954.14	2326150. 29	—	—	—	0.10	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:12							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
н447У	н446У	24.21	—	—			
н446У	н449У	3.47	—	—			
н449У	н450У	2.51	—	—			
н450У	н451У	8.74	—	—			
н451У	н452У	2.84	—	—			
н452У	н453У	6.48	—	—			
н453У	н454У	18.48	—	—			
н454У	н455У	10.91	—	—			
н455У	н448У	14.58	—	—			
н448У	н447У	10.99	—	—			

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:12							
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка			Значение характеристики			
1	2			3			
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²			552±—			
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м2			—			
3	Иные сведения			—			

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:13							
Зона № —							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н456У	—	—	591924.2 0	2326127. 88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н455У	—	—	591925.0 3	2326128. 42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н454У	—	—	591933.4 1	2326135. 40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н453У	—	—	591947.3 8	2326147. 50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

н452У	—	—	591952.4 1	2326151. 59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н457У	—	—	591937.4 6	2326164. 43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н458У	—	—	591930.6 0	2326157. 96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н459У	—	—	591922.7 3	2326149. 83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н460У	—	—	591917.0 0	2326144. 67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н461У	—	—	591913.1 7	2326141. 78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н462У	—	—	591912.4 8	2326141. 27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н456У	—	—	591924.2 0	2326127. 88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
393	591951.99	2326152. 14	—	—	—	0.10	—
409	591937.04	2326164. 98	—	—	—	0.10	—
408	591930.51	2326158. 50	—	—	—	0.10	—
407	591922.56	2326150. 28	—	—	—	0.10	—
406	591916.79	2326145. 07	—	—	—	0.10	—
405	591912.87	2326142. 29	—	—	—	0.10	—
404	591912.14	2326141. 73	—	—	—	0.10	—
403	591923.78	2326128. 43	—	—	—	0.10	—
396	591924.61	2326128. 97	—	—	—	0.10	—
395	591932.99	2326135. 95	—	—	—	0.10	—
394	591946.96	2326148. 05	—	—	—	0.10	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ							
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:13							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
н456У	н455У	0.99	—	—			
н455У	н454У	10.91	—	—			
н454У	н453У	18.48	—	—			
н453У	н452У	6.48	—	—			
н452У	н457У	19.71	—	—			
н457У	н458У	9.43	—	—			
н458У	н459У	11.32	—	—			
н459У	н460У	7.71	—	—			
н460У	н461У	4.80	—	—			
н461У	н462У	0.86	—	—			
н462У	н456У	17.79	—	—			
3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:13							
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка		Значение характеристики				
1	2		3				
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²		652±—				
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2		—				
3	Иные сведения		—				
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:30							
Зона № —							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н653У	—	—	591735.6 5	2326151. 91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н652У	—	—	591752.6 1	2326175. 93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н655У	—	—	591742.7 1	2326182. 27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
546	591736.31	2326186. 22	591736.3 1	2326186. 22	—	0.10	—
547	591720.33	2326164. 75	—	—	—	0.10	—
548	591720.55	2326164. 56	—	—	—	0.10	—
549	591725.00	2326159. 44	—	—	—	0.10	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

550	591727.10	2326157. 93	—	—	—	0.10	—
551	591729.36	2326157. 10	—	—	—	0.10	—
552	591731.64	2326155. 01	—	—	—	0.10	—
542	591735.88	2326153. 02	—	—	—	0.10	—
543	591752.85	2326176. 24	—	—	—	0.10	—
545	591742.60	2326182. 01	—	—	—	0.10	—
н656У	—	—	591720.0 9	2326164. 44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н657У	—	—	591720.3 1	2326164. 25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н658У	—	—	591724.7 6	2326159. 13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н659У	—	—	591726.8 6	2326157. 62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н660У	—	—	591729.5 6	2326156. 39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н661У	—	—	591731.4 0	2326154. 70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н653У	—	—	591735.6 5	2326151. 91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:30

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н653У	н652У	29.40	—	—
н652У	н655У	11.76	—	—
н655У	546	7.52	—	—
546	н656У	27.16	—	—
н656У	н657У	0.29	—	—
н657У	н658У	6.78	—	—
н658У	н659У	2.59	—	—
н659У	н660У	2.97	—	—
н660У	н661У	2.50	—	—
н661У	н653У	5.08	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:30

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	566±—
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	—
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:33

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н719У	—	—	591553.3 4	2326307. 34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н718У	—	—	591570.3 3	2326339. 53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н720У	—	—	591573.4 9	2326345. 53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н721У	—	—	591558.6 8	2326354. 21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н722У	—	—	591556.5 1	2326355. 71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н723У	—	—	591554.8 8	2326356. 49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н724У	—	—	591534.1 5	2326319. 26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н725У	—	—	591538.5 9	2326316. 64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок

в сведениях о местоположении их границ

н719У	—	—	591553.3 4	2326307. 34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
622	591570.00	2326327. 99	—	—	—	0.10	—
615	591578.28	2326356. 48	—	—	—	0.10	—
616	591581.86	2326368. 80	—	—	—	0.10	—
617	591566.55	2326379. 44	—	—	—	0.10	—
618	591564.38	2326380. 94	—	—	—	0.10	—
619	591564.14	2326381. 11	—	—	—	0.10	—
620	591558.55	2326371. 85	—	—	—	0.10	—
621	591556.69	2326368. 77	—	—	—	0.10	—
623	591550.51	2326358. 54	—	—	—	0.10	—
624	591542.02	2326344. 49	—	—	—	0.10	—
625	591546.46	2326341. 87	—	—	—	0.10	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:33				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н719У	н718У	36.40	—	—
н718У	н720У	6.78	—	—
н720У	н721У	17.17	—	—
н721У	н722У	2.64	—	—
н722У	н723У	1.81	—	—
н723У	н724У	42.61	—	—
н724У	н725У	5.16	—	—
н725У	н719У	17.44	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:33		
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	945±—
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м2	—
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:44						
Зона № —						
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _i), м
	X	Y	X	Y		
						Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _i), м

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1	2	3	4	5	6	7	8
н656У	—	—	591720.0 9	2326164. 44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
546	591736.31	2326186. 22	591736.3 1	2326186. 22	—	0.10	—
553	591723.26	2326193. 71	591723.2 6	2326193. 71	—	0.10	—
554	591708.39	2326175. 22	—	—	—	0.10	—
555	591708.68	2326175. 02	—	—	—	0.10	—
556	591710.65	2326173. 41	—	—	—	0.10	—
547	591720.33	2326164. 75	—	—	—	0.10	—
н662У	—	—	591708.1 5	2326174. 92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н663У	—	—	591708.4 4	2326174. 71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н664У	—	—	591710.4 1	2326173. 10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н656У	—	—	591720.0 9	2326164. 44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:44				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н656У	546	27.16	—	—
546	553	15.05	—	—
553	н662У	24.11	—	—
н662У	н663У	0.36	—	—
н663У	н664У	2.54	—	—
н664У	н656У	12.99	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:44		
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	393±—
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	—
3	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:47 Зона № —							
Обозначен ие характерн ых точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическ ая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1015У	—	—	591113.5 9	2326568. 06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н1012У	—	—	591117.4 8	2326583. 44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н1048У	—	—	591095.2 4	2326595. 26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н1046У	—	—	591091.3 4	2326579. 55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н1045У	—	—	591094.8 4	2326578. 04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н1015У	—	—	591113.5 9	2326568. 06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
770	591113.29	2326568. 27	—	—	—	0.10	—
765	591116.85	2326582. 42	—	—	—	0.10	—
775	591117.18	2326583. 65	—	—	—	0.10	—
776	591094.94	2326595. 47	—	—	—	0.10	—
777	591091.04	2326579. 76	—	—	—	0.10	—
778	591094.54	2326578. 25	—	—	—	0.10	—
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:47							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
н1015У	н1012У	15.86	—	—			
н1012У	н1048У	25.19	—	—			
н1048У	н1046У	16.19	—	—			
н1046У	н1045У	3.81	—	—			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ							
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
н1045У		н1015У		21.24		—	
3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:47							
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка				Значение характеристики		
1	2				3		
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²				388±—		
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2				—		
3	Иные сведения				—		
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:58							
Зона № —							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Мt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Мt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н225У	—	—	592000.6 7	2325876. 55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н224У	—	—	592003.2 8	2325878. 36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н228У	—	—	592010.6 2	2325883. 17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н229У	—	—	592009.7 7	2325884. 33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н230У	—	—	592011.1 5	2325885. 35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
204	592009.61	2325887. 54	592009.6 1	2325887. 54	—	0.10	—
196	592005.32	2325892. 76	—	—	—	0.10	—
195	591998.59	2325887. 05	—	—	—	0.10	—
194	591994.21	2325892. 40	—	—	—	0.10	—
205	591972.48	2325874. 05	—	—	—	0.10	—
197	591979.04	2325859. 56	—	—	—	0.10	—
198	591979.58	2325859. 99	—	—	—	0.10	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

199	592000.01	2325876. 05	—	—	—	0.10	—
200	592003.15	2325878. 23	—	—	—	0.10	—
201	592009.48	2325883. 32	—	—	—	0.10	—
202	592008.32	2325884. 90	—	—	—	0.10	—
203	592009.89	2325886. 80	—	—	—	0.10	—
206	—	—	592005.3 2	2325892. 75	—	0.10	—
н231У	—	—	591999.2 5	2325887. 55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н232У	—	—	591994.8 7	2325892. 90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н233У	—	—	591973.1 4	2325874. 55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н227У	—	—	591979.7 0	2325860. 06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н226У	—	—	591980.2 4	2325860. 49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н225У	—	—	592000.6 7	2325876. 55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:58

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н225У	н224У	3.18	—	—
н224У	н228У	8.78	—	—
н228У	н229У	1.44	—	—
н229У	н230У	1.72	—	—
н230У	204	2.68	—	—
204	206	6.75	—	—
206	н231У	7.99	—	—
н231У	н232У	6.91	—	—
н232У	н233У	28.44	—	—
н233У	н227У	15.91	—	—
н227У	н226У	0.69	—	—
н226У	н225У	25.99	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:58

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	567±—
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	—
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:74

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н672У	—	—	591737.3 3	2326121. 92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н673У	—	—	591749.0 7	2326141. 75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н654У	—	—	591748.1 3	2326142. 34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н653У	—	—	591735.6 5	2326151. 91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н661У	—	—	591731.4 0	2326154. 70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н660У	—	—	591729.5 6	2326156. 39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н668У	—	—	591717.2 3	2326137. 85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н671У	—	—	591716.2 1	2326136. 33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ							
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
н672У	—	—	591737.3 3	2326121. 92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
564	591737.67	2326123. 71	—	—	—	0.10	—
565	591750.63	2326144. 27	—	—	—	0.10	—
544	591749.68	2326144. 99	—	—	—	0.10	—
542	591735.88	2326153. 02	—	—	—	0.10	—
552	591731.64	2326155. 01	—	—	—	0.10	—
551	591729.36	2326157. 10	—	—	—	0.10	—
560	591718.34	2326139. 84	—	—	—	0.10	—
561	591717.23	2326138. 32	—	—	—	0.10	—
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:74							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м		Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка		
от т.	до т.						
1	2	3		4	5		
н672У	н673У	23.04		—	—		
н673У	н654У	1.11		—	—		
н654У	н653У	15.73		—	—		
н653У	н661У	5.08		—	—		
н661У	н660У	2.50		—	—		
н660У	н668У	22.27		—	—		
н668У	н671У	1.83		—	—		
н671У	н672У	25.57		—	—		
3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:74							
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка				Значение характеристики		
1	2				3		
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²				586±—		
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2				—		
3	Иные сведения				—		
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:109							
Зона № —							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Мt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Мt), м
	Х	У	Х	У			
1	2	3	4	5	6	7	8
141	592010.25	2325773. 11	592010.2 5	2325773. 11	—	0.10	—
142	592010.22	2325773. 27	592010.2 2	2325773. 27	—	0.10	—
143	592008.89	2325777.	592008.8	2325777.	—	0.10	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ							
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
		38	9	38			
144	592003.00	2325793.45	—	—	—	0.10	—
149	591983.15	2325786.89	—	—	—	0.10	—
150	591989.70	2325767.07	—	—	—	0.10	—
н182У	—	—	592003.07	2325793.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н183У	—	—	591983.97	2325787.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н184У	—	—	591990.64	2325767.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
141	592010.25	2325773.11	592010.25	2325773.11	—	0.10	—
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:109							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м		Описание прохождения части границ		Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка	
от т.	до т.						
1	2	3		4		5	
141	142	0.16		—		—	
142	143	4.32		—		—	
143	н182У	16.68		—		—	
н182У	н183У	19.85		—		—	
н183У	н184У	21.15		—		—	
н184У	141	20.38		—		—	
3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:109							
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка			Значение характеристики			
1	2			3			
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²			427±—			
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2			—			
3	Иные сведения			—			
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:180							
Зона № —							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Мt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Мt), м
	Х	У	Х	У			
1	2	3	4	5	6	7	8
н611У	—	—	591748.64	2326090.89	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

					(определений)		
н610У	—	—	591752.1 8	2326095. 05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н615У	—	—	591756.0 9	2326100. 31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н616У	—	—	591751.4 6	2326103. 41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н617У	—	—	591752.2 2	2326104. 64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
508	591740.62	2326112. 95	591740.6 2	2326112. 95	—	0.10	—
502	591736.30	2326116. 10	591736.3 0	2326116. 10	—	0.10	—
509	591730.07	2326108. 80	—	—	—	0.10	—
510	591714.99	2326090. 51	—	—	—	0.10	—
493	591721.32	2326080. 44	—	—	—	0.10	—
494	591734.90	2326093. 95	—	—	—	0.10	—
495	591739.52	2326096. 81	—	—	—	0.10	—
490	591747.81	2326090. 49	—	—	—	0.10	—
491	591751.86	2326095. 04	—	—	—	0.10	—
492	591752.80	2326096. 41	—	—	—	0.10	—
503	591756.47	2326100. 02	—	—	—	0.10	—
504	591756.92	2326100. 53	—	—	—	0.10	—
505	591756.16	2326100. 97	—	—	—	0.10	—
506	591752.26	2326103. 23	—	—	—	0.10	—
507	591752.33	2326104. 41	—	—	—	0.10	—
н618У	—	—	591721.1 4	2326098. 97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н619У	—	—	591720.1 6	2326098. 97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н620У	—	—	591714.5 8	2326093. 77	Метод спутниковых	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

					геодезических измерений (определений)		
н621У	—	—	591712.9 2	2326092. 23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н614У	—	—	591721.1 6	2326081. 11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н613У	—	—	591728.1 1	2326087. 19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н612У	—	—	591740.0 0	2326097. 18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н611У	—	—	591748.6 4	2326090. 89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:180

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н611У	н610У	5.46	—	—
н610У	н615У	6.55	—	—
н615У	н616У	5.57	—	—
н616У	н617У	1.45	—	—
н617У	508	14.27	—	—
508	502	5.35	—	—
502	н618У	22.87	—	—
н618У	н619У	0.98	—	—
н619У	н620У	7.63	—	—
н620У	н621У	2.26	—	—
н621У	н614У	13.84	—	—
н614У	н613У	9.23	—	—
н613У	н612У	15.53	—	—
н612У	н611У	10.69	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:180

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	650±—
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	—
3	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:220
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н644У	—	—	591764.8 8	2326137. 38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н645У	—	—	591767.2 8	2326140. 52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н642У	—	—	591781.3 2	2326158. 71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н646У	—	—	591766.4 2	2326167. 90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н647У	—	—	591751.2 9	2326147. 21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н648У	—	—	591752.2 0	2326146. 57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н649У	—	—	591762.1 5	2326139. 64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н650У	—	—	591764.8 3	2326137. 91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н651У	—	—	591764.7 2	2326137. 63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н644У	—	—	591764.8 8	2326137. 38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
533	591781.56	2326159. 02	—	—	—	0.10	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ							
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
541	591766.66	2326168.21	—	—	—	0.10	—
540	591751.53	2326147.52	—	—	—	0.10	—
539	591752.44	2326146.88	—	—	—	0.10	—
538	591762.39	2326139.95	—	—	—	0.10	—
537	591765.07	2326138.22	—	—	—	0.10	—
536	591764.96	2326137.94	—	—	—	0.10	—
535	591765.12	2326137.69	—	—	—	0.10	—
534	591767.52	2326140.83	—	—	—	0.10	—
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:220							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
н644У	н645У	3.95	—	—			
н645У	н642У	22.98	—	—			
н642У	н646У	17.51	—	—			
н646У	н647У	25.63	—	—			
н647У	н648У	1.11	—	—			
н648У	н649У	12.13	—	—			
н649У	н650У	3.19	—	—			
н650У	н651У	0.30	—	—			
н651У	н644У	0.30	—	—			
3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:220							
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка			Значение характеристики			
1	2			3			
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²			447±—			
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2			—			
3	Иные сведения			—			
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:221							
Зона № —							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Мt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Мt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
309	591929.11	2325859.29	591929.11	2325859.29	—	0.10	—
310	591925.96	2325874.28	591925.96	2325874.28	—	0.10	—
311	591925.59	2325874.19	591925.59	2325874.19	—	0.10	—
312	591901.63	2325868.10	—	—	—	0.10	—
313	591905.35	2325852.	—	—	—	0.10	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ							
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок							
в сведениях о местоположении их границ							

		73					
314	591905.39	2325852.57	—	—	—	0.10	—
н344У	—	—	591900.95	2325867.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н343У	—	—	591904.77	2325852.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
309	591929.11	2325859.29	591929.11	2325859.29	—	0.10	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:221							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м		Описание прохождения части границ		Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка	
от т.	до т.						
1	2	3		4		5	
309	310	15.32		—		—	
310	311	0.38		—		—	
311	н344У	25.44		—		—	
н344У	н343У	16.18		—		—	
н343У	309	25.36		—		—	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:221		
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	403±—
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2	—
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:223							
Зона № —							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
299	591938.22	2325821.52	591938.22	2325821.52	—	0.10	—
298	591944.99	2325824.67	591944.99	2325824.67	—	0.10	—
302	591939.65	2325827.72	—	—	—	0.10	—
303	591937.27	2325833.71	—	—	—	0.10	—
304	591934.72	2325836.90	—	—	—	0.10	—
305	591933.65	2325839.08	—	—	—	0.10	—
306	591932.47	2325839.74	—	—	—	0.10	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ							
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							

307	591932.06	2325842. 79	—	—	—	0.10	—
н336У	—	—	591939.9 6	2325827. 82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н337У	—	—	591937.4 2	2325833. 74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н338У	—	—	591935.1 8	2325836. 94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н339У	—	—	591934.2 4	2325839. 46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н340У	—	—	591932.8 8	2325839. 98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н341У	—	—	591932.2 6	2325842. 84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
308	591919.96	2325839. 71	591919.9 6	2325839. 71	—	0.10	—
296	591907.71	2325836. 15	—	—	—	0.10	—
н342У	—	—	591908.3 9	2325836. 35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
297	591912.03	2325818. 68	591912.0 3	2325818. 68	—	0.10	—
301	591915.64	2325810. 98	591915.6 4	2325810. 98	—	0.10	—
300	591924.47	2325814. 53	591924.4 7	2325814. 53	—	0.10	—
299	591938.22	2325821. 52	591938.2 2	2325821. 52	—	0.10	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:223					
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка	
от т.	до т.				
1	2	3	4	5	
299	298	7.47	—	—	
298	н336У	5.93	—	—	
н336У	н337У	6.44	—	—	
н337У	н338У	3.91	—	—	
н338У	н339У	2.69	—	—	
н339У	н340У	1.46	—	—	
н340У	н341У	2.93	—	—	
н341У	308	12.69	—	—	

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

308	н342У	12.05	—	—
н342У	297	18.04	—	—
297	301	8.50	—	—
301	300	9.52	—	—
300	299	15.42	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:223

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	682±—
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	—
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:224

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
259	591928.90	2325961.04	591928.90	2325961.04	—	0.10	—
260	591938.26	2325963.93	—	—	—	0.10	—
н295У	—	—	591938.29	2325963.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
261	591934.92	2325979.88	591934.92	2325979.88	—	0.10	—
262	591931.24	2325979.15	591931.24	2325979.15	—	0.10	—
263	591927.72	2325977.80	591927.72	2325977.80	—	0.10	—
264	591908.81	2325972.05	591908.81	2325972.05	—	0.10	—
265	591908.99	2325966.29	591908.99	2325966.29	—	0.10	—
266	591908.69	2325966.00	591908.69	2325966.00	—	0.10	—
267	591909.27	2325962.93	591909.27	2325962.93	—	0.10	—
268	591909.79	2325963.01	591909.79	2325963.01	—	0.10	—
269	591911.13	2325955.93	—	—	—	0.10	—
н296У	—	—	591911.13	2325955.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
258	591912.68	2325956.12	591912.68	2325956.12	—	0.10	—
259	591928.90	2325961.04	591928.90	2325961.04	—	0.10	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ							
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
		04	0	04			
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:224							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
259	н295У	9.80	—	—			
н295У	261	16.40	—	—			
261	262	3.75	—	—			
262	263	3.77	—	—			
263	264	19.76	—	—			
264	265	5.76	—	—			
265	266	0.42	—	—			
266	267	3.12	—	—			
267	268	0.53	—	—			
268	н296У	7.36	—	—			
н296У	258	1.59	—	—			
258	259	16.95	—	—			
3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:224							
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка		Значение характеристики				
1	2		3				
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²		462±—				
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м2		—				
3	Иные сведения		—				
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:225							
Зона № —							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н352У	—	—	591915.3 0	2325922. 29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н355У	—	—	591913.4 3	2325931. 53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
322	591912.03	2325938. 12	591912.0 3	2325938. 12	—	0.10	—
318	591911.33	2325937. 93	591911.3 3	2325937. 93	—	0.10	—
319	591888.46	2325931. 71	—	—	—	0.10	—
323	591891.38	2325915. 78	—	—	—	0.10	—
324	591897.20	2325917. 41	—	—	—	0.10	—
325	591905.14	2325919.	—	—	—	0.10	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							

		61					
320	591915.22	2325922. 47	—	—	—	0.10	—
321	591913.33	2325931. 51	—	—	—	0.10	—
н356У	—	—	591888.9 9	2325931. 82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н354У	—	—	591892.0 2	2325915. 29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н353У	—	—	591902.4 7	2325918. 62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н352У	—	—	591915.3 0	2325922. 29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:225				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н352У	н355У	9.43	—	—
н355У	322	6.74	—	—
322	318	0.73	—	—
318	н356У	23.16	—	—
н356У	н354У	16.81	—	—
н354У	н353У	10.97	—	—
н353У	н352У	13.34	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:225		
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	394±—
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	—
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:226 Зона № —							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н293У	—	—	591916.6 6	2325938. 27	Метод спутниковых	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

					геодезических измерений (определений)		
н292У	—	—	591941.2 7	2325945. 62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н291У	—	—	591946.4 8	2325947. 03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н294У	—	—	591941.3 3	2325964. 74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н295У	—	—	591938.2 9	2325963. 83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
259	—	—	591928.9 0	2325961. 04	—	0.10	—
258	—	—	591912.6 8	2325956. 12	—	0.10	—
н296У	—	—	591911.1 3	2325955. 77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н293У	—	—	591916.6 6	2325938. 27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
253	591940.62	2325963. 70	—	—	—	0.10	—
257	591910.69	2325955. 05	—	—	—	0.10	—
256	591916.23	2325937. 90	—	—	—	0.10	—
255	591940.84	2325945. 25	—	—	—	0.10	—
254	591946.41	2325946. 76	—	—	—	0.10	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:226

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н293У	н292У	25.68	—	—
н292У	н291У	5.40	—	—
н291У	н294У	18.44	—	—
н294У	н295У	3.17	—	—
н295У	259	9.80	—	—
259	258	16.95	—	—
258	н296У	1.59	—	—
н296У	н293У	18.35	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ							
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:226							
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка				Значение характеристики		
1	2				3		
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²				573±—		
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²				—		
3	Иные сведения				—		
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:238 Зона № —							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н182У	—	—	592003.0 7	2325793. 01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
170	591996.32	2325813. 89	591996.3 2	2325813. 89	—	0.10	—
171	591986.69	2325811. 39	591986.6 9	2325811. 39	—	0.10	—
168	591977.18	2325808. 63	591977.1 8	2325808. 63	—	0.10	—
149	591983.15	2325786. 89	—	—	—	0.10	—
169	591997.35	2325791. 59	—	—	—	0.10	—
144	592003.00	2325793. 45	—	—	—	0.10	—
н183У	—	—	591983.9 7	2325787. 62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н182У	—	—	592003.0 7	2325793. 01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:238							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
н182У	170	21.94	—	—			
170	171	9.95	—	—			
171	168	9.90	—	—			
168	н183У	22.08	—	—			
н183У	н182У	19.85	—	—			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:238

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	438±—
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	—
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:245

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н178У	—	—	592029.7 7	2325778.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
138	592028.94	2325781.18	592028.94	2325781.18	—	0.10	—
139	592027.06	2325786.80	592027.06	2325786.80	—	0.10	—
140	592026.07	2325789.94	592026.07	2325789.94	—	0.10	—
н180У	—	—	592023.44	2325798.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
146	592023.19	2325799.27	592023.19	2325799.27	—	0.10	—
147	592018.88	2325797.84	592018.88	2325797.84	—	0.10	—
148	592007.54	2325794.65	—	—	—	0.10	—
144	592003.00	2325793.45	—	—	—	0.10	—
н181У	—	—	592007.62	2325794.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н182У	—	—	592003.07	2325793.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
143	592008.89	2325777.38	592008.89	2325777.38	—	0.10	—
142	592010.22	2325773.27	592010.22	2325773.27	—	0.10	—
141	592010.25	2325773.11	592010.25	2325773.11	—	0.10	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ							
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
145	592029.76	2325778.85	—	—	—	0.10	—
н178У	—	—	592029.77	2325778.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:245							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
н178У	138	2.70	—	—			
138	139	5.93	—	—			
139	140	3.29	—	—			
140	н180У	8.92	—	—			
н180У	146	0.85	—	—			
146	147	4.54	—	—			
147	н181У	11.74	—	—			
н181У	н182У	4.79	—	—			
н182У	143	16.68	—	—			
143	142	4.32	—	—			
142	141	0.16	—	—			
141	н178У	20.28	—	—			
3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:245							
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка			Значение характеристики			
1	2			3			
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²			439±—			
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2			—			
3	Иные сведения			—			
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:317							
Зона № —							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
799	—	—	591012.20	2326601.88	—	0.10	—
820	591012.95	2326604.50	591012.95	2326604.50	—	0.10	—
819	591014.33	2326608.96	591014.33	2326608.96	—	0.10	—
821	591013.99	2326609.16	—	—	—	0.10	—
809	591016.12	2326616.50	—	—	—	0.10	—
810	590992.47	2326624.84	—	—	—	0.10	—
н1104У	—	—	591016.37	2326616.41	Метод спутниковых геодезических	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

					измерений (определений)		
н1108У	—	—	590992.6 8	2326624. 76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
822	590988.33	2326609. 39	590988.3 3	2326609. 39	—	0.10	—
823	591009.28	2326602. 26	591009.2 8	2326602. 26	—	0.10	—
800	591012.02	2326601. 26	591012.0 2	2326601. 26	—	0.10	—
799	—	—	591012.2 0	2326601. 88	—	0.10	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:317				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
799	820	2.73	—	—
820	819	4.67	—	—
819	н1104У	7.72	—	—
н1104У	н1108У	25.12	—	—
н1108У	822	15.97	—	—
822	823	22.13	—	—
823	800	2.92	—	—
800	799	0.65	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:317		
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	397±—
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	—
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:364 Зона № —							
Обозначен ие характерн ых точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определен ия координат	Средняя квадратическ ая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н319У	—	—	591961.3 4	2326017. 48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н320У	—	—	591968.1 6	2326038. 71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

н314У	—	—	591940.5 9	2326054. 31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н313У	—	—	591931.3 2	2326041. 09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н311У	—	—	591932.6 6	2326032. 87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н310У	—	—	591932.9 2	2326030. 69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н309У	—	—	591934.4 0	2326018. 58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н321У	—	—	591948.8 5	2326022. 23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н322У	—	—	591951.6 0	2326022. 81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н323У	—	—	591953.7 6	2326022. 93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н324У	—	—	591957.1 3	2326020. 42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н319У	—	—	591961.3 4	2326017. 48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
270	591930.91	2326040. 62	—	—	—	0.10	—
272	591932.25	2326032. 40	—	—	—	0.10	—
285	591932.51	2326030. 22	—	—	—	0.10	—
284	591933.99	2326018. 11	—	—	—	0.10	—
283	591948.44	2326021. 76	—	—	—	0.10	—
282	591951.19	2326022. 34	—	—	—	0.10	—
281	591953.35	2326022.	—	—	—	0.10	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ							
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок							
в сведениях о местоположении их границ							

		46					
280	591956.72	2326019.95	—	—	—	0.10	—
279	591960.93	2326017.01	—	—	—	0.10	—
278	591967.75	2326038.24	—	—	—	0.10	—
271	591940.18	2326053.84	—	—	—	0.10	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:364							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
н319У	н320У	22.30	—	—			
н320У	н314У	31.68	—	—			
н314У	н313У	16.15	—	—			
н313У	н311У	8.33	—	—			
н311У	н310У	2.20	—	—			
н310У	н309У	12.20	—	—			
н309У	н321У	14.90	—	—			
н321У	н322У	2.81	—	—			
н322У	н323У	2.16	—	—			
н323У	н324У	4.20	—	—			
н324У	н319У	5.13	—	—			

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:364		
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	880±—
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2	—
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:368							
Зона № —							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н291У	—	—	591946.48	2325947.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н290У	—	—	591963.58	2325953.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н331У	—	—	591968.77	2325955.28	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ							
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							

					(определений)		
н332У	—	—	591967.0 8	2325960. 43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н329У	—	—	591963.4 7	2325971. 03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н294У	—	—	591941.3 3	2325964. 74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н291У	—	—	591946.4 8	2325947. 03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
286	591967.81	2325954. 71	—	—	—	0.10	—
289	591966.46	2325960. 00	—	—	—	0.10	—
288	591962.61	2325970. 40	—	—	—	0.10	—
253	591940.62	2325963. 70	—	—	—	0.10	—
254	591946.41	2325946. 76	—	—	—	0.10	—
287	591963.15	2325952. 98	—	—	—	0.10	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:368				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н291У	н290У	18.23	—	—
н290У	н331У	5.54	—	—
н331У	н332У	5.42	—	—
н332У	н329У	11.20	—	—
н329У	н294У	23.02	—	—
н294У	н291У	18.44	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:368		
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	410±—
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	—
3	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:372

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н312У	—	—	591911.5 1	2326025. 95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н311У	—	—	591932.6 6	2326032. 87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н313У	—	—	591931.3 2	2326041. 09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н314У	—	—	591940.5 9	2326054. 31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н315У	—	—	591917.6 5	2326067. 53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н316У	—	—	591913.1 8	2326065. 33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н317У	—	—	591914.6 5	2326062. 35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н318У	—	—	591912.1 6	2326061. 12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н312У	—	—	591911.5 1	2326025. 95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
272	591932.25	2326032. 40	—	—	—	0.10	—
270	591930.91	2326040. 62	—	—	—	0.10	—
271	591940.18	2326053. 84	—	—	—	0.10	—
277	591917.24	2326067.	—	—	—	0.10	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ							
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
		06					
276	591912.77	2326064.86	—	—	—	0.10	—
275	591914.24	2326061.88	—	—	—	0.10	—
274	591911.75	2326060.65	—	—	—	0.10	—
273	591911.10	2326025.48	—	—	—	0.10	—
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:372							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
н312У	н311У	22.25	—	—			
н311У	н313У	8.33	—	—			
н313У	н314У	16.15	—	—			
н314У	н315У	26.48	—	—			
н315У	н316У	4.98	—	—			
н316У	н317У	3.32	—	—			
н317У	н318У	2.78	—	—			
н318У	н312У	35.18	—	—			
3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:372							
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка			Значение характеристики			
1	2			3			
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²			768±—			
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2			—			
3	Иные сведения			—			
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:374							
Зона № —							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Мt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Мt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
355	591907.01	2326008.07	591907.01	2326008.07	—	0.10	—
356	591907.54	2326020.73	—	—	—	0.10	—
н389У	—	—	591907.55	2326020.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
357	591872.40	2326019.18	591872.40	2326019.18	—	0.10	—
354	591870.19	2326006.59	591870.19	2326006.59	—	0.10	—
355	591907.01	2326008.07	591907.01	2326008.07	—	0.10	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ							
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:374							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
355	н389У	12.81	—	—			
н389У	357	35.19	—	—			
357	354	12.78	—	—			
354	355	36.85	—	—			
3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:374							
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка		Значение характеристики				
1	2		3				
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²		455±—				
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2		—				
3	Иные сведения		—				
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:493							
Зона № —							
Обозначен ие характерн ых точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическ ая погрешность определения координат характерной точки (Мt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Мt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
43	—	—	592046.5 8	2325915. 41	—	0.10	—
39	592067.73	2325925. 57	592067.7 3	2325925. 57	—	0.10	—
42	592058.73	2325946. 16	—	—	—	0.10	—
41	592036.03	2325933. 19	—	—	—	0.10	—
40	592045.77	2325915. 02	—	—	—	0.10	—
н42У	—	—	592068.5 4	2325925. 96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н43У	—	—	592059.5 4	2325946. 55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н44У	—	—	592036.8 4	2325933. 58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
43	—	—	592046.5 8	2325915. 41	—	0.10	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ							
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:493							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
43	39	23.46	—	—			
39	н42У	0.90	—	—			
н42У	н43У	22.47	—	—			
н43У	н44У	26.14	—	—			
н44У	43	20.62	—	—			
3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:493							
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка		Значение характеристики				
1	2		3				
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²		543±—				
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2		—				
3	Иные сведения		—				
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:495							
Зона № —							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Мt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Мt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н472У	—	—	591889.3 5	2326163. 05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н471У	—	—	591904.2 4	2326185. 46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н473У	—	—	591901.5 2	2326187. 19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н474У	—	—	591898.2 7	2326182. 42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н475У	—	—	591897.0 5	2326182. 83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н476У	—	—	591874.5 7	2326193. 44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

н477У	—	—	591872.0 4	2326194. 25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н478У	—	—	591869.8 1	2326189. 83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н479У	—	—	591868.2 5	2326187. 25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н480У	—	—	591864.1 1	2326180. 64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н481У	—	—	591866.6 2	2326179. 02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н482У	—	—	591869.3 8	2326177. 23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н483У	—	—	591872.0 3	2326175. 50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н484У	—	—	591887.0 3	2326164. 09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н485У	—	—	591886.6 8	2326163. 29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н472У	—	—	591889.3 5	2326163. 05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
419	591903.65	2326185. 02	—	—	—	0.10	—
428	591900.93	2326186. 75	—	—	—	0.10	—
429	591898.91	2326181. 56	—	—	—	0.10	—
430	591896.46	2326182. 39	—	—	—	0.10	—
431	591873.98	2326193. 00	—	—	—	0.10	—
432	591871.45	2326193. 81	—	—	—	0.10	—
433	591869.22	2326189.	—	—	—	0.10	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ							
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							

		39					
434	591867.66	2326186. 81	—	—	—	0.10	—
427	591863.52	2326180. 20	—	—	—	0.10	—
426	591866.03	2326178. 58	—	—	—	0.10	—
425	591868.79	2326176. 79	—	—	—	0.10	—
424	591871.44	2326175. 06	—	—	—	0.10	—
423	591886.44	2326163. 65	—	—	—	0.10	—
422	591886.09	2326162. 85	—	—	—	0.10	—
420	591888.76	2326162. 61	—	—	—	0.10	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:495				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н472У	н471У	26.91	—	—
н471У	н473У	3.22	—	—
н473У	н474У	5.77	—	—
н474У	н475У	1.29	—	—
н475У	н476У	24.86	—	—
н476У	н477У	2.66	—	—
н477У	н478У	4.95	—	—
н478У	н479У	3.01	—	—
н479У	н480У	7.80	—	—
н480У	н481У	2.99	—	—
н481У	н482У	3.29	—	—
н482У	н483У	3.16	—	—
н483У	н484У	18.85	—	—
н484У	н485У	0.87	—	—
н485У	н472У	2.68	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:495		
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	603±—
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	—
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:498							
Зона № —							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н418У	—	—	591974.7 8	2326064. 78	Метод спутниковых	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

					геодезических измерений (определений)		
н417У	—	—	592004.3 6	2326092. 71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н410У	—	—	592018.2 2	2326105. 21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н427У	—	—	592001.7 2	2326116. 43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н428У	—	—	591961.3 9	2326080. 31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н418У	—	—	591974.7 8	2326064. 78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
390	592001.02	2326115. 79	—	—	—	0.10	—
392	591960.69	2326079. 67	—	—	—	0.10	—
375	591974.08	2326064. 14	—	—	—	0.10	—
374	592003.66	2326092. 07	—	—	—	0.10	—
391	592017.52	2326104. 57	—	—	—	0.10	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:498

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н418У	н417У	40.68	—	—
н417У	н410У	18.66	—	—
н410У	н427У	19.95	—	—
н427У	н428У	54.14	—	—
н428У	н418У	20.51	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:498

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	1124±—
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	—
3	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:501 Зона № —							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н411У	—	—	592002.3 1	2326055. 77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н412У	—	—	592013.7 1	2326065. 08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н413У	—	—	592015.7 1	2326066. 79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н414У	—	—	592007.3 3	2326077. 79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н415У	—	—	592005.8 1	2326079. 33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н416У	—	—	592011.2 5	2326085. 19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н417У	—	—	592004.3 6	2326092. 71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н418У	—	—	591974.7 8	2326064. 78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н419У	—	—	591975.8 6	2326063. 70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н420У	—	—	591975.6 3	2326063. 44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н421У	—	—	591977.9 8	2326061. 30	Метод спутниковых	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

					геодезических измерений (определений)		
н422У	—	—	591977.0 7	2326059. 99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н423У	—	—	591985.2 0	2326052. 61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н424У	—	—	591987.7 6	2326055. 93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н425У	—	—	591988.4 6	2326055. 36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н426У	—	—	591996.2 1	2326062. 47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н411У	—	—	592002.3 1	2326055. 77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
374	592003.66	2326092. 07	—	—	—	0.10	—
375	591974.08	2326064. 14	—	—	—	0.10	—
376	591975.16	2326063. 06	—	—	—	0.10	—
377	591974.93	2326062. 80	—	—	—	0.10	—
378	591977.28	2326060. 66	—	—	—	0.10	—
379	591976.37	2326059. 35	—	—	—	0.10	—
380	591984.50	2326051. 97	—	—	—	0.10	—
381	591987.06	2326055. 29	—	—	—	0.10	—
382	591987.76	2326054. 72	—	—	—	0.10	—
383	591995.51	2326061. 83	—	—	—	0.10	—
384	592001.61	2326055. 13	—	—	—	0.10	—
385	592013.01	2326064. 44	—	—	—	0.10	—
386	592015.01	2326066. 15	—	—	—	0.10	—
387	592006.63	2326077. 15	—	—	—	0.10	—
388	592005.11	2326078. 69	—	—	—	0.10	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ							
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
389	592010.55	2326084.55	—	—	—	0.10	—
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:501							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
н411У	н412У	14.72	—	—			
н412У	н413У	2.63	—	—			
н413У	н414У	13.83	—	—			
н414У	н415У	2.16	—	—			
н415У	н416У	8.00	—	—			
н416У	н417У	10.20	—	—			
н417У	н418У	40.68	—	—			
н418У	н419У	1.53	—	—			
н419У	н420У	0.35	—	—			
н420У	н421У	3.18	—	—			
н421У	н422У	1.60	—	—			
н422У	н423У	10.98	—	—			
н423У	н424У	4.19	—	—			
н424У	н425У	0.90	—	—			
н425У	н426У	10.52	—	—			
н426У	н411У	9.06	—	—			
3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:501							
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка			Значение характеристики			
1	2			3			
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²			800±—			
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2			—			
3	Иные сведения			—			
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:527							
Зона № —							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Мt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Мt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
449	591835.94	2325902.47	591835.94	2325902.47	—	0.10	—
450	591855.48	2325923.94	—	—	—	0.10	—
451	591852.43	2325929.89	—	—	—	0.10	—
452	591852.45	2325936.77	—	—	—	0.10	—
453	591844.40	2325930.57	—	—	—	0.10	—
н530У	—	—	591855.64	2325923.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

н533У	—	—	591852.5 2	2325929. 00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н534У	—	—	591852.4 5	2325939. 89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
454	591837.40	2325925. 18	591837.4 0	2325925. 18	—	0.10	—
455	591828.23	2325916. 43	591828.2 3	2325916. 43	—	0.10	—
456	591817.32	2325906. 04	—	—	—	0.10	—
457	591827.95	2325893. 70	—	—	—	0.10	—
458	—	—	591824.3 6	2325912. 75	—	0.10	—
н535У	—	—	591818.4 0	2325907. 07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н531У	—	—	591829.3 1	2325895. 19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
449	591835.94	2325902. 47	591835.9 4	2325902. 47	—	0.10	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:527

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
449	н530У	28.81	—	—
н530У	н533У	6.33	—	—
н533У	н534У	10.89	—	—
н534У	454	21.04	—	—
454	455	12.67	—	—
455	458	5.34	—	—
458	н535У	8.23	—	—
н535У	н531У	16.13	—	—
н531У	449	9.85	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:527

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	620±—
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	—
3	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:528

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
454	591837.40	2325925. 18	591837.4 0	2325925. 18	—	0.10	—
453	591844.40	2325930. 57	—	—	—	0.10	—
452	591852.45	2325936. 77	—	—	—	0.10	—
н534У	—	—	591852.4 5	2325939. 89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
459	591853.60	2325953. 20	591853.6 0	2325953. 20	—	0.10	—
460	591843.09	2325951. 48	591843.0 9	2325951. 48	—	0.10	—
461	591833.12	2325949. 25	—	—	—	0.10	—
462	591828.86	2325948. 12	—	—	—	0.10	—
463	591830.84	2325946. 04	—	—	—	0.10	—
464	591825.06	2325940. 88	—	—	—	0.10	—
465	591817.55	2325932. 64	—	—	—	0.10	—
н536У	—	—	591834.9 3	2325949. 65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н537У	—	—	591827.2 2	2325947. 74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н538У	—	—	591827.1 9	2325946. 29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н539У	—	—	591815.5 3	2325931. 02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н540У	—	—	591813.8 8	2325928. 65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
466	591812.66	2325926.	591812.6	2325926.	—	0.10	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ							
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок							
в сведениях о местоположении их границ							

		88	6	88			
458	591824.36	2325912. 75	591824.3 6	2325912. 75	—	0.10	—
455	591828.23	2325916. 43	591828.2 3	2325916. 43	—	0.10	—
454	591837.40	2325925. 18	591837.4 0	2325925. 18	—	0.10	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:528				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
454	н534У	21.04	—	—
н534У	459	13.36	—	—
459	460	10.65	—	—
460	н536У	8.36	—	—
н536У	н537У	7.94	—	—
н537У	н538У	1.45	—	—
н538У	н539У	19.21	—	—
н539У	н540У	2.89	—	—
н540У	466	2.15	—	—
466	458	18.35	—	—
458	455	5.34	—	—
455	454	12.67	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:528		
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	851±—
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	—
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:530							
Зона № —							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н198У	—	—	592024.3 0	2325841. 26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н199У	—	—	592054.0 6	2325853. 93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н200У	—	—	592053.2 0	2325861. 61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

н201У	—	—	592052.4 3	2325865. 20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н202У	—	—	592052.9 1	2325866. 19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н203У	—	—	592053.0 0	2325867. 22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н204У	—	—	592052.1 9	2325877. 72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н205У	—	—	592050.8 1	2325879. 00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н206У	—	—	592040.7 1	2325876. 47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н207У	—	—	592038.5 7	2325875. 09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н208У	—	—	592039.0 1	2325871. 28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н209У	—	—	592020.7 3	2325859. 70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н210У	—	—	592018.3 7	2325855. 85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н211У	—	—	592020.9 4	2325848. 56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н198У	—	—	592024.3 0	2325841. 26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
176	592053.44	2325853. 62	—	—	—	0.10	—
189	592052.58	2325861.	—	—	—	0.10	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ							
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							

		30					
188	592051.81	2325864.89	—	—	—	0.10	—
187	592052.29	2325865.88	—	—	—	0.10	—
186	592052.38	2325866.91	—	—	—	0.10	—
185	592051.57	2325877.41	—	—	—	0.10	—
184	592050.19	2325878.69	—	—	—	0.10	—
183	592040.09	2325876.16	—	—	—	0.10	—
182	592037.95	2325874.78	—	—	—	0.10	—
181	592038.39	2325870.97	—	—	—	0.10	—
180	592020.11	2325859.39	—	—	—	0.10	—
179	592017.75	2325855.54	—	—	—	0.10	—
178	592020.32	2325848.25	—	—	—	0.10	—
177	592023.68	2325840.95	—	—	—	0.10	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:530				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н198У	н199У	32.34	—	—
н199У	н200У	7.73	—	—
н200У	н201У	3.67	—	—
н201У	н202У	1.10	—	—
н202У	н203У	1.03	—	—
н203У	н204У	10.53	—	—
н204У	н205У	1.88	—	—
н205У	н206У	10.41	—	—
н206У	н207У	2.55	—	—
н207У	н208У	3.84	—	—
н208У	н209У	21.64	—	—
н209У	н210У	4.52	—	—
н210У	н211У	7.73	—	—
н211У	н198У	8.04	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:530		
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	775±—
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м2	—
3	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:532 Зона № —							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
349	591871.24	2325841.11	591871.24	2325841.11	—	0.10	—
313	591905.35	2325852.73	—	—	—	0.10	—
312	591901.63	2325868.10	—	—	—	0.10	—
350	591864.80	2325856.28	—	—	—	0.10	—
н343У	—	—	591904.77	2325852.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н344У	—	—	591900.95	2325867.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н380У	—	—	591871.99	2325859.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н381У	—	—	591866.24	2325857.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
349	591871.24	2325841.11	591871.24	2325841.11	—	0.10	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:532				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
349	н343У	35.30	—	—
н343У	н344У	16.18	—	—
н344У	н380У	30.13	—	—
н380У	н381У	5.98	—	—
н381У	349	17.53	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:532		
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	601±—
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:534
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1104У	—	—	591016.3 7	2326616. 41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
818	—	—	591016.5 9	2326617. 21	—	0.10	—
794	591019.93	2326632. 01	591019.9 3	2326632. 01	—	0.10	—
795	591024.73	2326649. 06	—	—	—	0.10	—
н1094У	—	—	591025.2 5	2326649. 62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
817	591004.33	2326658. 33	591004.3 3	2326658. 33	—	0.10	—
816	591002.12	2326658. 03	591002.1 2	2326658. 03	—	0.10	—
815	591000.85	2326656. 34	—	—	—	0.10	—
814	590998.78	2326648. 56	—	—	—	0.10	—
н1105У	—	—	591001.1 9	2326656. 31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н1106У	—	—	590999.1 2	2326648. 53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
813	591002.32	2326647. 58	591002.3 2	2326647. 58	—	0.10	—
812	590999.11	2326631. 86	590999.1 1	2326631. 86	—	0.10	—
811	590994.65	2326633. 03	—	—	—	0.10	—
810	590992.47	2326624. 84	—	—	—	0.10	—
809	591016.12	2326616. 50	—	—	—	0.10	—
н1107У	—	—	590994.8 4	2326632. 98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ							
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок							
в сведениях о местоположении их границ							

н1108У	—	—	590992.6 8	2326624. 76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н1104У	—	—	591016.3 7	2326616. 41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:534				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1104У	818	0.83	—	—
818	794	15.17	—	—
794	н1094У	18.40	—	—
н1094У	817	22.66	—	—
817	816	2.23	—	—
816	н1105У	1.96	—	—
н1105У	н1106У	8.05	—	—
н1106У	813	3.34	—	—
813	812	16.04	—	—
812	н1107У	4.41	—	—
н1107У	н1108У	8.50	—	—
н1108У	н1104У	25.12	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:534		
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	803±—
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м2	—
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:539							
Зона № —							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1051У	—	—	591091.8 5	2326597. 66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н1052У	—	—	591095.6 9	2326613. 84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н1053У	—	—	591095.6 9	2326616. 01	Метод спутниковых	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

					геодезических измерений (определений)		
780	591075.29	2326626.71	591075.29	2326626.71	—	0.10	—
779	591068.95	2326610.15	—	—	—	0.10	—
783	591091.27	2326597.42	—	—	—	0.10	—
782	591095.34	2326614.26	—	—	—	0.10	—
781	591091.74	2326616.82	—	—	—	0.10	—
н1054У	—	—	591069.60	2326608.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н1051У	—	—	591091.85	2326597.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:539				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1051У	н1052У	16.63	—	—
н1052У	н1053У	2.17	—	—
н1053У	780	23.04	—	—
780	н1054У	18.73	—	—
н1054У	н1051У	24.91	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:539		
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	442±—
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	—
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:540 Зона № —							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н764У	—	—	591377.05	2326415.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

н763У	—	—	591382.5 6	2326425. 92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н762У	—	—	591394.4 5	2326449. 26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н765У	—	—	591382.4 7	2326456. 46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н766У	—	—	591376.4 1	2326441. 66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н767У	—	—	591366.9 4	2326422. 26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н764У	—	—	591377.0 5	2326415. 88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
660	591394.22	2326448. 79	—	—	—	0.10	—
665	591382.24	2326455. 99	—	—	—	0.10	—
664	591376.18	2326441. 19	—	—	—	0.10	—
663	591366.71	2326421. 79	—	—	—	0.10	—
662	591376.82	2326415. 41	—	—	—	0.10	—
661	591382.33	2326425. 45	—	—	—	0.10	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:540

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н764У	н763У	11.45	—	—
н763У	н762У	26.19	—	—
н762У	н765У	13.98	—	—
н765У	н766У	15.99	—	—
н766У	н767У	21.59	—	—
н767У	н764У	11.95	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:540

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	478±—
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP),	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ							
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
1	2				3		
	м2						
3	Иные сведения				—		
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:543							
Зона № —							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1166У	—	—	590969.3 1	2326651.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н1165У	—	—	590975.0 8	2326669.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н1173У	—	—	590951.6 5	2326677.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
857	590945.70	2326660.31	590945.7 0	2326660.31	—	0.10	—
837	590968.62	2326651.65	590968.6 2	2326651.65	—	0.10	—
838	590974.96	2326669.49	—	—	—	0.10	—
858	590952.05	2326678.16	—	—	—	0.10	—
н1166У	—	—	590969.3 1	2326651.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:543							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
н1166У	н1165У	18.71	—	—			
н1165У	н1173У	24.87	—	—			
н1173У	857	18.29	—	—			
857	837	24.50	—	—			
837	н1166У	0.71	—	—			
3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:543							
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка		Значение характеристики				
1	2		3				
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²		464±—				
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP),		—				

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:545 Зона № —							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1054У	—	—	591069.6 0	2326608. 87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
780	591075.29	2326626. 71	591075.2 9	2326626. 71	—	0.10	—
792	591052.41	2326638. 91	—	—	—	0.10	—
791	591051.11	2326634. 47	—	—	—	0.10	—
790	591046.14	2326621. 56	—	—	—	0.10	—
779	591068.95	2326610. 15	—	—	—	0.10	—
н1090У	—	—	591064.6 0	2326632. 49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н1091У	—	—	591051.9 8	2326638. 42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н1092У	—	—	591050.8 3	2326634. 55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н1089У	—	—	591046.9 0	2326621. 44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н1087У	—	—	591062.2 5	2326613. 38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н1054У	—	—	591069.6 0	2326608. 87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ							
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:545							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
н1054У	780	18.73	—	—			
780	н1090У	12.15	—	—			
н1090У	н1091У	13.94	—	—			
н1091У	н1092У	4.04	—	—			
н1092У	н1089У	13.69	—	—			
н1089У	н1087У	17.34	—	—			
н1087У	н1054У	8.62	—	—			
3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:545							
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка		Значение характеристики				
1	2		3				
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²		466±—				
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2		—				
3	Иные сведения		—				
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:548							
Зона № —							
Обозначен ие характерн ых точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическ ая погрешность определения координат характерной точки (Мt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Мt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
310	—	—	591925.9 6	2325874. 28	—	0.10	—
н345У	—	—	591922.6 4	2325890. 28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
316	591902.40	2325884. 57	591902.4 0	2325884. 57	—	0.10	—
317	591897.69	2325883. 25	—	—	—	0.10	—
312	591901.63	2325868. 10	—	—	—	0.10	—
311	591925.59	2325874. 19	—	—	—	0.10	—
315	591922.15	2325890. 14	—	—	—	0.10	—
н346У	—	—	591897.2 4	2325883. 12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н344У	—	—	591900.9 5	2325867. 88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ							
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
310	—	—	591925.9 6	2325874. 28	—	0.10	—
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:548							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
310	н345У	16.34	—	—			
н345У	316	21.03	—	—			
316	н346У	5.36	—	—			
н346У	н344У	15.69	—	—			
н344У	310	25.82	—	—			
3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:548							
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка			Значение характеристики			
1	2			3			
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²			417±—			
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2			—			
3	Иные сведения			—			
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:549							
Зона № —							
Обозначен ие характерн ых точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическ ая погрешность определения координат характерной точки (Мt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Мt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н729У	—	—	591515.1 7	2326331. 24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н728У	—	—	591535.7 8	2326368. 09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н730У	—	—	591526.2 2	2326373. 73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н731У	—	—	591505.4 2	2326337. 18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н729У	—	—	591515.1 7	2326331. 24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
629	591514.90	2326330. 75	—	—	—	0.10	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ							
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
630	591535.51	2326367.60	—	—	—	0.10	—
632	591525.95	2326373.24	—	—	—	0.10	—
631	591505.15	2326336.69	—	—	—	0.10	—
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:549							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
н729У	н728У	42.22	—	—			
н728У	н730У	11.10	—	—			
н730У	н731У	42.05	—	—			
н731У	н729У	11.42	—	—			
3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:549							
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка			Значение характеристики			
1	2			3			
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²			474±—			
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2			—			
3	Иные сведения			—			
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:550							
Зона № —							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Мt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Мt), м
	Х	У	Х	У			
1	2	3	4	5	6	7	8
н247У	—	—	591964.96	2325904.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н248У	—	—	591966.12	2325904.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н249У	—	—	591974.93	2325906.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н250У	—	—	591991.72	2325917.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н251У	—	—	591993.75	2325918.51	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ							
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							

					(определений)		
н252У	—	—	591992.0 3	2325923. 05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н253У	—	—	591991.3 4	2325929. 28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н254У	—	—	591989.2 3	2325934. 15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н255У	—	—	591973.5 3	2325928. 40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н256У	—	—	591959.3 1	2325923. 60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н247У	—	—	591964.9 6	2325904. 00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
220	591993.11	2325918. 04	—	—	—	0.10	—
229	591991.39	2325922. 58	—	—	—	0.10	—
228	591990.70	2325928. 81	—	—	—	0.10	—
227	591988.57	2325933. 07	—	—	—	0.10	—
226	591972.89	2325927. 93	—	—	—	0.10	—
225	591958.67	2325923. 13	—	—	—	0.10	—
224	591964.32	2325903. 53	—	—	—	0.10	—
223	591965.48	2325903. 69	—	—	—	0.10	—
222	591974.29	2325905. 83	—	—	—	0.10	—
221	591991.20	2325916. 49	—	—	—	0.10	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:550				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н247У	н248У	1.17	—	—
н248У	н249У	9.07	—	—
н249У	н250У	19.96	—	—
н250У	н251У	2.47	—	—
н251У	н252У	4.85	—	—
н252У	н253У	6.27	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

н253У	н254У	5.31	—	—
н254У	н255У	16.72	—	—
н255У	н256У	15.01	—	—
н256У	н247У	20.40	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:550

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	620±—
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	—
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:553

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н368У	—	—	591857.8 8	2325939. 98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н360У	—	—	591886.0 3	2325946. 61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н359У	—	—	591885.4 1	2325954. 16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н358У	—	—	591905.0 2	2325955. 81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н369У	—	—	591892.9 4	2325966. 81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н361У	—	—	591888.3 9	2325966. 27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н367У	—	—	591860.6 4	2325955. 57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ							
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
н368У	—	—	591857.8 8	2325939. 98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
327	591904.49	2325955. 70	—	—	—	0.10	—
338	591892.41	2325966. 70	—	—	—	0.10	—
330	591887.86	2325966. 16	—	—	—	0.10	—
336	591860.11	2325955. 46	—	—	—	0.10	—
337	591857.35	2325939. 87	—	—	—	0.10	—
329	591885.50	2325946. 50	—	—	—	0.10	—
328	591884.88	2325954. 05	—	—	—	0.10	—
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:553							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
н368У	н360У	28.92	—	—			
н360У	н359У	7.58	—	—			
н359У	н358У	19.68	—	—			
н358У	н369У	16.34	—	—			
н369У	н361У	4.58	—	—			
н361У	н367У	29.74	—	—			
н367У	н368У	15.83	—	—			
3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:553							
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка			Значение характеристики			
1	2			3			
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²			600±—			
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2			—			
3	Иные сведения			—			
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:554							
Зона № —							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Мt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Мt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н375У	—	—	591865.6 7	2325909. 77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н354У	—	—	591892.0 2	2325915. 29	Метод спутниковых геодезических	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

					измерений (определений)		
н376У	—	—	591888.9 9	2325931. 82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н371У	—	—	591874.3 8	2325928. 22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н370У	—	—	591860.2 8	2325924. 23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н375У	—	—	591865.6 7	2325909. 77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
343	591891.49	2325915. 18	—	—	—	0.10	—
319	591888.46	2325931. 71	—	—	—	0.10	—
339	591860.93	2325925. 58	—	—	—	0.10	—
344	591865.14	2325909. 66	—	—	—	0.10	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:554				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н375У	н354У	26.92	—	—
н354У	н376У	16.81	—	—
н376У	н371У	15.05	—	—
н371У	н370У	14.65	—	—
н370У	н375У	15.43	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:554		
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	458±—
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	—
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:557						
Зона № —						
Обозначен ие характерн ых точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическ ая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м
	X	Y	X	Y		
						Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ							
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							

1	2	3	4	5	6	7	8
н259У	—	—	591941.0 8	2325836. 99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н258У	—	—	591962.2 2	2325846. 70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н266У	—	—	591955.0 1	2325863. 02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н275У	—	—	591935.3 2	2325853. 13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н276У	—	—	591936.8 5	2325845. 23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н277У	—	—	591938.3 8	2325840. 38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н259У	—	—	591941.0 8	2325836. 99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
237	591960.80	2325845. 95	—	—	—	0.10	—
242	591954.38	2325862. 54	—	—	—	0.10	—
241	591934.69	2325852. 65	—	—	—	0.10	—
240	591935.30	2325848. 78	—	—	—	0.10	—
239	591936.91	2325842. 95	—	—	—	0.10	—
238	591941.28	2325835. 71	—	—	—	0.10	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:557				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н259У	н258У	23.26	—	—
н258У	н266У	17.84	—	—
н266У	н275У	22.03	—	—
н275У	н276У	8.05	—	—
н276У	н277У	5.09	—	—
н277У	н259У	4.33	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ							
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:557							
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка				Значение характеристики		
1	2				3		
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²				409±—		
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м2				—		
3	Иные сведения				—		
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:558							
Зона № —							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
206	—	—	592005.3 2	2325892. 75	—	0.10	—
216	592009.89	2325896. 63	592009.8 9	2325896. 63	—	0.10	—
217	591994.71	2325917. 60	—	—	—	0.10	—
218	591974.24	2325904. 83	—	—	—	0.10	—
219	591964.51	2325902. 86	—	—	—	0.10	—
207	591965.69	2325898. 80	—	—	—	0.10	—
208	591970.16	2325900. 76	—	—	—	0.10	—
209	591975.58	2325901. 32	—	—	—	0.10	—
210	591977.18	2325898. 81	—	—	—	0.10	—
211	591984.83	2325902. 70	—	—	—	0.10	—
212	591988.93	2325898. 34	—	—	—	0.10	—
213	591990.14	2325897. 01	—	—	—	0.10	—
194	591994.21	2325892. 40	—	—	—	0.10	—
195	591998.59	2325887. 05	—	—	—	0.10	—
196	592005.32	2325892. 76	—	—	—	0.10	—
н243У	—	—	592010.4 7	2325897. 34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н244У	—	—	591995.3 7	2325918. 10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

н245У	—	—	591974.9 0	2325905. 33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н246У	—	—	591965.1 7	2325903. 36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н240У	—	—	591966.3 5	2325899. 30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н239У	—	—	591970.8 2	2325901. 26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н238У	—	—	591976.2 4	2325901. 82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н237У	—	—	591977.8 4	2325899. 31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н236У	—	—	591985.4 9	2325903. 20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н235У	—	—	591989.5 9	2325898. 84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н234У	—	—	591990.8 0	2325897. 51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н232У	—	—	591994.8 7	2325892. 90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н231У	—	—	591999.2 5	2325887. 55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
206	—	—	592005.3 2	2325892. 75	—	0.10	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:558

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
206	216	5.99	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

216	н243У	0.92	—	—
н243У	н244У	25.67	—	—
н244У	н245У	24.13	—	—
н245У	н246У	9.93	—	—
н246У	н240У	4.23	—	—
н240У	н239У	4.88	—	—
н239У	н238У	5.45	—	—
н238У	н237У	2.98	—	—
н237У	н236У	8.58	—	—
н236У	н235У	5.98	—	—
н235У	н234У	1.80	—	—
н234У	н232У	6.15	—	—
н232У	н231У	6.91	—	—
н231У	206	7.99	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:558

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	523±—
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	—
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:559

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н727У	—	—	591524.9 9	2326324. 95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н726У	—	—	591545.1 8	2326362. 24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н728У	—	—	591535.7 8	2326368. 09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н729У	—	—	591515.1 7	2326331. 24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н727У	—	—	591524.9 9	2326324. 95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
629	591514.90	2326330.	—	—	—	0.10	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ							
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
		75					
627	591524.72	2326324.46	—	—	—	0.10	—
626	591544.91	2326361.75	—	—	—	0.10	—
630	591535.51	2326367.60	—	—	—	0.10	—
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:559							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
н727У	н726У	42.40	—	—			
н726У	н728У	11.07	—	—			
н728У	н729У	42.22	—	—			
н729У	н727У	11.66	—	—			
3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:559							
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка			Значение характеристики			
1	2			3			
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²			480±—			
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2			—			
3	Иные сведения			—			
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:561							
Зона № —							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н48У	—	—	592027.85	2325949.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н47У	—	—	592047.11	2325961.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н46У	—	—	592048.58	2325963.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н49У	—	—	592040.64	2325973.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н50У	—	—	592038.99	2325976.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

					измерений (определений)		
н51У	—	—	592038.2 3	2325977. 03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н52У	—	—	592019.1 9	2325964. 81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н48У	—	—	592027.8 5	2325949. 81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
44	592047.77	2325962. 67	—	—	—	0.10	—
51	592039.83	2325973. 53	—	—	—	0.10	—
50	592038.18	2325975. 95	—	—	—	0.10	—
49	592037.42	2325976. 64	—	—	—	0.10	—
48	592018.38	2325964. 42	—	—	—	0.10	—
46	592027.04	2325949. 42	—	—	—	0.10	—
45	592046.30	2325961. 33	—	—	—	0.10	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:561

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н48У	н47У	22.64	—	—
н47У	н46У	1.99	—	—
н46У	н49У	13.45	—	—
н49У	н50У	2.93	—	—
н50У	н51У	1.03	—	—
н51У	н52У	22.62	—	—
н52У	н48У	17.32	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:561

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	414±—
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	—
3	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:565

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н370У	—	—	591860.2 8	2325924. 23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н371У	—	—	591874.3 8	2325928. 22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н356У	—	—	591888.9 9	2325931. 82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н360У	—	—	591886.0 3	2325946. 61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н368У	—	—	591857.8 8	2325939. 98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н372У	—	—	591856.8 4	2325935. 07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н373У	—	—	591857.1 2	2325934. 91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н374У	—	—	591856.7 2	2325930. 51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н370У	—	—	591860.2 8	2325924. 23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
319	591888.46	2325931. 71	—	—	—	0.10	—
329	591885.50	2325946. 50	—	—	—	0.10	—
337	591857.35	2325939. 87	—	—	—	0.10	—
342	591856.31	2325934.	—	—	—	0.10	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок

в сведениях о местоположении их границ

		96					
341	591856.59	2325934.80	—	—	—	0.10	—
340	591856.19	2325930.40	—	—	—	0.10	—
339	591860.93	2325925.58	—	—	—	0.10	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:565							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
н370У	н371У	14.65	—	—			
н371У	н356У	15.05	—	—			
н356У	н360У	15.08	—	—			
н360У	н368У	28.92	—	—			
н368У	н372У	5.02	—	—			
н372У	н373У	0.32	—	—			
н373У	н374У	4.42	—	—			
н374У	н370У	7.22	—	—			

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:565		
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	471±—
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2	—
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:566							
Зона № —							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
797	—	—	591044.35	2326624.05	—	0.10	—
н1093У	—	—	591048.76	2326640.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н1094У	—	—	591025.25	2326649.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
794	591019.93	2326632.01	591019.93	2326632.01	—	0.10	—
793	591044.14	2326624.12	591044.14	2326624.12	—	0.10	—
796	591048.04	2326639.54	—	—	—	0.10	—
795	591024.73	2326649.	—	—	—	0.10	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ							
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
		06					
797	—	—	591044.3 5	2326624. 05	—	0.10	—
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:566							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м		Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка		
от т.	до т.						
1	2	3		4	5		
797	н1093У	16.59		—	—		
н1093У	н1094У	25.39		—	—		
н1094У	794	18.40		—	—		
794	793	25.46		—	—		
793	797	0.22		—	—		
3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:566							
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка			Значение характеристики			
1	2			3			
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²			445±—			
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2			—			
3	Иные сведения			—			
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:571							
Зона № —							
Обозначен ие характерн ых точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическ ая погрешность определения координат характерной точки (Мt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Мt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н736У	—	—	591486.3 0	2326349. 16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н735У	—	—	591502.2 5	2326380. 23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н734У	—	—	591505.4 8	2326386. 51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н737У	—	—	591501.6 4	2326388. 49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н738У	—	—	591496.1 3	2326392. 13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ							
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
н739У	—	—	591476.4 5	2326355. 20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н736У	—	—	591486.3 0	2326349. 16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
635	591486.03	2326348. 67	—	—	—	0.10	—
637	591501.98	2326379. 74	—	—	—	0.10	—
636	591505.21	2326386. 02	—	—	—	0.10	—
640	591501.37	2326388. 00	—	—	—	0.10	—
639	591495.86	2326391. 64	—	—	—	0.10	—
638	591476.18	2326354. 71	—	—	—	0.10	—
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:571							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
н736У	н735У	34.92	—	—			
н735У	н734У	7.06	—	—			
н734У	н737У	4.32	—	—			
н737У	н738У	6.60	—	—			
н738У	н739У	41.85	—	—			
н739У	н736У	11.55	—	—			
3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:571							
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка			Значение характеристики			
1	2			3			
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²			468±—			
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2			—			
3	Иные сведения			—			
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:577							
Зона № —							
Обозначен ие характерн ых точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическ ая погрешность определения координат характерной точки (Мt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Мt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н708У	—	—	591620.3 6	2326265. 91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ							
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
н707У	—	—	591642.8 9	2326306. 43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н709У	—	—	591632.8 6	2326311. 83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н710У	—	—	591610.9 6	2326271. 45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н708У	—	—	591620.3 6	2326265. 91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
598	591632.28	2326311. 34	—	—	—	0.10	—
599	591610.48	2326271. 13	—	—	—	0.10	—
594	591619.42	2326265. 62	—	—	—	0.10	—
595	591641.95	2326306. 14	—	—	—	0.10	—
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:577							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
н708У	н707У	46.36	—	—			
н707У	н709У	11.39	—	—			
н709У	н710У	45.94	—	—			
н710У	н708У	10.91	—	—			
3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:577							
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка			Значение характеристики			
1	2			3			
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²			514±—			
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2			—			
3	Иные сведения			—			
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:578							
Зона № —							
Обозначен ие характерн ых точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическ ая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
853	590980.59	2326593. 13	590980.5 9	2326593. 13	—	0.10	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ							
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
851	590985.49	2326612.46	590985.49	2326612.46	—	0.10	—
852	590961.60	2326619.93	590961.60	2326619.93	—	0.10	—
855	590957.95	2326604.84	—	—	—	0.10	—
856	—	—	590958.09	2326605.45	—	0.10	—
854	590957.23	2326601.01	590957.23	2326601.01	—	0.10	—
853	590980.59	2326593.13	590980.59	2326593.13	—	0.10	—
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:578							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м		Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка		
от т.	до т.						
1	2	3		4	5		
853	851	19.94		—	—		
851	852	25.03		—	—		
852	856	14.90		—	—		
856	854	4.52		—	—		
854	853	24.65		—	—		
3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:578							
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка			Значение характеристики			
1	2			3			
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²			489±—			
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2			—			
3	Иные сведения			—			
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:579							
Зона № —							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Мt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Мt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н710У	—	—	591610.96	2326271.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н709У	—	—	591632.86	2326311.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н711У	—	—	591623.17	2326316.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н712У	—	—	591613.03	2326298.07	Метод спутниковых	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ							
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
					геодезических измерений (определений)		
н713У	—	—	591601.7 0	2326277. 21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н710У	—	—	591610.9 6	2326271. 45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
599	591610.48	2326271. 13	—	—	—	0.10	—
598	591632.28	2326311. 34	—	—	—	0.10	—
602	591622.79	2326316. 53	—	—	—	0.10	—
601	591612.65	2326297. 95	—	—	—	0.10	—
600	591601.32	2326277. 09	—	—	—	0.10	—
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:579							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
н710У	н709У	45.94	—	—			
н709У	н711У	10.82	—	—			
н711У	н712У	21.17	—	—			
н712У	н713У	23.74	—	—			
н713У	н710У	10.91	—	—			
3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:579							
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка			Значение характеристики			
1	2			3			
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²			494±—			
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2			—			
3	Иные сведения			—			
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:580							
Зона № —							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Мt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Мt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н275У	—	—	591935.3 2	2325853. 13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

н266У	—	—	591955.0 1	2325863. 02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н265У	—	—	591959.1 3	2325864. 75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н264У	—	—	591956.5 3	2325873. 26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н274У	—	—	591955.4 8	2325876. 69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н273У	—	—	591954.6 6	2325880. 64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н278У	—	—	591939.0 9	2325874. 30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н279У	—	—	591931.2 5	2325871. 05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н280У	—	—	591931.8 0	2325867. 50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н281У	—	—	591932.4 0	2325863. 42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н282У	—	—	591934.0 2	2325856. 59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н275У	—	—	591935.3 2	2325853. 13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
242	591954.38	2325862. 54	—	—	—	0.10	—
250	591957.55	2325863. 92	—	—	—	0.10	—
249	591955.48	2325872. 97	—	—	—	0.10	—
243	591954.17	2325880. 22	—	—	—	0.10	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ							
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок							
в сведениях о местоположении их границ							

245	591938.46	2325873.82	—	—	—	0.10	—
244	591930.62	2325870.57	—	—	—	0.10	—
248	591931.17	2325867.02	—	—	—	0.10	—
247	591931.77	2325862.94	—	—	—	0.10	—
246	591933.39	2325856.11	—	—	—	0.10	—
241	591934.69	2325852.65	—	—	—	0.10	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:580							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
н275У	н266У	22.03	—	—			
н266У	н265У	4.47	—	—			
н265У	н264У	8.90	—	—			
н264У	н274У	3.59	—	—			
н274У	н273У	4.03	—	—			
н273У	н278У	16.81	—	—			
н278У	н279У	8.49	—	—			
н279У	н280У	3.59	—	—			
н280У	н281У	4.12	—	—			
н281У	н282У	7.02	—	—			
н282У	н275У	3.70	—	—			

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:580							
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка			Значение характеристики			
1	2			3			
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²			446±—			
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м2			—			
3	Иные сведения			—			

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:588							
Зона № —							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н700У	—	—	591649.16	2326247.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н698У	—	—	591661.92	2326269.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

н697У	—	—	591670.2 1	2326285. 10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н701У	—	—	591671.9 7	2326288. 32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н702У	—	—	591662.4 3	2326294. 13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н703У	—	—	591649.2 9	2326269. 59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н704У	—	—	591639.8 9	2326253. 29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н700У	—	—	591649.1 6	2326247. 52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
588	591671.66	2326287. 79	—	—	—	0.10	—
593	591662.12	2326293. 60	—	—	—	0.10	—
592	591648.98	2326269. 06	—	—	—	0.10	—
591	591639.58	2326252. 76	—	—	—	0.10	—
590	591648.85	2326246. 99	—	—	—	0.10	—
589	591661.61	2326269. 33	—	—	—	0.10	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:588				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н700У	н698У	25.73	—	—
н698У	н697У	17.35	—	—
н697У	н701У	3.67	—	—
н701У	н702У	11.17	—	—
н702У	н703У	27.84	—	—
н703У	н704У	18.82	—	—
н704У	н700У	10.92	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:588		
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	512±—
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ		
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ		
1	2	3
	погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м2	
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:589							
Зона № —							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н149У	—	—	592022.4 0	2325729. 72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н148У	—	—	592041.6 7	2325735. 45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н147У	—	—	592035.5 4	2325755. 42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н150У	—	—	592015.2 9	2325750. 05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н151У	—	—	592015.9 7	2325749. 24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н149У	—	—	592022.4 0	2325729. 72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
122	592040.92	2325734. 62	—	—	—	0.10	—
120	592034.89	2325754. 80	—	—	—	0.10	—
121	592014.71	2325749. 77	—	—	—	0.10	—
124	592015.38	2325748. 95	—	—	—	0.10	—
123	592021.52	2325729. 34	—	—	—	0.10	—
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:589							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м		Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка		
от т.	до т.						
1	2	3		4	5		
н149У	н148У	20.10		—	—		

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

н148У	н147У	20.89	—	—
н147У	н150У	20.95	—	—
н150У	н151У	1.06	—	—
н151У	н149У	20.55	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:589

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	431 $\pm$ —
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	—
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:592

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н44У	—	—	592036.8 4	2325933. 58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н43У	—	—	592059.5 4	2325946. 55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н45У	—	—	592061.0 8	2325947. 37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н46У	—	—	592048.5 8	2325963. 06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н47У	—	—	592047.1 1	2325961. 72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н48У	—	—	592027.8 5	2325949. 81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н44У	—	—	592036.8 4	2325933. 58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
42	592058.73	2325946.	—	—	—	0.10	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ							
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок							
в сведениях о местоположении их границ							

		16					
47	592060.27	2325946.98	—	—	—	0.10	—
44	592047.77	2325962.67	—	—	—	0.10	—
45	592046.30	2325961.33	—	—	—	0.10	—
46	592027.04	2325949.42	—	—	—	0.10	—
41	592036.03	2325933.19	—	—	—	0.10	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:592							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
н44У	н43У	26.14	—	—			
н43У	н45У	1.74	—	—			
н45У	н46У	20.06	—	—			
н46У	н47У	1.99	—	—			
н47У	н48У	22.64	—	—			
н48У	н44У	18.55	—	—			

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:592		
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	499±—
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2	—
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:602							
Зона № —							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н800У	—	—	591552.30	2326260.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н799У	—	—	591553.01	2326261.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н798У	—	—	591561.27	2326272.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н797У	—	—	591565.57	2326278.80	Метод спутниковых	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ							
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							

					геодезических измерений (определений)		
н796У	—	—	591572.3 5	2326289. 67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н801У	—	—	591561.2 0	2326296. 57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н802У	—	—	591556.6 2	2326288. 79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н803У	—	—	591550.7 7	2326279. 79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н804У	—	—	591542.8 1	2326268. 06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н805У	—	—	591542.7 7	2326267. 63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н800У	—	—	591552.3 0	2326260. 07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
690	591571.68	2326289. 46	—	—	—	0.10	—
695	591561.16	2326295. 90	—	—	—	0.10	—
694	591542.34	2326267. 41	—	—	—	0.10	—
693	591544.33	2326267. 75	—	—	—	0.10	—
692	591552.53	2326259. 70	—	—	—	0.10	—
691	591569.85	2326285. 52	—	—	—	0.10	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:602					
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка	
от т.	до т.				
1	2	3	4	5	
н800У	н799У	1.20	—	—	
н799У	н798У	13.98	—	—	
н798У	н797У	7.78	—	—	
н797У	н796У	12.81	—	—	
н796У	н801У	13.11	—	—	
н801У	н802У	9.03	—	—	
н802У	н803У	10.73	—	—	

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

н803У	н804У	14.18	—	—
н804У	н805У	0.43	—	—
н805У	н800У	12.16	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:602

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	449±—
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	—
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:605

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н739У	—	—	591476.4 5	2326355. 20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н738У	—	—	591496.1 3	2326392. 13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н740У	—	—	591485.6 0	2326397. 89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н741У	—	—	591466.1 7	2326360. 96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н739У	—	—	591476.4 5	2326355. 20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
639	591495.86	2326391. 64	—	—	—	0.10	—
642	591485.33	2326397. 40	—	—	—	0.10	—
641	591465.90	2326360. 47	—	—	—	0.10	—
638	591476.18	2326354. 71	—	—	—	0.10	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:605

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н739У	н738У	41.85	—	—
н738У	н740У	12.00	—	—
н740У	н741У	41.73	—	—
н741У	н739У	11.78	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:605

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	497±—
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	—
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:617

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н921У	—	—	591329.0 3	2326436.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н922У	—	—	591330.4 2	2326454.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н923У	—	—	591285.6 4	2326473.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н924У	—	—	591283.7 8	2326454.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н925У	—	—	591286.6 7	2326453.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н921У	—	—	591329.0 3	2326436.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
706	591328.03	2326433.	—	—	—	0.10	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ							
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
		30					
713	591329.67	2326452.25	—	—	—	0.10	—
712	591311.75	2326460.22	—	—	—	0.10	—
711	591306.73	2326462.86	—	—	—	0.10	—
710	591284.01	2326472.78	—	—	—	0.10	—
709	591283.22	2326467.22	—	—	—	0.10	—
708	591281.66	2326456.18	—	—	—	0.10	—
707	591286.88	2326453.60	—	—	—	0.10	—
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:617							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
н921У	н922У	18.71	—	—			
н922У	н923У	48.50	—	—			
н923У	н924У	18.56	—	—			
н924У	н925У	3.13	—	—			
н925У	н921У	45.88	—	—			
3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:617							
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка			Значение характеристики			
1	2			3			
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²			866±—			
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2			—			
3	Иные сведения			—			
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:618							
Зона № —							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Мt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Мt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н606У	—	—	591738.30	2326060.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н607У	—	—	591751.48	2326075.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н608У	—	—	591758.55	2326083.98	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

					(определений)		
н609У	—	—	591760.4 1	2326087. 62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н610У	—	—	591752.1 8	2326095. 05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н611У	—	—	591748.6 4	2326090. 89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н612У	—	—	591740.0 0	2326097. 18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н613У	—	—	591728.1 1	2326087. 19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н614У	—	—	591721.1 6	2326081. 11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н606У	—	—	591738.3 0	2326060. 03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
496	591738.73	2326060. 91	—	—	—	0.10	—
501	591750.45	2326074. 01	—	—	—	0.10	—
500	591751.09	2326076. 51	—	—	—	0.10	—
499	591755.73	2326081. 95	—	—	—	0.10	—
498	591760.70	2326087. 72	—	—	—	0.10	—
497	591761.70	2326090. 28	—	—	—	0.10	—
492	591752.80	2326096. 41	—	—	—	0.10	—
491	591751.86	2326095. 04	—	—	—	0.10	—
490	591747.81	2326090. 49	—	—	—	0.10	—
495	591739.52	2326096. 81	—	—	—	0.10	—
494	591734.90	2326093. 95	—	—	—	0.10	—
493	591721.32	2326080. 44	—	—	—	0.10	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:618

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н606У	н607У	20.02	—	—
н607У	н608У	11.35	—	—
н608У	н609У	4.09	—	—
н609У	н610У	11.09	—	—
н610У	н611У	5.46	—	—
н611У	н612У	10.69	—	—
н612У	н613У	15.53	—	—
н613У	н614У	9.23	—	—
н614У	н606У	27.17	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:618

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	752±—
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	—
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:620

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
801	—	—	591005.0 1	2326570. 61	—	0.10	—
н1096У	—	—	591008.6 9	2326586. 39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н1109У	—	—	590985.0 3	2326594. 40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
829	—	—	590981.2 7	2326578. 80	—	0.10	—
801	—	—	591005.0 1	2326570. 61	—	0.10	—
825	591004.84	2326570. 25	—	—	—	0.10	—
828	591008.32	2326586. 30	—	—	—	0.10	—
827	590984.65	2326593. 96	—	—	—	0.10	—
826	590980.89	2326578. 36	—	—	—	0.10	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ							
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:620							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
801	н1096У	16.20	—	—			
н1096У	н1109У	24.98	—	—			
н1109У	829	16.05	—	—			
829	801	25.11	—	—			
3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:620							
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка			Значение характеристики			
1	2			3			
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²			402±—			
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2			—			
3	Иные сведения			—			
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:622							
Зона № —							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н185У	—	—	591971.5 6	2325760.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н184У	—	—	591990.6 4	2325767.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н183У	—	—	591983.9 7	2325787.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н186У	—	—	591964.3 2	2325781.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н185У	—	—	591971.5 6	2325760.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
150	591989.70	2325767.07	—	—	—	0.10	—
149	591983.15	2325786.89	—	—	—	0.10	—
152	591963.72	2325781.58	—	—	—	0.10	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ							
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
151	591970.60	2325760.11	—	—	—	0.10	—
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:622							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
н185У	н184У	20.30	—	—			
н184У	н183У	21.15	—	—			
н183У	н186У	20.45	—	—			
н186У	н185У	22.54	—	—			
3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:622							
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка			Значение характеристики			
1	2			3			
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²			445±—			
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2			—			
3	Иные сведения			—			
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:628							
Зона № —							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Мt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Мt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н928У	—	—	591327.7 3	2326402.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н929У	—	—	591334.1 8	2326425.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н930У	—	—	591318.4 3	2326431.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н931У	—	—	591310.0 5	2326409.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н932У	—	—	591315.9 3	2326407.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н928У	—	—	591327.7 3	2326402.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ							
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
					измерений (определений)		
718	591326.58	2326406.09	—	—	—	0.10	—
721	591333.32	2326427.36	—	—	—	0.10	—
720	591315.21	2326431.14	—	—	—	0.10	—
719	591307.65	2326411.62	—	—	—	0.10	—
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:628							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
н928У	н929У	23.72	—	—			
н929У	н930У	16.64	—	—			
н930У	н931У	23.12	—	—			
н931У	н932У	6.11	—	—			
н932У	н928У	12.82	—	—			
3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:628							
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка			Значение характеристики			
1	2			3			
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²			411±—			
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2			—			
3	Иные сведения			—			
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:630							
Зона № —							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Мt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Мt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н724У	—	—	591534.15	2326319.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н723У	—	—	591554.88	2326356.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н726У	—	—	591545.18	2326362.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н727У	—	—	591524.99	2326324.95	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ							
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
					(определений)		
н724У	—	—	591534.1 5	2326319. 26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
627	591524.72	2326324. 46	—	—	—	0.10	—
628	591533.88	2326318. 77	—	—	—	0.10	—
625	591546.46	2326341. 87	—	—	—	0.10	—
624	591542.02	2326344. 49	—	—	—	0.10	—
623	591550.51	2326358. 54	—	—	—	0.10	—
626	591544.91	2326361. 75	—	—	—	0.10	—
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:630							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
н724У	н723У	42.61	—	—			
н723У	н726У	11.28	—	—			
н726У	н727У	42.40	—	—			
н727У	н724У	10.78	—	—			
3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:630							
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка			Значение характеристики			
1	2			3			
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²			469±—			
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2			—			
3	Иные сведения			—			
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:631							
Зона № —							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Мt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Мt), м
	Х	У	Х	У			
1	2	3	4	5	6	7	8
н761У	—	—	591388.0 4	2326409. 38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н760У	—	—	591404.8 3	2326442. 93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н762У	—	—	591394.4 5	2326449. 26	Метод спутниковых	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ							
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок							
в сведениях о местоположении их границ							

					геодезических измерений (определений)		
н763У	—	—	591382.5 6	2326425. 92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н764У	—	—	591377.0 5	2326415. 88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н761У	—	—	591388.0 4	2326409. 38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
660	591394.22	2326448. 79	—	—	—	0.10	—
661	591382.33	2326425. 45	—	—	—	0.10	—
662	591376.82	2326415. 41	—	—	—	0.10	—
658	591387.81	2326408. 91	—	—	—	0.10	—
659	591404.60	2326442. 46	—	—	—	0.10	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:631				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н761У	н760У	37.52	—	—
н760У	н762У	12.16	—	—
н762У	н763У	26.19	—	—
н763У	н764У	11.45	—	—
н764У	н761У	12.77	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:631		
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	463±—
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	—
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:632							
Зона № —							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

н76У	—	—	592118.3 0	2325549. 25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н75У	—	—	592141.4 8	2325556. 07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н84У	—	—	592137.9 7	2325567. 64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н85У	—	—	592136.1 4	2325573. 60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н86У	—	—	592135.5 8	2325575. 46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н87У	—	—	592112.0 5	2325568. 01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н76У	—	—	592118.3 0	2325549. 25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
66	592141.43	2325556. 49	—	—	—	0.10	—
71	592137.63	2325568. 40	—	—	—	0.10	—
70	592136.09	2325574. 02	—	—	—	0.10	—
69	592135.62	2325575. 60	—	—	—	0.10	—
68	592112.00	2325568. 43	—	—	—	0.10	—
67	592117.73	2325549. 52	—	—	—	0.10	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:632

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н76У	н75У	24.16	—	—
н75У	н84У	12.09	—	—
н84У	н85У	6.23	—	—
н85У	н86У	1.94	—	—
н86У	н87У	24.68	—	—
н87У	н76У	19.77	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:632

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	489±—
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	—
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:639

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н155У	—	—	591990.7 4	2325741. 88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н154У	—	—	592014.5 1	2325750. 31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н150У	—	—	592015.2 9	2325750. 05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н159У	—	—	592010.2 7	2325768. 86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н160У	—	—	591982.9 0	2325760. 60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н155У	—	—	591990.7 4	2325741. 88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
121	592014.71	2325749. 77	—	—	—	0.10	—
132	592009.43	2325768. 49	—	—	—	0.10	—
133	591982.80	2325760. 62	—	—	—	0.10	—
126	591990.12	2325741. 77	—	—	—	0.10	—
125	592013.94	2325750. 04	—	—	—	0.10	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ							
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:639							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
н155У	н154У	25.22	—	—			
н154У	н150У	0.82	—	—			
н150У	н159У	19.47	—	—			
н159У	н160У	28.59	—	—			
н160У	н155У	20.30	—	—			
3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:639							
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка		Значение характеристики				
1	2		3				
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²		533±—				
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2		—				
3	Иные сведения		—				
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:646							
Зона № —							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н232У	—	—	591994.8 7	2325892. 90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н234У	—	—	591990.8 0	2325897. 51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н235У	—	—	591989.5 9	2325898. 84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н236У	—	—	591985.4 9	2325903. 20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н237У	—	—	591977.8 4	2325899. 31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н238У	—	—	591976.2 4	2325901. 82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

н239У	—	—	591970.8 2	2325901. 26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н240У	—	—	591966.3 5	2325899. 30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н241У	—	—	591966.5 7	2325893. 25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н242У	—	—	591967.7 0	2325890. 05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н233У	—	—	591973.1 4	2325874. 55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н232У	—	—	591994.8 7	2325892. 90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
194	591994.21	2325892. 40	—	—	—	0.10	—
213	591990.14	2325897. 01	—	—	—	0.10	—
212	591988.93	2325898. 34	—	—	—	0.10	—
211	591984.83	2325902. 70	—	—	—	0.10	—
210	591977.18	2325898. 81	—	—	—	0.10	—
209	591975.58	2325901. 32	—	—	—	0.10	—
208	591970.16	2325900. 76	—	—	—	0.10	—
207	591965.69	2325898. 80	—	—	—	0.10	—
214	591965.91	2325892. 75	—	—	—	0.10	—
215	591967.04	2325889. 55	—	—	—	0.10	—
205	591972.48	2325874. 05	—	—	—	0.10	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:646

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н232У	н234У	6.15	—	—
н234У	н235У	1.80	—	—
н235У	н236У	5.98	—	—
н236У	н237У	8.58	—	—
н237У	н238У	2.98	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

н238У	н239У	5.45	—	—
н239У	н240У	4.88	—	—
н240У	н241У	6.05	—	—
н241У	н242У	3.39	—	—
н242У	н233У	16.43	—	—
н233У	н232У	28.44	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:646

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	463±—
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	—
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:648

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1163У	—	—	590993.5 7	2326643. 30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н1164У	—	—	590997.8 5	2326659. 98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н1165У	—	—	590975.0 8	2326669. 27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н1166У	—	—	590969.3 1	2326651. 47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
836	590970.42	2326651. 19	590970.4 2	2326651. 19	—	0.10	—
839	590971.41	2326650. 93	—	—	—	0.10	—
840	590972.74	2326650. 47	—	—	—	0.10	—
841	590973.69	2326650. 14	—	—	—	0.10	—
842	590988.48	2326645. 05	—	—	—	0.10	—
843	590990.22	2326644. 45	—	—	—	0.10	—
844	590993.02	2326643. 45	—	—	—	0.10	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ							
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							

845	590997.30	2326660. 13	—	—	—	0.10	—
838	590974.96	2326669. 49	—	—	—	0.10	—
837	590968.62	2326651. 65	—	—	—	0.10	—
н1167У	—	—	590970.9 7	2326651. 04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н1168У	—	—	590971.9 6	2326650. 78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н1169У	—	—	590973.2 9	2326650. 32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н1170У	—	—	590974.2 4	2326649. 99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н1171У	—	—	590989.0 3	2326644. 90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н1172У	—	—	590990.7 7	2326644. 30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н1163У	—	—	590993.5 7	2326643. 30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:648				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1163У	н1164У	17.22	—	—
н1164У	н1165У	24.59	—	—
н1165У	н1166У	18.71	—	—
н1166У	836	1.14	—	—
836	н1167У	0.57	—	—
н1167У	н1168У	1.02	—	—
н1168У	н1169У	1.41	—	—
н1169У	н1170У	1.01	—	—
н1170У	н1171У	15.64	—	—
н1171У	н1172У	1.84	—	—
н1172У	н1163У	2.97	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:648		
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ		
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ		

1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	447±—
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м2	—
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:649							
Зона № —							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н748У	—	—	591433.5 7	2326381. 94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н747У	—	—	591451.3 2	2326417. 38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н749У	—	—	591439.3 0	2326424. 40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н750У	—	—	591436.9 5	2326419. 47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н751У	—	—	591422.3 3	2326388. 82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н748У	—	—	591433.5 7	2326381. 94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
647	591433.30	2326381. 45	—	—	—	0.10	—
648	591451.05	2326416. 89	—	—	—	0.10	—
650	591439.03	2326423. 91	—	—	—	0.10	—
651	591422.06	2326388. 33	—	—	—	0.10	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:649				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1	2	3	4	5
н748У	н747У	39.64	—	—
н747У	н749У	13.92	—	—
н749У	н750У	5.46	—	—
н750У	н751У	33.96	—	—
н751У	н748У	13.18	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:649

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	534±—
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	—
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:653

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н746У	—	—	591446.0 9	2326373. 89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н744У	—	—	591464.5 3	2326409. 71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н747У	—	—	591451.3 2	2326417. 38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н748У	—	—	591433.5 7	2326381. 94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н746У	—	—	591446.0 9	2326373. 89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
647	591433.30	2326381. 45	—	—	—	0.10	—
649	591445.82	2326373. 40	—	—	—	0.10	—
645	591464.26	2326409. 22	—	—	—	0.10	—
648	591451.05	2326416. 89	—	—	—	0.10	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ							
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:653							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
н746У	н744У	40.29	—	—			
н744У	н747У	15.28	—	—			
н747У	н748У	39.64	—	—			
н748У	н746У	14.88	—	—			
3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:653							
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка		Значение характеристики				
1	2		3				
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²		601±—				
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м2		—				
3	Иные сведения		—				
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:658							
Зона № —							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н767У	—	—	591366.9 4	2326422. 26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н766У	—	—	591376.4 1	2326441. 66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н765У	—	—	591382.4 7	2326456. 46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н768У	—	—	591371.6 1	2326463. 12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н769У	—	—	591354.5 7	2326428. 18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н767У	—	—	591366.9 4	2326422. 26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
664	591376.18	2326441.	—	—	—	0.10	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок

в сведениях о местоположении их границ

		19					
665	591382.24	2326455.99	—	—	—	0.10	—
667	591371.38	2326462.65	—	—	—	0.10	—
666	591354.34	2326427.71	—	—	—	0.10	—
663	591366.71	2326421.79	—	—	—	0.10	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:658							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
н767У	н766У	21.59	—	—			
н766У	н765У	15.99	—	—			
н765У	н768У	12.74	—	—			
н768У	н769У	38.87	—	—			
н769У	н767У	13.71	—	—			

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:658		
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	515±—
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2	—
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:660							
Зона № —							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н351У	—	—	591894.98	2325899.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н354У	—	—	591892.02	2325915.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н375У	—	—	591865.67	2325909.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н377У	—	—	591870.29	2325893.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок

в сведениях о местоположении их границ

н351У	—	—	591894.9 8	2325899. 78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
343	591891.49	2325915. 18	—	—	—	0.10	—
344	591865.14	2325909. 66	—	—	—	0.10	—
345	591869.94	2325893. 63	—	—	—	0.10	—
346	591894.56	2325899. 67	—	—	—	0.10	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:660				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н351У	н354У	15.79	—	—
н354У	н375У	26.92	—	—
н375У	н377У	16.71	—	—
н377У	н351У	25.43	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:660		
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	425±—
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м2	—
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:666							
Зона № —							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _i), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _i), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
849	590989.42	2326628. 02	590989.4 2	2326628. 02	—	0.10	—
850	590993.51	2326643. 07	—	—	—	0.10	—
844	590993.02	2326643. 45	—	—	—	0.10	—
843	590990.22	2326644. 45	—	—	—	0.10	—
842	590988.48	2326645. 05	—	—	—	0.10	—
841	590973.69	2326650. 14	—	—	—	0.10	—
840	590972.74	2326650. 47	—	—	—	0.10	—
839	590971.41	2326650. 93	—	—	—	0.10	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

н1163У	—	—	590993.5 7	2326643. 30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н1172У	—	—	590990.7 7	2326644. 30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н1171У	—	—	590989.0 3	2326644. 90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н1170У	—	—	590974.2 4	2326649. 99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н1169У	—	—	590973.2 9	2326650. 32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н1168У	—	—	590971.9 6	2326650. 78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н1167У	—	—	590970.9 7	2326651. 04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
836	590970.42	2326651. 19	590970.4 2	2326651. 19	—	0.10	—
848	590968.87	2326646. 31	590968.8 7	2326646. 31	—	0.10	—
847	590966.98	2326640. 33	590966.9 8	2326640. 33	—	0.10	—
846	590965.73	2326635. 78	590965.7 3	2326635. 78	—	0.10	—
849	590989.42	2326628. 02	590989.4 2	2326628. 02	—	0.10	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:666

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
849	н1163У	15.83	—	—
н1163У	н1172У	2.97	—	—
н1172У	н1171У	1.84	—	—
н1171У	н1170У	15.64	—	—
н1170У	н1169У	1.01	—	—
н1169У	н1168У	1.41	—	—
н1168У	н1167У	1.02	—	—
н1167У	836	0.57	—	—
836	848	5.12	—	—
848	847	6.27	—	—
847	846	4.72	—	—
846	849	24.93	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ							
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:666							
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка				Значение характеристики		
1	2				3		
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²				397±—		
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м2				—		
3	Иные сведения				—		
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:667							
Зона № —							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н920У	—	—	591309.2 4	2326478. 84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н919У	—	—	591312.7 4	2326495. 98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н926У	—	—	591289.9 1	2326507. 56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н927У	—	—	591286.5 1	2326490. 96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н920У	—	—	591309.2 4	2326478. 84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
714	591309.91	2326479. 09	—	—	—	0.10	—
717	591312.31	2326494. 70	—	—	—	0.10	—
716	591290.16	2326508. 03	—	—	—	0.10	—
715	591286.76	2326491. 43	—	—	—	0.10	—
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:667							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
н920У	н919У	17.49	—	—			
н919У	н926У	25.60	—	—			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

н926У	н927У	16.94	—	—
н927У	н920У	25.76	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:667

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	425±—
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	—
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:669

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н513У	—	—	591853.2 3	2326166. 60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н514У	—	—	591864.1 1	2326180. 65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н515У	—	—	591868.2 4	2326187. 26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н516У	—	—	591869.8 0	2326189. 84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н477У	—	—	591872.0 4	2326194. 25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н517У	—	—	591857.9 6	2326201. 56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н518У	—	—	591853.1 2	2326195. 57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н519У	—	—	591848.6 9	2326190. 77	Метод спутниковых геодезических	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

					измерений (определений)		
н520У	—	—	591840.7 7	2326182. 91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н513У	—	—	591853.2 3	2326166. 60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
439	591871.44	2326193. 84	—	—	—	0.10	—
446	591857.36	2326201. 15	—	—	—	0.10	—
445	591852.52	2326195. 16	—	—	—	0.10	—
444	591848.09	2326190. 36	—	—	—	0.10	—
443	591840.17	2326182. 50	—	—	—	0.10	—
438	591852.64	2326166. 16	—	—	—	0.10	—
442	591863.51	2326180. 24	—	—	—	0.10	—
441	591867.64	2326186. 85	—	—	—	0.10	—
440	591869.20	2326189. 43	—	—	—	0.10	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:669				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н513У	н514У	17.77	—	—
н514У	н515У	7.79	—	—
н515У	н516У	3.01	—	—
н516У	н477У	4.95	—	—
н477У	н517У	15.86	—	—
н517У	н518У	7.70	—	—
н518У	н519У	6.53	—	—
н519У	н520У	11.16	—	—
н520У	н513У	20.52	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:669		
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	533±—
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	—
3	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:671 Зона № —							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н772У	—	—	591342.9 8	2326433. 18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н771У	—	—	591343.2 7	2326433. 84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н770У	—	—	591359.1 6	2326470. 15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
677	591341.71	2326479. 45	591341.7 1	2326479. 45	—	0.10	—
676	591340.02	2326479. 38	591340.0 2	2326479. 38	—	0.10	—
675	591337.49	2326474. 77	591337.4 9	2326474. 77	—	0.10	—
674	591336.01	2326468. 40	591336.0 1	2326468. 40	—	0.10	—
673	591333.59	2326444. 73	591333.5 9	2326444. 73	—	0.10	—
672	591333.67	2326439. 94	591333.6 7	2326439. 94	—	0.10	—
671	591335.30	2326436. 64	—	—	—	0.10	—
668	591343.04	2326433. 37	—	—	—	0.10	—
669	591358.93	2326469. 68	—	—	—	0.10	—
678	591359.50	2326470. 18	—	—	—	0.10	—
н773У	—	—	591335.7 0	2326436. 22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н772У	—	—	591342.9 8	2326433. 18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:671							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
н772У	н771У	0.72	—	—			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

н771У	н770У	39.63	—	—
н770У	677	19.77	—	—
677	676	1.69	—	—
676	675	5.26	—	—
675	674	6.54	—	—
674	673	23.79	—	—
673	672	4.79	—	—
672	н773У	4.24	—	—
н773У	н772У	7.89	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:671

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	708±—
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	—
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:672

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н769У	—	—	591354.5 7	2326428. 18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н768У	—	—	591371.6 1	2326463. 12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н770У	—	—	591359.1 6	2326470. 15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н771У	—	—	591343.2 7	2326433. 84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н772У	—	—	591342.9 8	2326433. 18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н769У	—	—	591354.5 7	2326428. 18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
667	591371.38	2326462.	—	—	—	0.10	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ							
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
		65					
669	591358.93	2326469.68	—	—	—	0.10	—
668	591343.04	2326433.37	—	—	—	0.10	—
670	591342.75	2326432.71	—	—	—	0.10	—
666	591354.34	2326427.71	—	—	—	0.10	—
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:672							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
н769У	н768У	38.87	—	—			
н768У	н770У	14.30	—	—			
н770У	н771У	39.63	—	—			
н771У	н772У	0.72	—	—			
н772У	н769У	12.62	—	—			
3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:672							
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка			Значение характеристики			
1	2			3			
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²			532±—			
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2			—			
3	Иные сведения			—			
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:674							
Зона № —							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н976У	—	—	591235.07	2326520.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н977У	—	—	591239.10	2326536.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н978У	—	—	591217.85	2326548.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н979У	—	—	591213.44	2326530.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ							
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
н976У	—	—	591235.0 7	2326520. 40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
737	591234.57	2326519. 83	—	—	—	0.10	—
740	591238.60	2326535. 77	—	—	—	0.10	—
739	591217.35	2326547. 60	—	—	—	0.10	—
738	591212.94	2326530. 01	—	—	—	0.10	—
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:674							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м		Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка		
от т.	до т.						
1	2	3		4		5	
н976У	н977У	16.44		—		—	
н977У	н978У	24.32		—		—	
н978У	н979У	18.13		—		—	
н979У	н976У	23.91		—		—	
3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:674							
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка				Значение характеристики		
1	2				3		
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²				406±—		
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2				—		
3	Иные сведения				—		
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:678							
Зона № —							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Мt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Мt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н189У	—	—	591947.5 9	2325775. 73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н186У	—	—	591964.3 2	2325781. 97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
167	591957.69	2325803. 35	591957.6 9	2325803. 35	—	0.10	—
166	591957.25	2325804. 57	591957.2 5	2325804. 57	—	0.10	—
165	591959.98	2325805. 60	591959.9 8	2325805. 60	—	0.10	—
164	591954.94	2325818.	591954.9	2325818.	—	0.10	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							

		23	4	23			
163	591952.12	2325817. 51	591952.1 2	2325817. 51	—	0.10	—
162	591950.03	2325815. 06	591950.0 3	2325815. 06	—	0.10	—
161	591948.52	2325812. 31	591948.5 2	2325812. 31	—	0.10	—
160	591944.41	2325804. 72	591944.4 1	2325804. 72	—	0.10	—
159	591941.26	2325796. 11	—	—	—	0.10	—
154	591947.09	2325774. 69	—	—	—	0.10	—
152	591963.72	2325781. 58	—	—	—	0.10	—
н193У	—	—	591941.0 2	2325795. 45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н189У	—	—	591947.5 9	2325775. 73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:678				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н189У	н186У	17.86	—	—
н186У	167	22.38	—	—
167	166	1.30	—	—
166	165	2.92	—	—
165	164	13.60	—	—
164	163	2.91	—	—
163	162	3.22	—	—
162	161	3.14	—	—
161	160	8.63	—	—
160	н193У	9.87	—	—
н193У	н189У	20.79	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:678		
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	588±—
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	—
3	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:680 Зона № —							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н731У	—	—	591505.4 2	2326337. 18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н730У	—	—	591526.2 2	2326373. 73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н732У	—	—	591516.2 1	2326379. 85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н733У	—	—	591495.7 7	2326343. 15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н731У	—	—	591505.4 2	2326337. 18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
632	591525.95	2326373. 24	—	—	—	0.10	—
634	591515.94	2326379. 36	—	—	—	0.10	—
633	591495.50	2326342. 66	—	—	—	0.10	—
631	591505.15	2326336. 69	—	—	—	0.10	—
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:680							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
н731У	н730У	42.05	—	—			
н730У	н732У	11.73	—	—			
н732У	н733У	42.01	—	—			
н733У	н731У	11.35	—	—			
3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:680							
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка			Значение характеристики			
1	2			3			
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²			485±—			
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР),			—			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ							
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
1	2				3		
	м2						
3	Иные сведения				—		
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:682							
Зона № —							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н344У	—	—	591900.9 5	2325867. 88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н346У	—	—	591897.2 4	2325883. 12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н379У	—	—	591868.6 5	2325875. 78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н380У	—	—	591871.9 9	2325859. 57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н344У	—	—	591900.9 5	2325867. 88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
312	591901.63	2325868. 10	—	—	—	0.10	—
317	591897.69	2325883. 25	—	—	—	0.10	—
347	591869.56	2325875. 33	—	—	—	0.10	—
348	591872.93	2325858. 89	—	—	—	0.10	—
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:682							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
н344У	н346У	15.69	—	—			
н346У	н379У	29.52	—	—			
н379У	н380У	16.55	—	—			
н380У	н344У	30.13	—	—			
3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:682							
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка		Значение характеристики				
1	2		3				

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ							
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
1	2				3		
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²				480±—		
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м2				—		
3	Иные сведения				—		
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:683							
Зона № —							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
63	592114.49	2325496.57	592114.49	2325496.57	—	0.10	—
62	592133.07	2325504.36	—	—	—	0.10	—
65	592126.22	2325526.15	—	—	—	0.10	—
64	592103.33	2325517.96	—	—	—	0.10	—
н82У	—	—	592133.48	2325504.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н81У	—	—	592126.52	2325526.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н83У	—	—	592103.90	2325518.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
63	592114.49	2325496.57	592114.49	2325496.57	—	0.10	—
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:683							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
63	н82У	20.59	—	—			
н82У	н81У	22.72	—	—			
н81У	н83У	23.94	—	—			
н83У	63	24.17	—	—			
3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:683							
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка			Значение характеристики			
1	2			3			
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²			520±—			
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP),			—			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
	М2	
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:684 Зона № —							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н947У	—	—	591255.5 4	2326472. 79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н951У	—	—	591257.4 5	2326487. 45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н950У	—	—	591258.3 4	2326488. 92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н954У	—	—	591256.2 7	2326490. 05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н955У	—	—	591236.1 7	2326500. 95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н953У	—	—	591233.0 8	2326483. 68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н952У	—	—	591249.3 7	2326475. 96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н947У	—	—	591255.5 4	2326472. 79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
729	591254.86	2326471. 25	—	—	—	0.10	—
734	591256.02	2326482. 93	—	—	—	0.10	—
733	591256.47	2326487. 46	—	—	—	0.10	—
732	591255.39	2326488. 15	—	—	—	0.10	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ							
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
731	591235.14	2326499. 61	—	—	—	0.10	—
730	591232.32	2326482. 78	—	—	—	0.10	—
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:684							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
н947У	н951У	14.78	—	—			
н951У	н950У	1.72	—	—			
н950У	н954У	2.36	—	—			
н954У	н955У	22.87	—	—			
н955У	н953У	17.54	—	—			
н953У	н952У	18.03	—	—			
н952У	н947У	6.94	—	—			
3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:684							
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка			Значение характеристики			
1	2			3			
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²			400±—			
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2			—			
3	Иные сведения			—			
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:695							
Зона № —							
Обозначен ие характерн ых точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическ ая погрешность определения координат характерной точки (Мt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Мt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1009У	—	—	591139.6 1	2326571. 26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н1010У	—	—	591143.4 5	2326587. 93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н1013У	—	—	591143.0 8	2326590. 20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н1011У	—	—	591122.5 5	2326602. 21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н1012У	—	—	591117.4 8	2326583. 44	Метод спутниковых геодезических	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ							
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
					измерений (определений)		
н1009У	—	—	591139.6 1	2326571. 26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
766	591138.97	2326570. 17	—	—	—	0.10	—
769	591142.81	2326586. 84	—	—	—	0.10	—
768	591142.44	2326589. 15	—	—	—	0.10	—
767	591121.91	2326601. 12	—	—	—	0.10	—
765	591116.85	2326582. 42	—	—	—	0.10	—
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:695							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м		Описание прохождения части границ		Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка	
от т.	до т.						
1	2	3		4		5	
н1009У	н1010У	17.11		—		—	
н1010У	н1013У	2.30		—		—	
н1013У	н1011У	23.78		—		—	
н1011У	н1012У	19.44		—		—	
н1012У	н1009У	25.26		—		—	
3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:695							
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка				Значение характеристики		
1	2				3		
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²				461±—		
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2				—		
3	Иные сведения				—		
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:698							
Зона № —							
Обозначен ие характерн ых точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическ ая погрешность определения координат характерной точки (Мt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Мt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н647У	—	—	591751.2 9	2326147. 21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н646У	—	—	591766.4 2	2326167. 90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н652У	—	—	591752.6 1	2326175. 93	Метод спутниковых	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

					геодезических измерений (определений)		
н653У	—	—	591735.6 5	2326151. 91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н654У	—	—	591748.1 3	2326142. 34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н647У	—	—	591751.2 9	2326147. 21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
542	591735.88	2326153. 02	—	—	—	0.10	—
544	591749.68	2326144. 99	—	—	—	0.10	—
540	591751.53	2326147. 52	—	—	—	0.10	—
541	591766.66	2326168. 21	—	—	—	0.10	—
543	591752.85	2326176. 24	—	—	—	0.10	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:698

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н647У	н646У	25.63	—	—
н646У	н652У	15.97	—	—
н652У	н653У	29.40	—	—
н653У	н654У	15.73	—	—
н654У	н647У	5.81	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:698

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	477±—
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	—
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:705

Обозначен ие характерн ых точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическ ая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

н755У	—	—	591409.1 5	2326396. 18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н754У	—	—	591410.8 0	2326398. 40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н753У	—	—	591416.0 0	2326408. 29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н752У	—	—	591424.5 9	2326425. 62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н757У	—	—	591427.2 0	2326430. 88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н758У	—	—	591416.1 0	2326436. 86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н759У	—	—	591398.8 0	2326402. 67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н755У	—	—	591409.1 5	2326396. 18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
652	591426.97	2326430. 41	—	—	—	0.10	—
657	591415.87	2326436. 39	—	—	—	0.10	—
656	591398.57	2326402. 20	—	—	—	0.10	—
655	591408.92	2326395. 71	—	—	—	0.10	—
654	591410.57	2326397. 93	—	—	—	0.10	—
653	591415.77	2326407. 82	—	—	—	0.10	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:705

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н755У	н754У	2.77	—	—
н754У	н753У	11.17	—	—
н753У	н752У	19.34	—	—
н752У	н757У	5.87	—	—
н757У	н758У	12.61	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ							
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок							
в сведениях о местоположении их границ							
н758У		н759У		38.32		—	
н759У		н755У		12.22		—	
3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:705							
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка				Значение характеристики		
1	2				3		
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²				492±—		
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2				—		
3	Иные сведения				—		
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:708							
Зона № —							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Мt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Мt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н759У	—	—	591398.8 0	2326402. 67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н758У	—	—	591416.1 0	2326436. 86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н760У	—	—	591404.8 3	2326442. 93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н761У	—	—	591388.0 4	2326409. 38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н759У	—	—	591398.8 0	2326402. 67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
658	591387.81	2326408. 91	—	—	—	0.10	—
656	591398.57	2326402. 20	—	—	—	0.10	—
657	591415.87	2326436. 39	—	—	—	0.10	—
659	591404.60	2326442. 46	—	—	—	0.10	—
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:708							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м		Описание прохождения части границ		Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка	
от т.	до т.						

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1	2	3	4	5
н759У	н758У	38.32	—	—
н758У	н760У	12.80	—	—
н760У	н761У	37.52	—	—
н761У	н759У	12.68	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:708

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	482±—
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	—
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:710

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н31У	—	—	592070.8 5	2325816. 51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н32У	—	—	592077.2 7	2325818. 58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н33У	—	—	592082.9 5	2325834. 98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н34У	—	—	592081.5 9	2325840. 94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н35У	—	—	592064.3 7	2325835. 92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н36У	—	—	592067.3 4	2325826. 33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н31У	—	—	592070.8 5	2325816. 51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ							
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
31	592092.72	2325838.00	—	—	—	0.10	—
34	592088.21	2325852.78	—	—	—	0.10	—
33	592064.09	2325835.74	—	—	—	0.10	—
32	592073.19	2325831.96	—	—	—	0.10	—
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:710							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
н31У	н32У	6.75	—	—			
н32У	н33У	17.36	—	—			
н33У	н34У	6.11	—	—			
н34У	н35У	17.94	—	—			
н35У	н36У	10.04	—	—			
н36У	н31У	10.43	—	—			
3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:710							
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка			Значение характеристики			
1	2			3			
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²			281±—			
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2			—			
3	Иные сведения			—			
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:712							
Зона № —							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Мt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Мt), м
	Х	У	Х	У			
1	2	3	4	5	6	7	8
н741У	—	—	591466.17	2326360.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н740У	—	—	591485.60	2326397.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н742У	—	—	591475.02	2326403.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н743У	—	—	591456.03	2326367.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

н741У	—	—	591466.1 7	2326360. 96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
642	591485.33	2326397. 40	—	—	—	0.10	—
644	591474.75	2326403. 22	—	—	—	0.10	—
643	591455.76	2326366. 86	—	—	—	0.10	—
641	591465.90	2326360. 47	—	—	—	0.10	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:712

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н741У	н740У	41.73	—	—
н740У	н742У	12.08	—	—
н742У	н743У	41.02	—	—
н743У	н741У	11.99	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:712

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	497±—
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	—
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:720

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н706У	—	—	591629.8 0	2326259. 76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н705У	—	—	591652.0 9	2326300. 49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н707У	—	—	591642.8 9	2326306. 43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н708У	—	—	591620.3 6	2326265. 91	Метод спутниковых	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ							
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
					геодезических измерений (определений)		
н706У	—	—	591629.8 0	2326259. 76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
595	591641.95	2326306. 14	—	—	—	0.10	—
594	591619.42	2326265. 62	—	—	—	0.10	—
596	591628.86	2326259. 47	—	—	—	0.10	—
597	591651.15	2326300. 20	—	—	—	0.10	—
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:720							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м		Описание прохождения части границ		Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка	
от т.	до т.						
1	2	3		4		5	
н706У	н705У	46.43		—		—	
н705У	н707У	10.95		—		—	
н707У	н708У	46.36		—		—	
н708У	н706У	11.27		—		—	
3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:720							
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка				Значение характеристики		
1	2				3		
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²				514±—		
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2				—		
3	Иные сведения				—		
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:722							
Зона № —							
Обозначен ие характерн ых точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическ ая погрешность определения координат характерной точки (Мt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Мt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н520У	—	—	591840.7 7	2326182. 91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н519У	—	—	591848.6 9	2326190. 77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н518У	—	—	591853.1 2	2326195. 57	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ							
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							

					(определений)		
н517У	—	—	591857.9 6	2326201. 56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н521У	—	—	591822.7 6	2326220. 18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н522У	—	—	591815.7 7	2326214. 00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н520У	—	—	591840.7 7	2326182. 91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
444	591848.09	2326190. 36	—	—	—	0.10	—
445	591852.52	2326195. 16	—	—	—	0.10	—
446	591857.36	2326201. 15	—	—	—	0.10	—
448	591822.16	2326219. 77	—	—	—	0.10	—
447	591815.17	2326213. 59	—	—	—	0.10	—
443	591840.17	2326182. 50	—	—	—	0.10	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:722				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н520У	н519У	11.16	—	—
н519У	н518У	6.53	—	—
н518У	н517У	7.70	—	—
н517У	н521У	39.82	—	—
н521У	н522У	9.33	—	—
н522У	н520У	39.89	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:722		
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	682±—
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	—
3	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:725
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н733У	—	—	591495.7 7	2326343. 15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н732У	—	—	591516.2 1	2326379. 85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н734У	—	—	591505.4 8	2326386. 51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н735У	—	—	591502.2 5	2326380. 23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н736У	—	—	591486.3 0	2326349. 16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н733У	—	—	591495.7 7	2326343. 15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
637	591501.98	2326379. 74	—	—	—	0.10	—
635	591486.03	2326348. 67	—	—	—	0.10	—
633	591495.50	2326342. 66	—	—	—	0.10	—
634	591515.94	2326379. 36	—	—	—	0.10	—
636	591505.21	2326386. 02	—	—	—	0.10	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:725

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н733У	н732У	42.01	—	—
н732У	н734У	12.63	—	—
н734У	н735У	7.06	—	—
н735У	н736У	34.92	—	—
н736У	н733У	11.22	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ							
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:725							
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка				Значение характеристики		
1	2				3		
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²				500±—		
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²				—		
3	Иные сведения				—		
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:727							
Зона № —							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н715У	—	—	591592.0 2	2326283. 33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н714У	—	—	591613.1 8	2326322. 27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н716У	—	—	591603.0 0	2326327. 89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
605	591602.66	2326327. 29	591602.6 6	2326327. 29	—	0.10	—
604	591602.31	2326326. 76	591602.3 1	2326326. 76	—	0.10	—
603	591590.64	2326304. 22	591590.6 4	2326304. 22	—	0.10	—
606	591587.93	2326299. 06	591587.9 3	2326299. 06	—	0.10	—
609	591582.13	2326288. 88	—	—	—	0.10	—
608	591591.68	2326282. 73	—	—	—	0.10	—
607	591612.84	2326321. 67	—	—	—	0.10	—
610	—	—	591582.4 7	2326289. 48	—	0.10	—
н715У	—	—	591592.0 2	2326283. 33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:727							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1	2	3	4	5
н715У	н714У	44.32	—	—
н714У	н716У	11.63	—	—
н716У	605	0.69	—	—
605	604	0.64	—	—
604	603	25.38	—	—
603	606	5.83	—	—
606	610	11.03	—	—
610	н715У	11.36	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:727

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	499±—
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	—
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:733

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1014У	—	—	591136.6 5	2326556. 38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н1009У	—	—	591139.6 1	2326571. 26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н1012У	—	—	591117.4 8	2326583. 44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н1015У	—	—	591113.5 9	2326568. 06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н1016У	—	—	591114.0 4	2326567. 83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н1014У	—	—	591136.6 5	2326556. 38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
771	591136.47	2326556.	—	—	—	0.10	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ							
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							

		55					
766	591138.97	2326570.17	—	—	—	0.10	—
765	591116.85	2326582.42	—	—	—	0.10	—
770	591113.29	2326568.27	—	—	—	0.10	—
772	591114.05	2326567.87	—	—	—	0.10	—
773	591113.91	2326567.50	—	—	—	0.10	—
774	591117.85	2326565.85	—	—	—	0.10	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:733				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1014У	н1009У	15.17	—	—
н1009У	н1012У	25.26	—	—
н1012У	н1015У	15.86	—	—
н1015У	н1016У	0.51	—	—
н1016У	н1014У	25.34	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:733		
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	383±—
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2	—
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:747							
Зона № —							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н468У	—	—	591903.59	2326151.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н467У	—	—	591921.75	2326173.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н466У	—	—	591922.42	2326174.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ							
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
н471У	—	—	591904.2 4	2326185. 46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н472У	—	—	591889.3 5	2326163. 05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н468У	—	—	591903.5 9	2326151. 63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
419	591903.65	2326185. 02	—	—	—	0.10	—
420	591888.76	2326162. 61	—	—	—	0.10	—
421	591903.00	2326151. 19	—	—	—	0.10	—
410	591921.89	2326174. 16	—	—	—	0.10	—
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:747							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м		Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка		
от т.	до т.						
1	2	3		4	5		
н468У	н467У	28.62		—	—		
н467У	н466У	1.17		—	—		
н466У	н471У	21.12		—	—		
н471У	н472У	26.91		—	—		
н472У	н468У	18.25		—	—		
3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:747							
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка				Значение характеристики		
1	2				3		
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²				557±—		
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²				—		
3	Иные сведения				—		
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:755							
Зона № —							
Обозначен ие характерн ых точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическ ая погрешность определения координат характерной точки (Мt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Мt), м
	Х	У	Х	У			
1	2	3	4	5	6	7	8
н979У	—	—	591213.4 4	2326530. 58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

н978У	—	—	591217.8 5	2326548. 17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н987У	—	—	591218.2 5	2326549. 50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н988У	—	—	591195.4 3	2326560. 92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н989У	—	—	591193.2 3	2326555. 43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
745	591190.59	2326542. 87	591190.5 9	2326542. 87	—	0.10	—
738	591212.94	2326530. 01	—	—	—	0.10	—
739	591217.35	2326547. 60	—	—	—	0.10	—
748	591217.78	2326549. 31	—	—	—	0.10	—
747	591195.12	2326561. 07	—	—	—	0.10	—
746	591194.88	2326560. 10	—	—	—	0.10	—
н979У	—	—	591213.4 4	2326530. 58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:755

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н979У	н978У	18.13	—	—
н978У	н987У	1.39	—	—
н987У	н988У	25.52	—	—
н988У	н989У	5.91	—	—
н989У	745	12.83	—	—
745	н979У	25.95	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:755

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	485±—
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	—
3	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:781
Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н152У	—	—	592006.1 5	2325722. 41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н153У	—	—	592007.4 8	2325725. 51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н149У	—	—	592022.4 0	2325729. 72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н151У	—	—	592015.9 7	2325749. 24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н150У	—	—	592015.2 9	2325750. 05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н154У	—	—	592014.5 1	2325750. 31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н155У	—	—	591990.7 4	2325741. 88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н156У	—	—	591994.1 5	2325725. 01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н157У	—	—	591996.8 1	2325724. 72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н158У	—	—	592000.9 5	2325724. 64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н152У	—	—	592006.1 5	2325722. 41	Метод спутниковых	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ							
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							

					геодезических измерений (определений)		
124	592015.38	2325748. 95	—	—	—	0.10	—
121	592014.71	2325749. 77	—	—	—	0.10	—
125	592013.94	2325750. 04	—	—	—	0.10	—
126	591990.12	2325741. 77	—	—	—	0.10	—
131	591993.20	2325725. 05	—	—	—	0.10	—
130	591995.86	2325724. 72	—	—	—	0.10	—
129	592000.00	2325724. 58	—	—	—	0.10	—
128	592005.48	2325722. 13	—	—	—	0.10	—
127	592006.86	2325725. 21	—	—	—	0.10	—
123	592021.52	2325729. 34	—	—	—	0.10	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:781				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н152У	н153У	3.37	—	—
н153У	н149У	15.50	—	—
н149У	н151У	20.55	—	—
н151У	н150У	1.06	—	—
н150У	н154У	0.82	—	—
н154У	н155У	25.22	—	—
н155У	н156У	17.21	—	—
н156У	н157У	2.68	—	—
н157У	н158У	4.14	—	—
н158У	н152У	5.66	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:781		
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	574±—
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	—
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:785							
Зона № —							

Обозначен ие характерн ых точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическ ая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

н1174У	—	—	590948.5 4	2326573. 60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
863	590948.87	2326574. 94	590948.8 7	2326574. 94	—	0.10	—
864	590953.71	2326589. 19	590953.7 1	2326589. 19	—	0.10	—
861	590953.90	2326589. 84	590953.9 0	2326589. 84	—	0.10	—
862	590929.99	2326596. 55	590929.9 9	2326596. 55	—	0.10	—
870	590929.00	2326592. 10	590929.0 0	2326592. 10	—	0.10	—
869	590929.77	2326590. 88	590929.7 7	2326590. 88	—	0.10	—
868	590929.22	2326588. 33	590929.2 2	2326588. 33	—	0.10	—
867	590927.88	2326587. 84	590927.8 8	2326587. 84	—	0.10	—
866	590926.14	2326580. 41	590926.1 4	2326580. 41	—	0.10	—
865	590925.92	2326579. 81	590925.9 2	2326579. 81	—	0.10	—
н1174У	—	—	590948.5 4	2326573. 60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:785				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1174У	863	1.38	—	—
863	864	15.05	—	—
864	861	0.68	—	—
861	862	24.83	—	—
862	870	4.56	—	—
870	869	1.44	—	—
869	868	2.61	—	—
868	867	1.43	—	—
867	866	7.63	—	—
866	865	0.64	—	—
865	н1174У	23.46	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:785		
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	409±—
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	—
3	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:887							
Зона № —							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н51У	—	—	592038.2 3	2325977. 03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н53У	—	—	592031.5 4	2325988. 70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н54У	—	—	592022.8 3	2325997. 71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н55У	—	—	592006.4 6	2326011. 98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н56У	—	—	591996.0 8	2326003. 18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н57У	—	—	591997.5 6	2326001. 36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н52У	—	—	592019.1 9	2325964. 81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н51У	—	—	592038.2 3	2325977. 03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
49	592037.42	2325976. 64	—	—	—	0.10	—
52	592030.73	2325988. 31	—	—	—	0.10	—
53	592022.02	2325997. 32	—	—	—	0.10	—
54	592005.65	2326011. 59	—	—	—	0.10	—
55	591995.27	2326002. 79	—	—	—	0.10	—
56	591996.75	2326000. 97	—	—	—	0.10	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ							
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
48	592018.38	2325964. 42	—	—	—	0.10	—
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:887							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
н51У	н53У	13.45	—	—			
н53У	н54У	12.53	—	—			
н54У	н55У	21.72	—	—			
н55У	н56У	13.61	—	—			
н56У	н57У	2.35	—	—			
н57У	н52У	42.47	—	—			
н52У	н51У	22.62	—	—			
3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:887							
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка			Значение характеристики			
1	2			3			
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²			900±—			
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2			—			
3	Иные сведения			—			
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:892							
Зона № —							
Обозначен ие характерн ых точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическ ая погрешность определения координат характерной точки (Мt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Мt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н668У	—	—	591717.2 3	2326137. 85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н660У	—	—	591729.5 6	2326156. 39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н659У	—	—	591726.8 6	2326157. 62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н658У	—	—	591724.7 6	2326159. 13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н657У	—	—	591720.3 1	2326164. 25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

н664У	—	—	591710.4 1	2326173. 10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н663У	—	—	591708.4 4	2326174. 71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н662У	—	—	591708.1 5	2326174. 92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
557	591698.12	2326182. 27	591698.1 2	2326182. 27	—	0.10	—
558	591697.07	2326181. 45	591697.0 7	2326181. 45	—	0.10	—
559	591688.97	2326186. 39	591688.9 7	2326186. 39	—	0.10	—
562	591678.87	2326171. 80	—	—	—	0.10	—
563	591680.40	2326163. 37	—	—	—	0.10	—
561	591717.23	2326138. 32	—	—	—	0.10	—
560	591718.34	2326139. 84	—	—	—	0.10	—
551	591729.36	2326157. 10	—	—	—	0.10	—
550	591727.10	2326157. 93	—	—	—	0.10	—
549	591725.00	2326159. 44	—	—	—	0.10	—
548	591720.55	2326164. 56	—	—	—	0.10	—
556	591710.65	2326173. 41	—	—	—	0.10	—
555	591708.68	2326175. 02	—	—	—	0.10	—
н669У	—	—	591678.6 3	2326171. 49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н670У	—	—	591681.0 5	2326164. 61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н671У	—	—	591716.2 1	2326136. 33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н668У	—	—	591717.2 3	2326137. 85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок

в сведениях о местоположении их границ

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:892				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н668У	н660У	22.27	—	—
н660У	н659У	2.97	—	—
н659У	н658У	2.59	—	—
н658У	н657У	6.78	—	—
н657У	н664У	13.28	—	—
н664У	н663У	2.54	—	—
н663У	н662У	0.36	—	—
н662У	557	12.43	—	—
557	558	1.33	—	—
558	559	9.49	—	—
559	н669У	18.14	—	—
н669У	н670У	7.29	—	—
н670У	н671У	45.12	—	—
н671У	н668У	1.83	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:892		
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	1210±—
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	—
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:901							
Зона № —							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н743У	—	—	591456.0 3	2326367.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н742У	—	—	591475.0 2	2326403.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н744У	—	—	591464.5 3	2326409.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н745У	—	—	591446.0 8	2326373.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ							
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
н743У	—	—	591456.0 3	2326367. 35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
644	591474.75	2326403. 22	—	—	—	0.10	—
645	591464.26	2326409. 22	—	—	—	0.10	—
646	591445.81	2326373. 40	—	—	—	0.10	—
643	591455.76	2326366. 86	—	—	—	0.10	—
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:901							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м		Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка		
от т.	до т.						
1	2	3		4	5		
н743У	н742У	41.02		—	—		
н742У	н744У	12.08		—	—		
н744У	н745У	40.29		—	—		
н745У	н743У	11.91		—	—		
3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:901							
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка				Значение характеристики		
1	2				3		
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²				486±—		
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2				—		
3	Иные сведения				—		
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:920							
Зона № —							
Обозначен ие характерн ых точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическ ая погрешность определения координат характерной точки (Мt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Мt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н459У	—	—	591922.7 3	2326149. 83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н458У	—	—	591930.6 0	2326157. 96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н457У	—	—	591937.4 6	2326164. 43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н463У	—	—	591938.7 4	2326166. 41	Метод спутниковых	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

					геодезических измерений (определений)		
н464У	—	—	591930.1 6	2326171. 50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н465У	—	—	591928.0 4	2326171. 90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н466У	—	—	591922.4 2	2326174. 71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н467У	—	—	591921.7 5	2326173. 75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н468У	—	—	591903.5 9	2326151. 63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н469У	—	—	591907.8 4	2326147. 87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н470У	—	—	591909.8 1	2326145. 38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н461У	—	—	591913.1 7	2326141. 78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н460У	—	—	591917.0 0	2326144. 67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н459У	—	—	591922.7 3	2326149. 83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
411	591913.07	2326142. 43	—	—	—	0.10	—
406	591916.79	2326145. 07	—	—	—	0.10	—
407	591922.56	2326150. 28	—	—	—	0.10	—
408	591930.51	2326158. 50	—	—	—	0.10	—
409	591937.04	2326164. 98	—	—	—	0.10	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ							
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
412	591938.88	2326166.82	—	—	—	0.10	—
413	591930.30	2326171.91	—	—	—	0.10	—
414	591928.18	2326172.31	—	—	—	0.10	—
415	591922.53	2326175.06	—	—	—	0.10	—
410	591921.89	2326174.16	—	—	—	0.10	—
416	591903.73	2326152.04	—	—	—	0.10	—
417	591907.98	2326148.28	—	—	—	0.10	—
418	591909.95	2326145.79	—	—	—	0.10	—
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:920							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
н459У	н458У	11.32	—	—			
н458У	н457У	9.43	—	—			
н457У	н463У	2.36	—	—			
н463У	н464У	9.98	—	—			
н464У	н465У	2.16	—	—			
н465У	н466У	6.28	—	—			
н466У	н467У	1.17	—	—			
н467У	н468У	28.62	—	—			
н468У	н469У	5.67	—	—			
н469У	н470У	3.18	—	—			
н470У	н461У	4.92	—	—			
н461У	н460У	4.80	—	—			
н460У	н459У	7.71	—	—			
3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:920							
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка		Значение характеристики				
1	2		3				
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²		530±—				
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2		—				
3	Иные сведения		—				
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:925							
Зона № —							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Мt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Мt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н539У	—	—	591815.53	2325931.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

н538У	—	—	591827.1 9	2325946. 29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н537У	—	—	591827.2 2	2325947. 74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н593У	—	—	591825.3 3	2325951. 22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н592У	—	—	591816.0 0	2325962. 18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н591У	—	—	591813.1 5	2325964. 78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н590У	—	—	591809.2 6	2325968. 14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н596У	—	—	591805.9 3	2325964. 28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н597У	—	—	591809.6 2	2325961. 28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н598У	—	—	591795.8 1	2325947. 26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н599У	—	—	591794.0 6	2325945. 52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н540У	—	—	591813.8 8	2325928. 65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н539У	—	—	591815.5 3	2325931. 02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
463	591830.84	2325946. 04	—	—	—	0.10	—
476	591813.10	2325964.	—	—	—	0.10	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ							
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							

		61					
477	591809.64	2325968. 25	—	—	—	0.10	—
475	591805.85	2325964. 20	—	—	—	0.10	—
474	591809.23	2325960. 49	—	—	—	0.10	—
473	591796.09	2325946. 70	—	—	—	0.10	—
478	591811.82	2325930. 07	—	—	—	0.10	—
465	591817.55	2325932. 64	—	—	—	0.10	—
464	591825.06	2325940. 88	—	—	—	0.10	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:925				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н539У	н538У	19.21	—	—
н538У	н537У	1.45	—	—
н537У	н593У	3.96	—	—
н593У	н592У	14.39	—	—
н592У	н591У	3.86	—	—
н591У	н590У	5.14	—	—
н590У	н596У	5.10	—	—
н596У	н597У	4.76	—	—
н597У	н598У	19.68	—	—
н598У	н599У	2.47	—	—
н599У	н540У	26.03	—	—
н540У	н539У	2.89	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:925		
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	645±—
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	—
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:1121							
Зона № —							
Обозначен ие характерн ых точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическ ая погрешность определения координат характерной точки (M _i), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _i), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
318	591911.33	2325937. 93	591911.3 3	2325937. 93	—	0.10	—
326	591905.87	2325954. 16	—	—	—	0.10	—
327	591904.49	2325955. 70	—	—	—	0.10	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ							
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							

328	591884.88	2325954. 05	—	—	—	0.10	—
329	591885.50	2325946. 50	—	—	—	0.10	—
319	591888.46	2325931. 71	—	—	—	0.10	—
322	—	—	591912.0 3	2325938. 12	—	0.10	—
н357У	—	—	591906.4 0	2325954. 27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н358У	—	—	591905.0 2	2325955. 81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н359У	—	—	591885.4 1	2325954. 16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н360У	—	—	591886.0 3	2325946. 61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н356У	—	—	591888.9 9	2325931. 82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
318	591911.33	2325937. 93	591911.3 3	2325937. 93	—	0.10	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:1121

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
318	322	0.73	—	—
322	н357У	17.10	—	—
н357У	н358У	2.07	—	—
н358У	н359У	19.68	—	—
н359У	н360У	7.58	—	—
н360У	н356У	15.08	—	—
н356У	318	23.16	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:1121

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	461±—
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	—
3	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:1126

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н618У	—	—	591721.1 4	2326098. 97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
502	591736.30	2326116. 10	591736.3 0	2326116. 10	—	0.10	—
512	591720.20	2326127. 90	591720.2 0	2326127. 90	—	0.10	—
513	591708.10	2326113. 30	591708.1 0	2326113. 30	—	0.10	—
514	591708.20	2326106. 80	591708.2 0	2326106. 80	—	0.10	—
515	591706.50	2326104. 00	—	—	—	0.10	—
516	591715.80	2326093. 30	—	—	—	0.10	—
511	591721.10	2326098. 80	—	—	—	0.10	—
н622У	—	—	591706.1 4	2326103. 40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н620У	—	—	591714.5 8	2326093. 77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н619У	—	—	591720.1 6	2326098. 97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н618У	—	—	591721.1 4	2326098. 97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:1126

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н618У	502	22.87	—	—
502	512	19.96	—	—
512	513	18.96	—	—
513	514	6.50	—	—
514	н622У	3.98	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ							
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
н622У		н620У		12.81		—	
н620У		н619У		7.63		—	
н619У		н618У		0.98		—	
3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:1126							
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка				Значение характеристики		
1	2				3		
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²				532±—		
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2				—		
3	Иные сведения				—		
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:1132							
Зона № —							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Мt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Мt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н342У	—	—	591908.3 9	2325836.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н343У	—	—	591904.7 7	2325852.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
349	591871.24	2325841.11	591871.2 4	2325841.11	—	0.10	—
352	591875.92	2325827.21	—	—	—	0.10	—
296	591907.71	2325836.15	—	—	—	0.10	—
351	591904.11	2325852.31	—	—	—	0.10	—
н383У	—	—	591876.5 4	2325827.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н342У	—	—	591908.3 9	2325836.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:1132							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
н342У	н343У	16.22	—	—			
н343У	349	35.30	—	—			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ							
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
349		н383У		14.73		—	
н383У		н342У		33.09		—	
3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:1132							
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка				Значение характеристики		
1	2				3		
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²				528±—		
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2				—		
3	Иные сведения				—		
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:1134							
Зона № —							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Мt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Мt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н147У	—	—	592035.54	2325755.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н161У	—	—	592030.03	2325775.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н159У	—	—	592010.27	2325768.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н150У	—	—	592015.29	2325750.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н147У	—	—	592035.54	2325755.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
120	592034.89	2325754.80	—	—	—	0.10	—
134	592029.35	2325773.72	—	—	—	0.10	—
132	592009.43	2325768.49	—	—	—	0.10	—
121	592014.71	2325749.77	—	—	—	0.10	—
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:1134							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м		Описание прохождения части границ		Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка	
от т.	до т.						

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1	2	3	4	5
н147У	н161У	20.41	—	—
н161У	н159У	20.71	—	—
н159У	н150У	19.47	—	—
н150У	н147У	20.95	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:1134

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	415±—
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	—
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:1137

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н187У	—	—	591970.0 4	2325755. 52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н188У	—	—	591971.6 7	2325759. 78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н185У	—	—	591971.5 6	2325760. 62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н186У	—	—	591964.3 2	2325781. 97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н189У	—	—	591947.5 9	2325775. 73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н190У	—	—	591945.7 5	2325774. 79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н191У	—	—	591942.5 2	2325768. 11	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

					(определений)		
н192У	—	—	591952.1 7	2325746. 92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н187У	—	—	591970.0 4	2325755. 52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
153	591970.78	2325759. 14	—	—	—	0.10	—
151	591970.60	2325760. 11	—	—	—	0.10	—
152	591963.72	2325781. 58	—	—	—	0.10	—
154	591947.09	2325774. 69	—	—	—	0.10	—
155	591945.32	2325773. 96	—	—	—	0.10	—
156	591941.43	2325766. 51	—	—	—	0.10	—
157	591951.35	2325746. 42	—	—	—	0.10	—
158	591969.44	2325755. 13	—	—	—	0.10	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:1137				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н187У	н188У	4.56	—	—
н188У	н185У	0.85	—	—
н185У	н186У	22.54	—	—
н186У	н189У	17.86	—	—
н189У	н190У	2.07	—	—
н190У	н191У	7.42	—	—
н191У	н192У	23.28	—	—
н192У	н187У	19.83	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:1137		
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	647±—
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	—
3	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:1159

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
297	591912.03	2325818.68	591912.03	2325818.68	—	0.10	—
296	591907.71	2325836.15	—	—	—	0.10	—
352	591875.92	2325827.21	—	—	—	0.10	—
н342У	—	—	591908.39	2325836.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н383У	—	—	591876.54	2325827.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
353	591883.00	2325811.73	591883.00	2325811.73	—	0.10	—
297	591912.03	2325818.68	591912.03	2325818.68	—	0.10	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:1159

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
297	н342У	18.04	—	—
н342У	н383У	33.09	—	—
н383У	353	16.92	—	—
353	297	29.85	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:1159

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м ²	547±—
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	—
3	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:1161

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н273У	—	—	591954.6 6	2325880. 64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н272У	—	—	591951.0 1	2325896. 95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н283У	—	—	591928.4 3	2325886. 63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н279У	—	—	591931.2 5	2325871. 05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н278У	—	—	591939.0 9	2325874. 30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н273У	—	—	591954.6 6	2325880. 64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
243	591954.17	2325880. 22	—	—	—	0.10	—
251	591950.57	2325896. 31	—	—	—	0.10	—
252	591927.94	2325885. 86	—	—	—	0.10	—
244	591930.62	2325870. 57	—	—	—	0.10	—
245	591938.46	2325873. 82	—	—	—	0.10	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:1161

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н273У	н272У	16.71	—	—
н272У	н283У	24.83	—	—
н283У	н279У	15.83	—	—
н279У	н278У	8.49	—	—
н278У	н273У	16.81	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:1161

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	398±—
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	—
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:1169

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н505У	—	—	591884.7 3	2326160. 74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н485У	—	—	591886.6 8	2326163. 29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н484У	—	—	591887.0 3	2326164. 09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н483У	—	—	591872.0 3	2326175. 50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н482У	—	—	591869.3 8	2326177. 23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н481У	—	—	591866.6 2	2326179. 02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н480У	—	—	591864.1 1	2326180. 64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н513У	—	—	591853.2 3	2326166. 60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

н507У	—	—	591870.7 5	2326146. 33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н506У	—	—	591871.0 6	2326146. 65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н505У	—	—	591884.7 3	2326160. 74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
435	591870.16	2326145. 89	—	—	—	0.10	—
436	591870.47	2326146. 21	—	—	—	0.10	—
437	591885.50	2326161. 78	—	—	—	0.10	—
422	591886.09	2326162. 85	—	—	—	0.10	—
423	591886.44	2326163. 65	—	—	—	0.10	—
424	591871.44	2326175. 06	—	—	—	0.10	—
425	591868.79	2326176. 79	—	—	—	0.10	—
426	591866.03	2326178. 58	—	—	—	0.10	—
427	591863.52	2326180. 20	—	—	—	0.10	—
438	591852.64	2326166. 16	—	—	—	0.10	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:1169

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н505У	н485У	3.21	—	—
н485У	н484У	0.87	—	—
н484У	н483У	18.85	—	—
н483У	н482У	3.16	—	—
н482У	н481У	3.29	—	—
н481У	н480У	2.99	—	—
н480У	н513У	17.76	—	—
н513У	н507У	26.79	—	—
н507У	н506У	0.45	—	—
н506У	н505У	19.63	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:1169

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	585±—
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	—
3	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:1209

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н212У	—	—	592058.4 5	2325834. 95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н213У	—	—	592058.4 4	2325838. 16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н214У	—	—	592055.0 3	2325850. 42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н199У	—	—	592054.0 6	2325853. 93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н198У	—	—	592024.3 0	2325841. 26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н215У	—	—	592030.0 1	2325827. 51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н212У	—	—	592058.4 5	2325834. 95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
190	592057.82	2325837. 85	—	—	—	0.10	—
191	592054.41	2325850. 11	—	—	—	0.10	—
176	592053.44	2325853. 62	—	—	—	0.10	—
177	592023.68	2325840. 95	—	—	—	0.10	—
192	592029.39	2325827. 20	—	—	—	0.10	—
193	592057.83	2325834. 64	—	—	—	0.10	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ							
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:1209							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м		Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка		
от т.	до т.						
1	2	3		4	5		
н212У	н213У	3.21		—	—		
н213У	н214У	12.73		—	—		
н214У	н199У	3.64		—	—		
н199У	н198У	32.34		—	—		
н198У	н215У	14.89		—	—		
н215У	н212У	29.40		—	—		
3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:1209							
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка				Значение характеристики		
1	2				3		
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²				534±—		
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2				—		
3	Иные сведения				—		
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:1211							
Зона № —							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1100У	—	—	590988.9 2	2326508. 77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
808	—	—	590992.6 0	2326523. 16	—	0.10	—
831	590992.97	2326524. 54	590992.9 7	2326524. 54	—	0.10	—
832	590968.89	2326530. 70	590968.8 9	2326530. 70	—	0.10	—
835	590964.97	2326515. 11	—	—	—	0.10	—
833	590987.72	2326508. 11	—	—	—	0.10	—
834	590992.55	2326523. 40	—	—	—	0.10	—
н1111У	—	—	590964.8 8	2326514. 86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н1112У	—	—	590987.8 6	2326509. 03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ							
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
н1100У	—	—	590988.9 2	2326508. 77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:1211							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
н1100У	808	14.85	—	—			
808	831	1.43	—	—			
831	832	24.86	—	—			
832	н1111У	16.34	—	—			
н1111У	н1112У	23.71	—	—			
н1112У	н1100У	1.09	—	—			
3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:1211							
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка			Значение характеристики			
1	2			3			
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²			405±—			
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2			—			
3	Иные сведения			—			
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:1301							
Зона № —							
Обозначен ие характерн ых точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическ ая погрешность определения координат характерной точки (Мt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Мt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
479	591769.61	2325965. 43	591769.6 1	2325965. 43	—	0.10	—
480	591784.01	2325982. 01	—	—	—	0.10	—
н600У	—	—	591783.4 2	2325982. 53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н602У	—	—	591771.0 8	2325994. 19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
483	591764.61	2325999. 14	591764.6 1	2325999. 14	—	0.10	—
484	591758.01	2325991. 20	591758.0 1	2325991. 20	—	0.10	—
485	591747.42	2325978. 47	—	—	—	0.10	—
486	—	—	591750.0 5	2325981. 63	—	0.10	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

н603У	—	—	591747.3 6	2325978. 41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
481	591767.29	2325962. 77	591767.2 9	2325962. 77	—	0.10	—
479	591769.61	2325965. 43	591769.6 1	2325965. 43	—	0.10	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:1301

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
479	н600У	21.98	—	—
н600У	н602У	16.98	—	—
н602У	483	8.15	—	—
483	484	10.32	—	—
484	486	12.45	—	—
486	н603У	4.20	—	—
н603У	481	25.33	—	—
481	479	3.53	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:1301

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	670±—
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	—
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:1309

Зона № —

Обозначен ие характерн ых точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическ ая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н389У	—	—	591907.5 5	2326020. 87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
359	591907.39	2326035. 68	591907.3 9	2326035. 68	—	0.10	—
360	591874.72	2326031. 76	591874.7 2	2326031. 76	—	0.10	—
361	591872.30	2326019. 45	—	—	—	0.10	—
358	591907.44	2326021. 00	—	—	—	0.10	—
357	—	—	591872.4 0	2326019. 18	—	0.10	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ							
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
н389У	—	—	591907.5 5	2326020. 87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:1309							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
н389У	359	14.81	—	—			
359	360	32.90	—	—			
360	357	12.79	—	—			
357	н389У	35.19	—	—			
3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:1309							
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка				Значение характеристики		
1	2				3		
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²				461±—		
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2				—		
3	Иные сведения				—		
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:1312							
Зона № —							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Мt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Мt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1098У	—	—	591025.4 5	2326547. 64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н1097У	—	—	591029.2 5	2326563. 17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
801	591005.01	2326570. 61	591005.0 1	2326570. 61	—	0.10	—
804	591000.85	2326555. 08	591000.8 5	2326555. 08	—	0.10	—
802	591024.93	2326545. 66	—	—	—	0.10	—
803	591028.73	2326561. 19	—	—	—	0.10	—
н1098У	—	—	591025.4 5	2326547. 64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ							
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:1312							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
н1098У	н1097У	15.99	—	—			
н1097У	801	25.36	—	—			
801	804	16.08	—	—			
804	н1098У	25.70	—	—			
3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:1312							
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка			Значение характеристики			
1	2			3			
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²			409±—			
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м2			—			
3	Иные сведения			—			
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:1318							
Зона № —							
Обозначен ие характерн ых точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическ ая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
696	591506.87	2326302. 37	591506.8 7	2326302. 37	—	0.10	—
697	591519.58	2326321. 79	591519.5 8	2326321. 79	—	0.10	—
698	591499.17	2326333. 98	591499.1 7	2326333. 98	—	0.10	—
699	591471.37	2326350. 13	—	—	—	0.10	—
700	591462.40	2326336. 33	—	—	—	0.10	—
701	591486.79	2326316. 09	—	—	—	0.10	—
н813У	—	—	591471.9 1	2326350. 96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н814У	—	—	591462.8 6	2326337. 04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н815У	—	—	591486.8 5	2326316. 15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
696	591506.87	2326302. 37	591506.8 7	2326302. 37	—	0.10	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ							
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:1318							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
696	697	23.21	—	—			
697	698	23.77	—	—			
698	н813У	32.12	—	—			
н813У	н814У	16.60	—	—			
н814У	н815У	31.81	—	—			
н815У	696	24.30	—	—			
3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:1318							
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка		Значение характеристики				
1	2		3				
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²		1148±—				
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2		—				
3	Иные сведения		—				
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:36:0416016:518							
Зона № —							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Мt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Мt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
109	592086.49	2325656.67	592086.49	2325656.67	—	0.10	—
110	592080.47	2325676.01	—	—	—	0.10	—
108	—	—	592080.57	2325676.21	—	0.10	—
111	592060.36	2325669.65	592060.36	2325669.65	—	0.10	—
112	592066.84	2325650.59	592066.84	2325650.59	—	0.10	—
109	592086.49	2325656.67	592086.49	2325656.67	—	0.10	—
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:36:0416016:518							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
109	108	20.42	—	—			
108	111	21.25	—	—			
111	112	20.13	—	—			
112	109	20.57	—	—			
3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:36:0416016:518							
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка		Значение характеристики				
1	2		3				
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности		424±—				

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ							
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
1	2				3		
	определения площади (P ± ΔP), м²						
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м2				—		
3	Иные сведения				—		
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:59							
Зона № —							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
877	590974.36	2326569.81	590974.36	2326569.81	—	0.10	—
876	590973.83	2326571.21	590973.83	2326571.21	—	0.10	—
875	590974.93	2326574.88	590974.93	2326574.88	—	0.10	—
874	590976.45	2326577.85	590976.45	2326577.85	—	0.10	—
873	590976.89	2326579.64	590976.89	2326579.64	—	0.10	—
853	590980.59	2326593.13	590980.59	2326593.13	—	0.10	—
854	590957.23	2326601.01	590957.23	2326601.01	—	0.10	—
861	590953.90	2326589.84	590953.90	2326589.84	—	0.10	—
864	590953.71	2326589.19	590953.71	2326589.19	—	0.10	—
863	590948.87	2326574.94	590948.87	2326574.94	—	0.10	—
n1174Y	—	—	590948.54	2326573.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
872	590947.80	2326570.59	590947.80	2326570.59	—	0.10	—
871	590972.89	2326564.05	590972.89	2326564.05	—	0.10	—
877	590974.36	2326569.81	590974.36	2326569.81	—	0.10	—
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:59							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
877	876	1.50	—	—			
876	875	3.83	—	—			
875	874	3.34	—	—			
874	873	1.84	—	—			
873	853	13.99	—	—			
853	854	24.65	—	—			
854	861	11.66	—	—			
861	864	0.68	—	—			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ							
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
864	863	15.05	—	—			
863	н1174У	1.38	—	—			
н1174У	872	3.10	—	—			
872	871	25.93	—	—			
871	877	5.94	—	—			
3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:59							
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка			Значение характеристики			
1	2			3			
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²			777±—			
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2			—			
3	Иные сведения			—			
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:132							
Зона № —							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Мt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Мt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
798	591036.66	2326593.52	591036.66	2326593.52	—	0.10	—
824	591040.77	2326609.76	591040.77	2326609.76	—	0.10	—
818	591016.59	2326617.21	591016.59	2326617.21	—	0.10	—
н1104У	—	—	591016.37	2326616.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
819	591014.33	2326608.96	591014.33	2326608.96	—	0.10	—
820	591012.95	2326604.50	591012.95	2326604.50	—	0.10	—
799	591012.20	2326601.88	591012.20	2326601.88	—	0.10	—
798	591036.66	2326593.52	591036.66	2326593.52	—	0.10	—
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:132							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м		Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка		
от т.	до т.						
1	2	3		4	5		
798	824	16.75		—	—		
824	818	25.30		—	—		
818	н1104У	0.83		—	—		
н1104У	819	7.72		—	—		
819	820	4.67		—	—		
820	799	2.73		—	—		
799	798	25.85		—	—		

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ							
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:132							
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка				Значение характеристики		
1	2				3		
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²				417±—		
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м2				—		
3	Иные сведения				—		
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:154							
Зона № —							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
722	591239.28	2326426.79	591239.28	2326426.79	—	0.10	—
н944У	—	—	591244.14	2326450.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
723	591245.15	2326455.97	591245.15	2326455.97	—	0.10	—
724	591228.74	2326459.28	591228.74	2326459.28	—	0.10	—
725	591223.43	2326429.53	591223.43	2326429.53	—	0.10	—
726	591237.59	2326427.08	591237.59	2326427.08	—	0.10	—
722	591239.28	2326426.79	591239.28	2326426.79	—	0.10	—
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:154							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
722	н944У	24.63	—	—			
н944У	723	5.13	—	—			
723	724	16.74	—	—			
724	725	30.22	—	—			
725	726	14.37	—	—			
726	722	1.71	—	—			
3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:154							
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка				Значение характеристики		
1	2				3		
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²				492±—		
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м2				—		
3	Иные сведения				—		

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ							
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:177 Зона № —							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
567	591783.78	2326101.26	591783.78	2326101.26	—	0.10	—
530	591794.33	2326116.19	591794.33	2326116.19	—	0.10	—
н636У	—	—	591792.65	2326117.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
531	591790.52	2326119.16	591790.52	2326119.16	—	0.10	—
н641У	—	—	591779.26	2326127.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
568	591777.11	2326128.91	591777.11	2326128.91	—	0.10	—
532	591773.24	2326131.76	591773.24	2326131.76	—	0.10	—
566	591756.66	2326108.88	591756.66	2326108.88	—	0.10	—
569	591769.11	2326100.95	591769.11	2326100.95	—	0.10	—
570	591776.41	2326103.10	591776.41	2326103.10	—	0.10	—
567	591783.78	2326101.26	591783.78	2326101.26	—	0.10	—
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:177							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
567	530	18.28	—	—			
530	н636У	2.13	—	—			
н636У	531	2.70	—	—			
531	н641У	13.92	—	—			
н641У	568	2.66	—	—			
568	532	4.81	—	—			
532	566	28.26	—	—			
566	569	14.76	—	—			
569	570	7.61	—	—			
570	567	7.60	—	—			
3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:177							
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка			Значение характеристики			
1	2			3			
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²			660±—			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ		
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок		
в сведениях о местоположении их границ		

1	2	3
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м2	—
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:178 Зона № —							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
470	591746.29	2326022.16	591746.29	2326022.16	—	0.10	—
468	591759.18	2326037.74	591759.18	2326037.74	—	0.10	—
н574У	—	—	591752.96	2326043.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
467	591741.49	2326053.71	591741.49	2326053.71	—	0.10	—
472	591727.41	2326038.22	591727.41	2326038.22	—	0.10	—
470	591746.29	2326022.16	591746.29	2326022.16	—	0.10	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:178				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
470	468	20.22	—	—
468	н574У	8.38	—	—
н574У	467	15.45	—	—
467	472	20.93	—	—
472	470	24.79	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:178		
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	500±—
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м2	—
3	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:181

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
471	591761.54	2326009.09	591761.54	2326009.09	—	0.10	—
469	591774.12	2326024.46	591774.12	2326024.46	—	0.10	—
н578У	—	—	591769.08	2326028.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
468	591759.18	2326037.74	591759.18	2326037.74	—	0.10	—
470	591746.29	2326022.16	591746.29	2326022.16	—	0.10	—
471	591761.54	2326009.09	591761.54	2326009.09	—	0.10	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:181

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
471	469	19.86	—	—
469	н578У	6.74	—	—
н578У	468	13.25	—	—
468	470	20.22	—	—
470	471	20.08	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:181

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	401±—
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	—
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:208

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
571	591780.25	2326166.80	591780.25	2326166.80	—	0.10	—
572	591808.30	2326208.	591808.3	2326208.	—	0.10	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ							
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
		09	0	09			
573	591799.59	2326217.21	591799.59	2326217.21	—	0.10	—
н678У	—	—	591797.77	2326214.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
574	591788.63	2326201.91	591788.63	2326201.91	—	0.10	—
575	591770.05	2326173.37	591770.05	2326173.37	—	0.10	—
571	591780.25	2326166.80	591780.25	2326166.80	—	0.10	—
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:208							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м		Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка		
от т.	до т.						
1	2	3		4	5		
571	572	49.92		—	—		
572	573	12.61		—	—		
573	н678У	3.12		—	—		
н678У	574	15.70		—	—		
574	575	34.06		—	—		
575	571	12.13		—	—		
3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:208							
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка			Значение характеристики			
1	2			3			
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²			643±—			
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2			—			
3	Иные сведения			—			
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:487							
Зона № —							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
578	591734.99	2326225.62	591734.99	2326225.62	—	0.10	—
577	591720.75	2326203.57	591720.75	2326203.57	—	0.10	—
576	591729.54	2326198.37	591729.54	2326198.37	—	0.10	—
н695У	—	—	591749.84	2326231.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
580	591759.01	2326245.97	591759.01	2326245.97	—	0.10	—
581	591749.75	2326250.	591749.75	2326250.	—	0.10	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ							
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
		22	5	22			
579	591744.76	2326241.60	591744.76	2326241.60	—	0.10	—
578	591734.99	2326225.62	591734.99	2326225.62	—	0.10	—
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:487							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
578	577	26.25	—	—			
577	576	10.21	—	—			
576	н695У	38.57	—	—			
н695У	580	17.42	—	—			
580	581	10.19	—	—			
581	579	9.96	—	—			
579	578	18.73	—	—			
3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:487							
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка			Значение характеристики			
1	2			3			
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²			549±—			
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2			—			
3	Иные сведения			—			
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:500							
Зона № —							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Мt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Мt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
22	592161.60	2325560.97	592161.60	2325560.97	—	0.10	—
26	592153.04	2325590.60	592153.04	2325590.60	—	0.10	—
28	—	—	592143.39	2325587.80	—	0.10	—
27	592139.03	2325586.53	592139.03	2325586.53	—	0.10	—
21	592147.62	2325556.28	592147.62	2325556.28	—	0.10	—
22	592161.60	2325560.97	592161.60	2325560.97	—	0.10	—
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:500							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
22	26	30.84	—	—			
26	28	10.05	—	—			
28	27	4.54	—	—			
27	21	31.45	—	—			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ							
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок							
в сведениях о местоположении их границ							
21		22		14.75		—	
3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:500							
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка				Значение характеристики		
1	2				3		
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²				457±—		
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м2				—		
3	Иные сведения				—		
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:916							
Зона № —							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
613	591572.98	2326295.55	591572.98	2326295.55	—	0.10	—
612	591592.87	2326332.99	591592.87	2326332.99	—	0.10	—
614	591583.13	2326338.76	591583.13	2326338.76	—	0.10	—
н717У	—	—	591580.48	2326333.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
611	591563.20	2326301.26	591563.20	2326301.26	—	0.10	—
613	591572.98	2326295.55	591572.98	2326295.55	—	0.10	—
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:916							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м		Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка		
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
613	612	42.40	—	—			
612	614	11.32	—	—			
614	н717У	5.64	—	—			
н717У	611	36.83	—	—			
611	613	11.32	—	—			
3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:916							
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка				Значение характеристики		
1	2				3		
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²				480±—		
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м2				—		
3	Иные сведения				—		

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:924 Зона № —							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
761	591146.62	2326474.60	591146.62	2326474.60	—	0.10	—
760	591150.96	2326494.48	591150.96	2326494.48	—	0.10	—
763	591128.31	2326506.15	591128.31	2326506.15	—	0.10	—
764	591123.79	2326486.67	591123.79	2326486.67	—	0.10	—
н1006У	—	—	591140.33	2326477.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
761	591146.62	2326474.60	591146.62	2326474.60	—	0.10	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:924				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
761	760	20.35	—	—
760	763	25.48	—	—
763	764	20.00	—	—
764	н1006У	18.71	—	—
н1006У	761	7.12	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:924		
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	500±—
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	—
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:1124 Зона № —							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
583	591667.25	2326236.93	591667.25	2326236.93	—	0.10	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ							
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							

584	591689.66	2326276.41	591689.66	2326276.41	—	0.10	—
585	591688.54	2326277.07	591688.54	2326277.07	—	0.10	—
586	591688.55	2326277.98	591688.55	2326277.98	—	0.10	—
587	591681.16	2326282.47	591681.16	2326282.47	—	0.10	—
н696У	—	—	591679.66	2326279.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
582	591658.39	2326241.89	591658.39	2326241.89	—	0.10	—
583	591667.25	2326236.93	591667.25	2326236.93	—	0.10	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:1124				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
583	584	45.40	—	—
584	585	1.30	—	—
585	586	0.91	—	—
586	587	8.65	—	—
587	н696У	3.07	—	—
н696У	582	43.46	—	—
582	583	10.15	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:1124		
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	475±—
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м2	—
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:1128							
Зона № —							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
846	590965.73	2326635.78	590965.73	2326635.78	—	0.10	—
847	590966.98	2326640.33	590966.98	2326640.33	—	0.10	—
848	590968.87	2326646.31	590968.87	2326646.31	—	0.10	—
836	590970.42	2326651.19	590970.42	2326651.19	—	0.10	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ							
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
н1166У	—	—	590969.3 1	2326651. 47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
837	590968.62	2326651. 65	590968.6 2	2326651. 65	—	0.10	—
857	590945.70	2326660. 31	590945.7 0	2326660. 31	—	0.10	—
859	590941.97	2326644. 32	590941.9 7	2326644. 32	—	0.10	—
846	590965.73	2326635. 78	590965.7 3	2326635. 78	—	0.10	—
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:1128							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м		Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка		
от т.	до т.						
1	2	3		4		5	
846	847	4.72		—		—	
847	848	6.27		—		—	
848	836	5.12		—		—	
836	н1166У	1.14		—		—	
н1166У	837	0.71		—		—	
837	857	24.50		—		—	
857	859	16.42		—		—	
859	846	25.25		—		—	
3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:1128							
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка				Значение характеристики		
1	2				3		
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²				414±—		
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2				—		
3	Иные сведения				—		
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:1368							
Зона № —							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Мi), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Мi), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
92	592080.78	2325579. 53	592080.7 8	2325579. 53	—	0.10	—
93	592079.78	2325583. 60	592079.7 8	2325583. 60	—	0.10	—
94	592086.87	2325586. 43	592086.8 7	2325586. 43	—	0.10	—
97	592086.29	2325588. 70	592086.2 9	2325588. 70	—	0.10	—
98	592084.16	2325594. 87	592084.1 6	2325594. 87	—	0.10	—
99	592080.99	2325605. 59	592080.9 9	2325605. 59	—	0.10	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ							
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							

101	592072.17	2325602. 56	592072.1 7	2325602. 56	—	0.10	—
102	592055.53	2325591. 53	592055.5 3	2325591. 53	—	0.10	—
103	592061.75	2325573. 86	592061.7 5	2325573. 86	—	0.10	—
104	592071.05	2325576. 36	592071.0 5	2325576. 36	—	0.10	—
н106У	—	—	592072.8 7	2325576. 95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
92	592080.78	2325579. 53	592080.7 8	2325579. 53	—	0.10	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:1368				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
92	93	4.19	—	—
93	94	7.63	—	—
94	97	2.34	—	—
97	98	6.53	—	—
98	99	11.18	—	—
99	101	9.33	—	—
101	102	19.96	—	—
102	103	18.73	—	—
103	104	9.63	—	—
104	н106У	1.91	—	—
н106У	92	8.32	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:30:0905001:1368		
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	604±—
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м2	—
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:36:0416016:502							
Зона № —							
Обозначен ие характерн ых точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическ ая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
72	592138.51	2325491. 82	592138.5 1	2325491. 82	—	0.10	—
73	592154.12	2325497. 64	592154.1 2	2325497. 64	—	0.10	—
74	592157.98	2325499. 18	592157.9 8	2325499. 18	—	0.10	—
75	592158.22	2325499. 27	592158.2 2	2325499. 27	—	0.10	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ							
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
61	592154.78	2325512.94	592154.78	2325512.94	—	0.10	—
62	592133.07	2325504.36	—	—	—	0.10	—
н82У	—	—	592133.48	2325504.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
63	592114.49	2325496.57	592114.49	2325496.57	—	0.10	—
76	592112.51	2325495.71	592112.51	2325495.71	—	0.10	—
77	592118.28	2325484.01	592118.28	2325484.01	—	0.10	—
78	592118.84	2325484.23	592118.84	2325484.23	—	0.10	—
79	592130.55	2325488.88	592130.55	2325488.88	—	0.10	—
72	592138.51	2325491.82	592138.51	2325491.82	—	0.10	—
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:36:0416016:502							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м		Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка		
от т.	до т.						
1	2	3		4	5		
72	73	16.66		—	—		
73	74	4.16		—	—		
74	75	0.26		—	—		
75	61	14.10		—	—		
61	н82У	22.90		—	—		
н82У	63	20.59		—	—		
63	76	2.16		—	—		
76	77	13.05		—	—		
77	78	0.60		—	—		
78	79	12.60		—	—		
79	72	8.49		—	—		
3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:36:0416016:502							
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка			Значение характеристики			
1	2			3			
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²			600±—			
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2			—			
3	Иные сведения			—			
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:36:0416016:529							
Зона № —							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Мt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Мt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н104У	—	—	592104.90	2325591.67	Метод спутниковых	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

					геодезических измерений (определений)		
91	592106.40	2325592.11	592106.40	2325592.11	—	0.10	—
95	592103.29	2325602.34	592103.29	2325602.34	—	0.10	—
96	592102.71	2325604.57	592102.71	2325604.57	—	0.10	—
н120У	—	—	592100.50	2325611.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
100	592100.42	2325611.35	592100.42	2325611.35	—	0.10	—
99	592080.99	2325605.59	592080.99	2325605.59	—	0.10	—
98	592084.16	2325594.87	592084.16	2325594.87	—	0.10	—
97	592086.29	2325588.70	592086.29	2325588.70	—	0.10	—
94	592086.87	2325586.43	592086.87	2325586.43	—	0.10	—
н104У	—	—	592104.90	2325591.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:36:0416016:529				
Обозначение части границ	Горизонтальное проложение (S), м		Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.				
1	2	3	4	5
н104У	91	1.56	—	—
91	95	10.69	—	—
95	96	2.30	—	—
96	н120У	6.91	—	—
н120У	100	0.24	—	—
100	99	20.27	—	—
99	98	11.18	—	—
98	97	6.53	—	—
97	94	2.34	—	—
94	н104У	18.78	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:36:0416016:529		
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	410±—
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	—
3	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ
Схема границ земельных участков

Основной лист




Масштаб 1: 22609

Условные обозначения:

-  — область выносного листа,
- 23** — номер выносного листа.

Остальные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.


Выносной лист №1



Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ
Схема границ земельных участков

Выносной лист №2




Масштаб 1:500

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ
Схема границ земельных участков


Выносной лист №3



Масштаб 1:500

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.


Выносной лист №4



Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ
Схема границ земельных участков

Выносной лист №5




Масштаб 1:500

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ
Схема границ земельных участков

Выносной лист №6




Масштаб 1:500

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ
Схема границ земельных участков

Выносной лист №7




Масштаб 1:500

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ
Схема границ земельных участков

Выносной лист №8




Масштаб 1:500

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ
Схема границ земельных участков

Выносной лист №9




Масштаб 1:500

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Схема границ земельных участков

Выносной лист №10




Масштаб 1:500

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Схема границ земельных участков

Выносной лист №11




Масштаб 1:500

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ
Схема границ земельных участков

Выносной лист №12




Масштаб 1:500

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ
Схема границ земельных участков

Выносной лист №13




Масштаб 1:500

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Схема границ земельных участков

Выносной лист №14




Масштаб 1:500

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ
Схема границ земельных участков

Выносной лист №15




Масштаб 1:500

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Схема границ земельных участков

Выносной лист №16




Масштаб 1:500

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ
Схема границ земельных участков

Выносной лист №17




Масштаб 1:500

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ
Схема границ земельных участков

Выносной лист №18




Масштаб 1:500

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ
Схема границ земельных участков

Выносной лист №19




Масштаб 1:500

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ
Схема границ земельных участков


Выносной лист №20



Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ
Схема границ земельных участков

Выносной лист №21




Масштаб 1:500

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ
Схема границ земельных участков

Выносной лист №22




Масштаб 1:500

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ
Схема границ земельных участков

Выносной лист №23




Масштаб 1:500

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ
Схема границ земельных участков

Выносной лист №24




Масштаб 1:500

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ
Схема границ земельных участков

Выносной лист №25




Масштаб 1:500

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ
Схема границ земельных участков

Выносной лист №26




Масштаб 1:500

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ
Схема границ земельных участков

Выносной лист №27




Масштаб 1:500

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Схема границ земельных участков

Выносной лист №28




Масштаб 1:500

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

Схема границ земельных участков

Выносной лист №29




Масштаб 1:500

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ
Схема границ земельных участков

Выносной лист №30




Масштаб 1:500

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ
Схема границ земельных участков

Выносной лист №31




Масштаб 1:500

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Схема границ земельных участков

Выносной лист №32




Масштаб 1:500

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Схема границ земельных участков

Выносной лист №33




Масштаб 1:500

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Схема границ земельных участков

Выносной лист №34




Масштаб 1:500

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ
Схема границ земельных участков

Выносной лист №35




Масштаб 1:500

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Схема границ земельных участков

Выносной лист №36




Масштаб 1:500

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Схема границ земельных участков

Выносной лист №37




Масштаб 1:500

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ
Схема границ земельных участков

Выносной лист №38




Масштаб 1:500

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ
Схема границ земельных участков

Выносной лист №39




Масштаб 1:500

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ
Схема границ земельных участков

Выносной лист №40




Масштаб 1:500

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

Схема границ земельных участков

Выносной лист №41




Масштаб 1:500

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Схема границ земельных участков

Выносной лист №42




Масштаб 1:500

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ
Схема границ земельных участков

Выносной лист №43




Масштаб 1:500

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ
Схема границ земельных участков

Выносной лист №44




Масштаб 1:500

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ
Схема границ земельных участков

Выносной лист №45




Масштаб 1:500

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

Схема границ земельных участков

Выносной лист №46




Масштаб 1:500

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

Схема границ земельных участков

Выносной лист №47




Масштаб 1:500

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ
Схема границ земельных участков

Выносной лист №48




Масштаб 1:500

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ
Схема границ земельных участков

Выносной лист №49




Масштаб 1:500

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ
Схема границ земельных участков

Выносной лист №50




Масштаб 1:500

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ
Схема границ земельных участков

Выносной лист №51




Масштаб 1:500

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ
Схема границ земельных участков

Выносной лист №52




Масштаб 1:500

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ
Схема границ земельных участков


Выносной лист №53



Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ
Схема границ земельных участков

Выносной лист №54




Масштаб 1:500

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ
Схема границ земельных участков

Выносной лист №55




Масштаб 1:500

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ
Схема границ земельных участков

Выносной лист №56




Масштаб 1:500

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ
Схема границ земельных участков

Выносной лист №57




Масштаб 1:500

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Схема границ земельных участков

Выносной лист №58




Масштаб 1:500

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ
Схема границ земельных участков

Выносной лист №59




Масштаб 1:500

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ
Схема границ земельных участков

Выносной лист №60




Масштаб 1:500

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ
Схема границ земельных участков

Выносной лист №61




Масштаб 1:500

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ
Схема границ земельных участков

Выносной лист №62




Масштаб 1:500

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Схема границ земельных участков

Выносной лист №63



Масштаб 1:500

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Схема границ земельных участков

Условные обозначения:

	– существующая часть границы земельного участка,
	– вновь образованная или уточненная часть границы земельного участка,
	– характерная точка границы земельного участка,
	– часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, образованного проекцией существующего наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства,
	– часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, образованного проекцией вновь образованного наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства,
	– часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, образованного проекцией существующего наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства,
	– часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, образованного проекцией вновь образованного наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства,
	– часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, образованного проекцией существующего подземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства,
	– часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, образованного проекцией вновь образованного подземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства,
	– характерная точка контура здания,