



**АДМИНИСТРАЦИЯ КОПЕЙСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПРОТОКОЛ
заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
Копейского городского округа**

г. Копейск

от 12 мая 2025 года № 3

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ
Глава городского округа,
председатель комиссии
Логанова Светлана Владимировна

Присутствовали:
(члены комиссии по
предупреждению и
ликвидации
чрезвычайных
ситуаций и
обеспечению
пожарной безопасности
Копейского городского
округа)

Арасланов А.Н.
Филиппов А.С.
Блинов Д.Г.
Ангеловский А.А.
Гиске Е.К.
Тофан Е.В.
Санников А.И.

Михеев М.Ю.
Горохов В.Г.
Пятков А.В.
Фомин Д.В.
Чеурин С.П.
Быковская С.А.

Приглашены:
Белоусова Н.В.
Менделевич Н.А.
Хлынина М.Н.
Аксель С.А.
Тырсин Г.П.
Гинтер В.О.
Савин Ю.Н.
Фендель Ю.В.

1. «О развитии оползневых процессов бортов карьера «Копейский».

(Чеурин С.П. Тырсин Г.П. Блинов Д.Г. Фендель Ю.В. Гинтер В.О.)

Слушали: информацию начальника МУ «Управление гражданской защиты населения» Копейского городского округа (Блинов Д.Г.), который сообщил:

До 2006 года в Челябинский угольный бассейн входили более 25 шахт и четыре разреза расположенных на территории Копейского городского округа, самые крупные из которых: «Красная Горнячка», «Подозёрная», «Калачевская», «Октябрьская», «Центральная», «Комсомольская», «Капитальная» и разрез «Копейский», с глубиной подземных выработок от 100 до 850 м. Добыча угля прекращена в 2006-2009 г.г., в связи с банкротством в 2006 году ОАО «Челябинскуголь» и падение спроса со стороны потребителей.

Вместе с тем, при наличии консервации шахт в Копейском городском округе сохраняется угроза возникновения чрезвычайных ситуаций на территориях, пострадавших от ведения горных работ. В связи с закрытием шахт и угольного разреза на территории городского округа усиливаются процессы подтопления местности и связанные с этим деформации рыхлых отложений, увеличивается площадь эндогенных пожаров на хвостохранилище и шлакоотстойниках угольных шахт, обогатительных фабрик.

Территория Копейского городского округа находится в контуре депрессионной воронки подземных вод. Большую роль в понижении уровня грунтовых вод и осушении территорий играла откачка шахтных вод в ходе добычи угля.

В 2006-2008 гг. за счет средств федерального бюджета в составе государственной программы по реструктуризации угольной промышленности реализован проект ликвидации шахты «Красная Горнячка». В отношении остальных шахт и разреза «Копейский» работы по ликвидации последствий проведены не были.

При этом при реализации государственной программы по реструктуризации шахт не были учтены:

- гидравлическая связь шахты «Красная Горнячка», с шахтой «Центральная», что приводит к регулярному значительному подтоплению территорий ряда поселков Горняк, РМЗ, Кадровик (потенциально 1234 домовладения).

- последующее негативное влияние на окружающую среду шлакоотвала (*Справочно: возгорания хвостохранилища обогатительной фабрики*) в результате которого с 2016 года на озере Курочкино, вблизи поселка Старокамышинск (численность проживающего населения: 11 200 человек) постоянными стали эндогенные пожары с потенциальной площадью возгорания около 45 га (2019-2021 годах локализованы пожары на площади до 1 га, ранее она решалась путем наполнения озера. Сейчас-путем устройства «глиняного замка» на площадях возгорания).

Горными работами нарушены ориентировочно 593 гектара земли.

Ситуация осложняется тем, что шахта «Центральная» и действовавший с 1981 по 2002 годы разрез «Копейский» имеют общие шахтные поля и гидравлическое сообщение. Из-за прекращения в марте 2006 года откачки воды из шахты «Центральная» и затопления выработанного пространства разреза «Копейский» возникла опасность сдвиговых деформаций западного борта разреза.

Быстрый подъем уровня воды в разрезе грозит обрушением бортов уже в ближайшие годы.

В 2008 году Уральским филиалом ВНИМИ по заказу АО «Копейский машзавод» для предотвращения оползневых явлений на Западном борту разреза выполнен проект рекультивации разреза с отсыпкой внутреннего отвала. Данный проект не был реализован, что привело к образованию оползня вблизи заводской территории с оседанием борта на 15 метров.

В 2016 году АО «Копейский машзавод» провел оценку состояния западного борта, по которой ООО «Урал-ГипроЦентр» (г. Челябинск) выполнен проект укрепления борта. Весной 2019 года проект реализован (откос оползневого участка укреплен отсыпкой грунта).

Уральский филиал ВНИМИ по заказу АО «Копейский машзавод» по настоящее время осуществляет мониторинг состояния оползневого участка.

На сегодняшний день ориентировочная площадь схода оползня по трещине на западном борту разреза «Копейский» составляет более 350 метров. Приток подземных вод в шахту «Центральная» составляет около 250 кубических метров в час, что может привести к подтоплению и разрушению промышленных строений и зданий, АО «Копейский машиностроительный завод», а также жилых домостроений.

(Справочно: в границах горного отвода шахты «Центральная» и разреза «Копейский» расположено 303 домостроения общей площадью 14 653,9 кв.м. Для расселения необходимо, по оценкам 2023г. финансирование в размере 464 894 977,50 руб., с учетом 20% превышения - 557 873 973,00 руб).

После прекращения эксплуатации шахты «Центральная» и разреза «Копейский» на прилегающих территориях созданы все предпосылки для возникновения ЧС федерального характера.

В 2020 году по заказу Минэнерго России ООО «Пермэнергоаудит», выполнена работа по теме «Разработка прогноза развития гидрологической ситуации группы ликвидированных и брошенных шахт и разреза, расположенных на территории Копейского городского округа (шахты «Красная Горнячка», «Подозёрная», «Калачевская», «Октябрьская», «Центральная», «Комсомольская», «Капитальная» и разрез «Копейский») с разработкой концепции оптимальной схемы водопонижения и мероприятий, исключающих подтопление поверхности.

Согласно отчета ООО «Пермэнергоаудит», на 2021 год заполнение депрессионной воронки от шахтного водоотлива шахт «Подозёрная», «Комсомольская», «Капитальная» практически завершено, шахт «Калачевская» и «Октябрьская» - завершилось.

Заполнение депрессионной воронки шахты «Центральная» продолжается, так же, как и затопление разреза «Копейский». При этом создаются угрозы оползней и подтопления близлежащих территорий.

По результатам отчета ФГУУ «ГУРШ» (Федеральное государственное бюджетное учреждение по вопросам реорганизации и ликвидации нерентабельных шахт и разрезов) рекомендована, разработка единого проекта водопонижения на территории Копейского городского округа с разработкой концепции оптимальной схемы водопонижения и мероприятий, исключающих подтопление поверхности. Данные рекомендации утверждены протоколом от 18.02.2022 г. и согласованы с

директором Департамента внешнеэкономического сотрудничества и развития топливных рынков Минэнерго России С. В. Мочальниковым, утвержденного директором ФГБУ

«ГУРШ» А. В. Моисеенковым. С целью комплексного решения проблемы водопонижения на территории Копейского городского округа заключен муниципальный контракт № 086-085 от 14.04.2023 на разработку единого проекта водопонижения на территории Копейского городского округа с подрядной организацией ОАО «ВИОГЕМ» г. Белгород.

В настоящее время проект находится на этапе разработки. Конечной целью является внедрение комплекса мероприятий и понижения уровня грунтовых вод на территории Копейского городского округа.

В связи с введением режима ЧС федерального уровня на всей территории Белгородской области сроки окончания разработки проекта перенесены:

- срок оказания услуг по муниципальному контракту 01.08.2025, срок действия муниципального контракта 31.12.2025 года.

В соответствии с приказом Роснедр от 19.12.2023 № 754 «Об утверждении состава, и сроков представления информационной продукции государственного мониторинга состояния недр получателям информации» филиалом ФГБУ «Гидроспецгеология» «Уральский региональный центр ГСМН» проведено инженерно-геологическое обследование 03.08.2024 на территории г. Копейска, в связи с активизацией оползневых процессов на борту Копейского разреза.

(Справочно: протяженность пешего маршрутного обследования – 5,0 км, площадь участка 2 км².)

Обследованы 5 проявлений опасных горных процессов, где произошла активизация процессов. Дата начала активизации: весна 2024 г. Дата окончания активизации: не завершилась.)

В результате обследования установлено, в 2006 г. была прекращена откачка воды из карьера, что привело его заполнению. Гидродинамическая и гидрохимическая обстановка на этой территории существенно нарушена отработкой бурогоугольных залежей с опасными геологическими последствиями для сложившейся жилой и промышленной застройки, проблематичностью хозяйственного использования земель, что требует выполнения систематического мониторингового контроля и защитных капитальных мероприятий.

Мониторинговые наблюдения за опасными горными процессами ведутся с 2008 г. для оценки динамики и активности комплекса гравитационных процессов и овражной эрозии по бортам затапливаемых угольных разрезов. За период наблюдений неоднократно фиксировались активизации наблюдаемых процессов.

Образованию оползневого процесса способствовал комплекс факторов, основными из, которых являются:

- физические - выветривание и потеря устойчивости борта карьера, сложенного склонными к выветриванию малопрочными породами;
- метеорологические - периоды весеннего: снеготаяния и выпадения ливневых или продолжительных дождевых осадков;
- гидрогеологические - подъем уровня воды в карьере при его затоплении подземными водами;
- техногенные - наличие утечек на бортах карьера.

Фактором активизации оползневого процесса прослужили атмосферные осадки и повышение уреза воды в карьере.

По состоянию на 02.08.2024 абсолютная отметка уреза воды в карьере Копейский составила + 172,912 м, что на 2 м выше относительно уровня 2023 года (по состоянию на 06.05.2024 отметка была + 171,770 м). Представителями АО «Копейский машиностроительный завод» проведены замеры уреза воды по состоянию на 16.04.2025, отметка составила + 174, 4м (данные документально не подтверждены).

(Справочно: Режимные наблюдения за уровнями подземных вод ведутся УРЦ ГМСН в наблюдательных скважинах К-1Н И-К-2Н. Скважина К-1Н расположена вблизи уреза воды карьера пласта VIII, скважина К-2Н - на приводораздельном склоне.

В июле 2024 г. в скважине К.-1Н наблюдается повышение уровня подземных вод от величины 1,0 м от поверхности земли (10.07.2024) до 0,61 м (31.07.2024). В 2023-г. в аналогичный период уровень подземных вод составил 2,95 м. В наблюдательной скважине К-2Н уровень подземных вод в июле 2024 г. поднялся от отметки 4,36 м от поверхности земли (10.07.2024) до 4,09 м (31.07.2024). В 2023 г.-5,6.4 м.)

По результатам обследования 28.07.2024 на западном борту разреза Копейский зафиксирован оползень-поток, максимальной шириной 83 м, длиной 14,3 -м, общей площадью 10690 м².

На теле оползня наблюдаются множественные трещины отрыва и вывалы грунта. В результате схода оползня, секции-металлического ограждения завода на протяжении 18 м были, деформированы, на технологической дороге завода наблюдаются трещины. В ходе обследования, даны рекомендации для разработки мероприятий по предотвращению развития оползневого процесса, необходимо выполнить комплекс мероприятий по инженерной защите оползневого склона. Строительство сооружений инженерной защиты должно быть основано на инженерно-геологических изысканиях.

Оползневые процессы бортов разреза наблюдаются с 2015 года, в текущем 2025 году 09 и 14 апреля эрозионно-оползневые процессы вновь имели место на западном борте разреза «Копейский», в том числе на одном участке повлекли частичное разрушение ограждения по периметру производственной площадки АО «Копейский машиностроительный завод».

В ходе проведенного 16.04.2025 совместного осмотра (представителей областной прокуратуры, природоохранной прокуратуры, прокуратуры г. Копейска, представителей администрации города, Минэкологии, Министерства общественной безопасности и Росреестра) территории АО «Копейский машиностроительный завод», территории бывшего разреза «Копейский», шахты «Центральная» инспектором государственного земельного надзора Копейского отдела Управления Росреестра по Челябинской области проведены измерения спутниковым геодезическим оборудованием.

По данным представителя Росреестра установлено, что оползень в апреле 2025 года сошел в пределах земельного участка с кадастровым номером 74:30:0000000:20, площадью 2309971 кв.м., правообладателем которого является Российская Федерация.

Во исполнение поручения заместителя Министра энергетики Российской Федерации Яновского А.Б. от 23.07.2015, определено количество домов, расположенных в границах вероятных разрушений в результате деформации бортов горных выработок шахты «Центральная» и угольного разреза «Копейский». В границах горного отвода шахты «Центральная» располагается 22 производственных объекта общей площадью 89814 кв.м, и 303 жилых домостроения общей площадью 14653.9 кв.м., количество проживающих граждан - 1076 человек.

В целях оценки рисков в 2018 году размещения жилого сектора в непосредственной близости от борта разреза «Копейский» специалистами отдела экологии и природопользования администрации Копейского городского округа проведен обход жилых домов, расположенных на улице Полевой, пер. Клубном и пер. 2-ом Клубном. В зону риска попадают 50 жилых домов с количеством проживающего населения 119 человек.

На случай возникновения ЧС, подготовлен План эвакуации населения при ЧС, связанной с обрушением бортов карьера. В Плане предусмотрены необходимые первоначальные мероприятия, функциональные группы, места размещения граждан и календарный план работ. Данный План согласован и утвержден ГУ МЧС по Челябинской области, в 2025 году внесены соответствующие коррективы.

Так же на основе проведенных изысканий ООО «ПАНЭКС» г. Екатеринбурга, доктором геолого-минералогических наук Л.С. Рыбниковой, разработан Прогноз развития гидрогеологической ситуации на территории Копейского городского округа для группы ликвидированных и брошенных шахт и разреза.

Данным прогнозом:

- Дана оценка состояния поверхности горных отводов ликвидированных шахт;
- Определены режимные сети наблюдательных скважин для проведения гидрогеологического мониторинга;
- Дан прогноз развития гидрогеохимической ситуации;
- Выработан горно-гидрогеологический прогноз и концепция оптимальной схемы водоотливов и мероприятий, исключающих подтопление поверхности;
- Дана оценка и прогноз сдвижений и деформаций земной поверхности в результате отработки шахт и рекомендации администрации г. Копейска по принятию управляющих решений для предотвращения и минимизации негативных техно-природных процессов.

При этом смоделированы ситуации, связанные с подтоплением и разрушением бортов карьера. Особо отмечены: перечень домов, улиц подверженных влиянию горных выработок, сценарий затопления карьера по годам с предельным уровнем затопления 194 метра. В Прогнозе отмечено, что в настоящее время и в дальнейшем не существует угрозы подтопления территории завода.

В части подтопления домов по переулку Клубный. В 2024-2025г.г. в связи с обильными осадками наблюдается подтопление земельного участка по адресу: г. Копейск, пер. 2-й Клубный, д. 28А, в августе 2024 года на данном участке проводилась откачка воды в разрез «Копейский», так как ближайшие иные места сброса воды отсутствуют. В сентябре 2024 года прокуратурой г. Копейска в адрес Главы Копейского городского округа было направлено письмо, с предложением

исключить факты сброса воды в разрез «Копейский» и обеспечить ликвидацию канализационных стоков, поступающих в переулок 2-й Клубный. В адрес администрации Копейского городского округа неоднократно поступали обращения от гражданина Салимова С.Р., жителя данного адреса об откачке воды и ликвидации стоков с стекающих с АО «Копейский машиностроительный завод».

На основании изложенного предлагается членам комиссии утвердить протокольные поручения:

1. Продолжить откачку воды с адреса переулок 2-й Клубный, с сбросом воды в разрез «Копейский».

2. МУ «Управление гражданской защиты населения» Копейского городского округа и АО «Копейский машиностроительный завод» ежеквартально проводить совместные обследования прибортовой полосы разреза «Копейский» и мониторинг складывающейся обстановки, с целью контроля за оползневой ситуацией.

3. МУ Копейского городского округа «Управление строительства», - установить реперные точки с целью дальнейшего мониторинга состояния бортов разреза «Копейский», а также уровня воды в разрезе.

4. Заместителю Главы по жилищно-коммунальным вопросам - при необходимости организовать мероприятия по понижению уровня воды в разрезе «Копейский» в соответствии с проектными и изыскательскими работами ООО «ПАНЭКС» и ООО «ВИОГЕМ».

5. АО «Копейский машиностроительный завод»:

- Провести мероприятия по предотвращению развития оползневого процесса на территории предприятия и выполнить комплекс инженерной защиты на своей территории рекомендованный ФГБУ «Гидроспецгеология» (исх. № 03/520 от 08.08.2024);

- Разработать мероприятия по отводу канализационных и сточных вод с территории предприятия в централизованную систему водоотведения;

- Провести ремонтные работы ограждений (забора), с учетом укрепления фундамента забора и бортов оползня.

6. Задействованным службам Копейского городского округа:

- Спланировать и организовать выполнение комплекса превентивных мероприятий по предупреждению, снижению риска возникновения чрезвычайных ситуаций и уменьшения их последствий на подведомственных территориях.

- Привести органы управления, силы и средства муниципальных звеньев территориальной подсистемы РСЧС в режим функционирования «ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ».

- Подготовить распоряжения о проведении комплекса предупредительных мероприятий.

- Заинтересованным службам направить предложения в МУ «Управление гражданской защиты населения».

Слушали: информацию заместителя прокурора г. Копейска Хабибуллина М.Р., который сообщил:

Угольный разрез «Копейский» затапливается с 2004 года, водоотлив из шахты «Центральная» прекращен в 2006 году.

Повышение уровня воды в разрезе «Копейском» влечет не только изменение горизонта его затопления, сопряженного с последующим подтоплением прилегающих территорий, но и создает угрозу развития эрозионно-оползневых процессов в прибортовой полосе. В том числе на участке местности прилегающем к территории АО «Копейский машзавод».

На момент комиссионного обследования указанной территории 16.04.2025 визуально установлено наличие эрозионно-оползневых процессов на протяжении западного борта разреза «Копейский», в том числе на одном участке повлекших обвал грунта на территории предприятия и разрушение примерно 40 м. ограждения по периметру производственной площадки АО «Копейский машзавод».

В ходе проводимого 16.04.2024 осмотра территории, прилегающей к разрезу «Копейский», с привлечением специалистов Управления Росреестра по Челябинской области и регионального Министерства экологии обнаружено 5 труб разного диаметра, выходящих на поверхность, вероятностные стоки из которых направлены в разрез.

Проведенным 30.04.2025 выездным осмотром установлено, что 4 трубы принадлежат ООО ПТК «Союз Полимер», которое осуществляет сброс ливневых и сточных вод в разрез. 1 труба принадлежит ИП Гинтер В.О., по которой осуществляется сброс ливневых вод с территории в близлежащий пруд-накопитель, находящийся на территории городского округа за пределами разреза «Копейский».

Кроме того, в прошедшие выходные выявлена канава на восточном борту разреза, по которой осуществляется сброс вод. предположительно Проверочные мероприятия продолжаются.

В силу ст. 1, ч. 1 ст. 14 Федерального закона «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» организации обязаны планировать и осуществлять необходимые меры в области защиты подведомственных объектов от чрезвычайных ситуаций. Предупреждение чрезвычайных ситуаций - это комплекс мероприятий, проводимых заблаговременно и направленных на максимально возможное уменьшение риска возникновения чрезвычайных ситуаций, а также на сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей среде и материальных потерь в случае их возникновения.

С учетом изложенного необходимо определить комплексные варианты совместного принятия мер по инженерной защите территорий и объектов от негативного воздействия вод в целях предотвращения дальнейшего развития деформационных процессов, недопущения продолжения обрушения борта разреза «Копейский».

Предлагается направить запросы:

- в АО «Копейский машиностроительный завод», ООО ПТК «Союз Полимер», ИП Гинтер В.О., ООО «Интерпак» о предоставлении инженерных проектов по защите предприятий от подтопления грунтовыми водами (водоотведению) на территорию разреза «Копейский»;

- в Территориальное управление Росимущества о запланированных работах по рекультивации земельного участка и разреза «Копейский» проведении работ по водопонижению, согласовании использования земельного участка для целей

укрепления западного борта разреза «Копейский», для водосброса в разрез ливневых стоков;

- администрации Копейского городского округа провести ревизию сооружений ливневой канализации, их фактической работоспособности и восстановления работоспособности, рассмотреть вопрос проектирования и строительства ливневой канализации от АО «Копейский машиностроительный завод», ООО ПТК «Союз Полимер», ИП Гинтер В.О., ООО «Интерпак» с учетом существующей ливневой канализации в ливневую водоотводную канаву на пр. Коммунистическому и последующим отводом воды в оз. Шелюгино. Либо рассмотреть возможность организации водоотведения в оз. Курлады.

- администрации Копейского городского округа провести обследование территории близлежащей к горным выработкам шахты «Центральная» и разрезу «Копейский» на предмет выявления возможного подтопления жилых домов, предприятий, и возможного воздействия на них оползневых процессов. Актуализировать данные о количестве жилых домов и предприятий находящихся в зоне возможного подтопления;

- запросить в ООО «Виогем» сведения о выполнении работ по водопонижению Копейского городского округа и прохождении государственной экспертизы;

- администрации Копейского городского округа решить вопрос водопонижения Копейского городского округа путем откачивания воды с прудов испарителей и понижения уровня воды в карьере «Красная Горнячка» изыскания дополнительных денежных средств на водопонижение в том числе за счет регионального бюджета.

Слушали: информацию генерального директора АО «Копейский машиностроительный завод» (Тырсин Г.П.), который сообщил:

АО «Копейский машиностроительный завод» информирует о критической ситуации, которая на протяжении нескольких десятков лет не решается органами исполнительной власти всех уровней.

Неликвидированный угольный разрез в центре города Копейска угрожает тысячам человеческих жизней, сотни домовладений могут быть затоплены, оползень бортов разреза может причинить многомиллиардные убытки имуществу юридических лиц.

В Челябинской области на территории города Копейска расположены неликвидированные опасные производственные объекты – подземные и надземные горные сооружения, горные выработки шахты «Центральная» и разреза «Копейский». Ранее указанные объекты принадлежали ОАО «Челябинскуголь», находившегося в федеральной и государственной собственности Челябинской области. Российская Федерация владела 42,37% акций, Челябинская область — 20%.

Вышеуказанные горные выработки, к которым относятся и подземные сооружения шахты «Центральная» и карьер (котлован) разреза «Копейский», являются неотделимой частью недр, находящейся в федеральной собственности Российской Федерации. Право пользования недрами с 23.10.1996 по 03.04.2006 было предоставлено ОАО «Челябинскуголь» на основании лицензии №

ЧЕЛ00405ТЭ для добычи бурового угля на участках № 1, 3 разреза «Копейский», на шахтах «Красная Горнячка» и «Центральная».

В мае 2002 года в отношении ОАО «Челябинскуголь» было возбуждено дело о банкротстве.

В 2004 году в процессе конкурсного производства ОАО «Челябинскуголь» все капитальные объекты шахтного комплекса, включая скиповой ствол, систему водоотлива и др. были проданы ОАО «Челябинская угольная компания». После прекращения деятельности ОАО «Челябинскуголь» в 2006 году и его юридической ликвидации, приобретенные объекты недвижимого имущества, обладающие всеми признаками опасных производственных объектов, эксплуатировались ОАО «Челябинская угольная компания» (с 2006 по 2018 гг.).

Законодательством Российской Федерации предусмотрена обязанность ОАО «Челябинскуголь» после окончания недропользования осуществить работы по ликвидации горных выработок шахты и разреза, произвести рекультивацию земель. Если Общество не смогло этого сделать, то эта обязанность должна была быть исполнена Российской Федерацией в лице Минэнерго РФ и ФГБУ «ГУРШ».

ОАО «Челябинская угольная компания» также не выполнила работы по ликвидации подземных сооружений, горных выработок шахты «Центральная» и карьерной выработки разреза «Копейский».

По неизвестным нам причинам шахта «Центральная» и разрез «Копейский» не были включены в государственную программу реструктуризации угольной промышленности ФГБУ «ГУРШ».

Площадь горного отвода шахты «Центральная», расположенной в центре города, составляет 677 гектаров; открытыми работами нарушены земли на площади 310 гектаров. Проседание земной поверхности произошло от 7 до 13 м. После завершения работ на разрезе «Копейский» не было проведено укрепление бортов и не произведены работы по рекультивации земель горного отвода.

Шахта «Центральная» самая газообильная в Челябинском угольном бассейне, на горном отводе пробурены десятки дегазационных скважин, оставшихся на сегодняшний день без контроля. Приток воды в шахте составлял 250 м³ в час.

Не исключено, что в заброшенных выработках шахты «Центральная» (часть из которых находится под затопленным разрезом «Копейский») и сейчас продолжает скапливаться взрывоопасный газ – метан. На захламлённом горном отводе шахты «Центральная» и разреза «Копейский» регулярно происходят возгорания, что в сочетании с выходом метана на поверхность может привести к новым трагедиям – взрывам, пожарам, которые могут унести человеческие жизни.

О газообильности шахты «Центральная» свидетельствует и трагедия произошедшая 07.10.1993, унесшая жизни 28 горняков и горноспасателей. Это самое крупное чрезвычайное происшествие в истории Челябинского угольного бассейна, произошедшее в результате серии взрывов метана.

Разрез «Копейский», находясь в городе Копейске, возле промышленных предприятий и жилых домов, представляет для них непосредственную опасность. Из-за гидрологической связи с неликвидированными горными выработками шахты «Центральная» карьер интенсивно заполняется водой, происходит разрушение его бортов, подтапливаются домовладения частного сектора.

Уральские подразделения Ростехнадзора и Росприроднадзора не обеспечили своевременными надзорными мероприятиями надлежащее выполнение недропользователями обязанности по ликвидации горных выработок и опасных производственных объектов.

Территориальная комиссия по разработке полезных ископаемых Челябинскнедра дважды в 2018 и 2019 гг. правомерно отказала ОАО «Челябинская угольная компания» в согласовании проекта «Консервация опасного производственного объекта шахта угольная Центральная» по причине грубейших нарушений требований законодательства РФ по ликвидации опасных производственных объектов. Несмотря на это, Уральским подразделением Ростехнадзора надлежащий надзор за ликвидацией опасного производственного объекта шахта «Центральная» так и не был осуществлен.

Воспользовавшись отсутствием надзорных мероприятий со стороны Ростехнадзора и Росприроднадзора, ОАО «Челябинская угольная компания» снесла наземные сооружения шахты «Центральная», выдав их за осуществление ликвидационной процедуры опасного производственного объекта, что обусловило бесконтрольное затопление горной выработки разреза (котлована) подземными водами шахты «Центральной».

Уровень воды в разрезе «Копейский» за счет водопритока из выработок неликвидированной шахты «Центральная», находящейся в центре города, уже превысил уровень грунтовых вод, что может привести к необратимым негативным экологическим последствиям в связи с попаданием шахтной воды в ближайшие бассейны водозаборных систем, а это уже экологическая катастрофа.

Анализ динамики повышения уровня воды разреза показывает, что с 2006 по 2024 год отметка уровня воды поднялась на 56,8 метров.

Уровень воды в разрезе на 07.05.2025 составил 174,711 м, что является абсолютным максимумом за весь период наблюдений, начиная с 2006 года. Объем воды в разрезе увеличился более чем на 1,8 млн. м³

В связи с разрушением бортов разреза АО «Копейский машиностроительный завод» было вынуждено в 2019 году демонтировать часть своих производственных помещений. Обществом был организован мониторинг состояния бортов разреза Научно-исследовательским институтом горной геомеханики и маркшейдерского дела. Институтом установлено, что процесс разрушения бортов разреза ускоряется, его темп нарастает, опасность причинения существенного вреда увеличивается.

В апреле 2024 года в карьер разреза «Копейский» был осуществлен сброс канализационных стоков из-за аварии на муниципальном канализационном коллекторе.

28.07.2024 из-за динамичного наполнения разреза атмосферными осадками и переувлажнения бортов произошло масштабное обрушение его западного борта. Объем сошедшего грунта составил более 17 000 м³. В следствие произошедшего оползня и заколов территории завода повреждены его производственные площади. Образовавшиеся заколы несут риск дальнейшего обрушения западного борта разреза и разрушения производственных цехов завода.

В августе 2024 года в разрез был осуществлен сброс воды с территории муниципального образования. По состоянию на 14.08.2024 уровень воды в разрезе превысил уровень грунтовых вод, фактический уровень воды составил 173,055 м.

Год от года ситуация с разрушением борта разреза может усугубиться. Если в 2024 году были затоплены 400 домов и объем оползня был 17 000 м³, то, сколько будет этой весной?! Завод может потерять свои производственные мощности, а люди свои дома!

09.04.2025 года на западном борте разреза «Копейский» произошел очередной оползень на всей прибортовой полосе. Площадь оползня составила не менее 1 500 м². Предыдущий оползень, произошедший 28 июля 2024 года, был объемом 17 000 м³.

14.04.2025 года оползневые процессы на западном борте разреза повторились. Объем нового оползня составил не менее 30 000 м³, что практически в два раза превышает объем оползня, сошедшего в июле 2024 года.

Производственная часть Завода с каждым днем находится под еще большей угрозой. Новый оползень сошел всего в двухстах метрах от его промплощадки.

Динамика и объем деформационных процессов бортов разреза свидетельствует об их направленности вглубь территории Завода.

Отмечу, что земельный участок, где располагается разрез, находится в федеральной собственности, в связи с чем решение о ликвидации разреза и его рекультивации не может осуществляться без участия Российской Федерации.

Администрация Челябинской области также неоднократно обращалась в Министерство энергетики Российской Федерации по решению вышеуказанной проблемы, однако по неизвестным причинам финансирование работ по ликвидации опасного производственного объекта шахты «Центральная», по откачке воды и рекультивации разреза «Копейский» в программу ликвидации угольных предприятий ФГБУ «ГУРШ» не было включено.

Ситуация с разрушением бортов разреза и причинением вреда окружающей среде, к сожалению, остается без должного внимания органов власти. За двадцать лет с начала ликвидационных процедур АО «Челябинскуголь» не предпринято никаких принципиальных и значимых мер прокурорского реагирования для понуждения органов власти к решению проблемы неликвидированных горных выработок.

Бездействие может привести к человеческим жертвам, гибели имущества и иным необратимым последствиям. Вред недрам, окружающей среде и имуществу никем не возмещается, а угроза дальнейшего разрушения производственных цехов Завода нарастает.

Несмотря на наличие всех признаков чрезвычайной ситуации регионального характера, представляющей непосредственную опасность для жителей и предприятий города Копейска, никаких мер для ликвидации чрезвычайной ситуации не принимается, борта разреза никто не укрепляет, комплекс мероприятий по водопонижению в неликвидированных горных выработках и разрезе, не реализуется.

Проблема требует безотлагательного решения включая разработку плана мероприятий (дорожной карты) по ликвидации последствий сложившейся ситуации на разрезе «Копейский» и шахте «Центральная», недопущении причинения вреда жизни и здоровью людей и окружающей среде.

Слушали: генерального директора ТД «Ангора» (Гинтер В.О.) и директора ООО ПТК «Союз - Полимер» (Фендель Ю.В.), данные руководители предприятий поддержали мнение прокуратуры г. Копейска.

Проведено голосование: за введение режима повышенной готовности на территории Копейского городского округа, проголосовали единогласно все члены комиссии - 14, воздержалось - 0, против - 0.

Установить муниципальный режим повышенной готовности на территории Копейского городского округа.

РЕШИЛИ:

1. Информацию принять к сведению.
2. Начальнику МУ «Управление гражданской защиты населения» Копейского городского округа (Блинов Д.Г.):

- привести органы управления, силы и средства муниципальных звеньев территориальной подсистемы РСЧС в режим функционирования «Повышенной готовности»;

- подготовить распоряжения о проведении комплекса предупредительных мероприятий.

Срок исполнения до 31.05.2025.

3. Заместителю Главы городского округа по жилищно-коммунальным вопросам (Филиппов А.С.):

- организовать мероприятия по понижению уровня воды в разрезе «Копейский» в соответствии с проектными и изыскательскими работами ООО «ПАНЭКС» и ООО «ВИОГЕМ».

- организовать откачку воды с адреса переулков 2-й Клубный, с сбросом воды в разрез «Копейский»;

- направить информацию в территориальное управление Росимущества о запланированных работах по рекультивации земельного участка и разреза «Копейский» проведении работ по водопонижению и согласовании использования земельного участка для целей укрепления западного борта разреза «Копейский» и водосброса в разрез ливневых стоков;

- провести ревизию сооружений ливневой канализации, их фактической работоспособности и восстановления работоспособности, рассмотреть вопрос проектирования и строительства ливневой канализации от АО «Копейский машиностроительный завод», ООО ПТК «Союз Полимер», ИП Гинтер В.О., ООО «Интерпак» с учетом существующей ливневой канализации в ливневую водоотводную канаву на пр. Коммунистическому и последующим отводом воды в оз. Курлады;

- запросить в ООО «Виогем» сведения о выполнении работ по водопонижению Копейского городского округа и прохождении государственной экспертизы;

- спланировать и организовать выполнение комплекса превентивных мероприятий по предупреждению, снижению риска возникновения чрезвычайных ситуаций и уменьшения их последствий.

Срок исполнения до 31.05.2025.

4. Директору МУП «Копейские системы водоснабжения и водоотведения» (Корякин К.С.), исполняющему обязанности начальника МУ «Городская служба заказчика» (Симонова Н.Л.) обеспечить:

- приобретение материалов необходимых для устранения возможных причин возникновения режима ЧС;
- обеспечить заключение договоров с подрядными организациями, предоставление специализированной техники.

Срок исполнения до 31.05.2025.

5. Начальнику МУ Копейского городского округа «Управление строительства» (Разинкин М.В.) - установить реперные точки с целью дальнейшего мониторинга состояния бортов разреза «Копейский», а также уровня воды в разрезе.

Срок исполнения до 31.05.2025.

6. Начальнику МУ «Управление гражданской защиты населения» Копейского городского округа (Блинов Д.Г.) и генеральному директору АО «Копейский машиностроительный завод» (Тырсин Г.П.) ежеквартально проводить совместные обследования прибортовой полосы разреза «Копейский» и мониторинг складывающейся обстановки, с целью контроля за оползневой ситуацией.

Срок исполнения до 31.05.2025.

7. Генеральному директору АО «Копейский машиностроительный завод» (Тырсин Г.П.):

- провести мероприятия по предотвращению развития оползневого процесса на территории предприятия и выполнить комплекс инженерной защиты на своей территории рекомендованный ФГБУ «Гидроспецгеология» (исх. № 03/520 от 08.08.2024);
- разработать мероприятия по отводу канализационных и сточных вод с территории предприятия в централизованную систему водоотведения;
- провести ремонтные работы ограждений (забора), с учетом укрепления фундамента забора и бортов оползня.

Срок исполнения до 31.05.2025.

8. Генеральному директору АО «Копейский машиностроительный завод» (Тырсин Г.П.), генеральному директору ТД «Ангора» (Гинтер В.О.), директору ООО ПТК «Союз - Полимер» (Фендель Ю.В.) и директору ООО «Интерпак» (Середенин О.В.):

- провести расчет ущерба предприятий вследствие поднятия уровня воды в разрезе «Копейский» и направить в адрес администрации Копейского городского округа;
- предоставить инженерный проект по защите предприятий от подтопления грунтовыми водами (водоотведению);
- провести ревизию сооружений ливневой канализации, их фактической работоспособности и восстановления работоспособности.

Срок исполнения до 16.05.2025.

9. Исполняющему обязанности начальника МУ «городская служба заказчика» (Симонова Н.Л.), директору МУП «Копейские системы водоснабжения и водоотведения» (Корякин К.С.), начальнику МУ Копейского городского округа «Управление строительства» (Разинкин М.В.) и начальнику управления городского хозяйства администрации Копейского городского округа (Сергеев А.Е.):

- направить предложения, о проведении мероприятий для устранения возможных причин возникновения режима ЧС в МУ «Управление гражданской защиты населения» (электронная почта ugzn@mail.ru).

Срок исполнения до 31.05.2025.

2. «О возможных рисках возникновения ЧС на территории города, готовности сил и средств к ликвидации паводков и пожароопасному периоду, готовности пунктов временного размещения населения и питания».

(Филиппов А.С. Блинов Д.Г. Михеев М.Ю. Санников А.И. Коростелкина М.А. Менделевич Н.А. Хлынина М.Н.)

Слушали: информацию заместителя Главы Копейского городского округа по жилищно-коммунальным вопросам (Филиппов А.С.), который сообщил:

В рамках муниципальных контрактов в целях предупреждения и ликвидации последствий паводка на территории Копейского городского округа реализуются следующие мероприятия по водопонижению.

1) Понижение уровня воды путем откачки в карьере Шахты №45.

Заключен муниципальный контракт № 086-076А от 31.03.2025г на сумму 3 100 000,00 руб., общий объем откачанной воды по МК 110 000 куб.м. По состоянию на 07.05.2025г контракт закрыт, находится на стадии оплаты.

В настоящее время закуплена насосная станция для откачки воды непосредственно с карьера шахты № 45. В течение летнего периода 2025 года планируется проложить недостающий участок трубопровода протяженностью около 1000 м. и установить насосную станцию.

2) Содержание электрических насосов по ул. Халтурина, ГСК Горняк, ул. Ильменская, ул. Каслинская (на сумму 2 000 000,00 руб).

Произведены мероприятия по понижению уровня воды до технологически допустимого для забора воды из прудов-испарителей, расположенных по адресам: ул. Каслинская, ул. Ильменская, ул. Халтурина. Общий объем откачанной воды составляет 30 485 м. куб.

ГСК «Горняк» производятся монтажные работы для запуска насосной станции.

3) Понижение уровня воды и углубления прудов-испарителей (на сумму 3 900 000,00 руб.).

С 02.05.2025 по 07.05.2025г. г. произведены мероприятия по углублению пруда-испарителя по ул. Ленская, 23, вывезли грунта в объеме 1344 кубов.

По ул. Дундича, 45; ул. Бакинских Комиссаров, 16, подготовка подъездных путей для проведения мероприятий по понижению уровня воды и углублению прудов-испарителей.

Произведены мероприятия по понижению уровня воды до технологически допустимого для забора воды из прудов-испарителей, расположенных по адресам: ул. Каслинская, ул. Ильменская, ул. Халтурина.

Общий объем откачанной воды составляет 30 485 м. куб.

ГСК «Горняк» производятся монтажные работы для запуска насосной станции.

4) Оказание услуг по прочистке водоотводных канав в пос. Новостройка Копейского городского округа (на сумму 7 000 004,00 руб.).

17.04.2025 г. подрядная организация приступила к очистке существующих канав. Работы производятся в плановом порядке.

5) Понижение уровня воды оз. Синеглазово (расконсервация, откачка, консервация) (сумма 12 012 013,00 руб.).

Подрядная организация выполнила комплекс мероприятий по расконсервации насосной станции. С 22.04.2025 г. осуществляется понижение уровня воды оз. Синеглазово двумя насосами. Объем откаченной воды на 07.05.2025 составляет 687 904 куб.м.

6) Откачка ЧС на сумму (2 000 000,00 руб.).

С 21.03.25 г. по 28.04.25 г. подрядная организация произвели мероприятия по понижению уровня воду в прудах испарителях пос. Бажово по адресам:

- ул. Качалова – объем 1838 м.куб.;
- ул. Кузбасская- объем 6238 м.куб.;
- ул. Ленская,23 – объем 1972 м.куб.;
- ул. Каслинская – 5120 м.куб.
- ул. Ильменская – 5880 м.куб.
- ул. Халтурина – 1937 м.куб.
- ул. Международная – 2480 м.куб.
- ул. Пузанова,9 – 1383 м.куб.
- ул. Тольятти, 8– 1930 м.куб.
- ул. Менжинского– 3168 м.куб.
- ул. Тольятти, 16–1337м.куб.
- ул. Тольятти, 9– 2730 м.куб.
- пер. Северный – 5711 м.куб.
- ул. Одесская, 24– 1256 м.куб.
- ул. Одесская, 1– 1382 м.куб.

Общий объем по МК 444 444,4 куб.м.

Контракт исполнен в полном объеме.

Заключены муниципальные контракты с подрядной организацией ИП Сосновский и ООО «ЮВИН»:

Подрядная организация ИП Сосновский Д.Ю.

- 29.04.2025 г. произведена откачка пруда по ул. Международная в объеме 2500 м.куб.;
- с 06.05.2025 по 07.05.2025г произведены работы по понижению уровня воды в пруду - испарителе Парк Победы в объеме 2 414 м.куб.;
- 07.05.2025г. направлена заявка по откачке п. Северный Рудник, пер. Северный.

Подрядная организация ООО «ЮВИН»:

- произведены мероприятия по понижению уровня воды в пруду-испарителе ул. Пузанова, 9 в объеме 5800 м.куб.;
- произведены мероприятия по понижению уровня воды в пруду- испарителе ул. Качалова, 10 в объеме 700 м.куб.

С 05.05. по 06.05. 2025г. произведены мероприятия по понижению уровня воды в пруду-испарителе по ул. Менжинского, в объеме 2600 м.куб.

7) откачка Красная Горнячка (на сумму 6 000 000,00 руб.).

Общий объем по МК 187 500 м³ 25.03.2025 г. Подрядная организация приступила к понижению уровня воды. По состоянию на 22.04.2025 г. контракт исполнен в полном объеме. По состоянию на 25.03.2025г. уровень воды составил 189,23 мБС. На конец откачки зеркало воды составило 188,62 мБС, безопасная отметка 180,00 мБС.

Так же до МУ ГСЗ доведены лимиты в размере 3 000,00 тыс.руб. для продолжения откачки Красная Горнячка. контракт заключен 06.05.2025 г.

05.05.2025 доведены дополнительные лимиты до МУ «ГСЗ» в размере 3000,00 тыс.руб. для продолжения работ по откачке карьера площадки № 8 шахты Красная Горнячка. В настоящее время подготовлена конкурсная документация и в ближайшее время будет размещена на сайте <https://zakupki.gov.ru>.

Так же заключен муниципальный контракт с ИП Галлямов РФ на сумму 5 923 918,10 руб. на поставку насосной станции для понижения уровня воды в карьере шахты № 45 п. Бажово.

В настоящее время закуплена насосная станция для откачки воды непосредственно с карьера шахты № 45. В течение летнего периода 2025 года планируется проложить недостающий участок трубопровода протяженностью около 1000 м. и установить насосную станцию.

С целью комплексного решения проблемы водопонижения на территории Копейского городского округа заключен муниципальный контракт № 086-085 от 14.04.2023 г. на разработку единого проекта водопонижения на территории Копейского городского округа с подрядной организацией ОАО «ВИОГЕМ» г. Белгород.

В настоящее время проект находится на этапе разработки. Конечной целью является внедрение комплекса мероприятий и понижения уровня грунтовых вод на территории Копейского городского округа. Ожидаемый результат: уровень воды озера Синеглазово 217,0 мБС, уровень воды в карьере шахты №8 Красная Горнячка не выше 180,0 мБС.

Срок оказания услуг по муниципальному контракту 01.08.2025, срок действия муниципального контракта 31.12.2025 года.

Слушали: информацию начальника МУ «Управление гражданской защиты населения» Копейского городского округа (Блинов Д.Г.), который сообщил:

С целью контроля за возникновением чрезвычайных ситуаций, на территории Копейского городского округа организовано получение оперативного ежедневного прогноза, подготовленного на основании информации ФГБУ «Челябинский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», ФГБУ Уральское УГМС, Управления Роспотребнадзора по Челябинской области, отдела водных ресурсов по Челябинской области Нижнеобского БВУ. С целью оперативного реагирования на изменение обстановки, связанной с началом периода весеннего паводка, а также с началом пожароопасного периода, указанная информация в круглосуточном режиме поступает на пульт ЕДДС муниципального образования и доводится всех заинтересованных отделов и служб.

Кроме того, ЕДДС МУ «УГЗН» КГО на постоянной основе ведется мониторинг ситуации, связанной с пожарами, а также подтоплением территории городского округа

По результатам мониторинга подтоплений городского округа, от жителей города в ЕДДС КГО за период с 16.03.2025 по 12.05.2025 поступило 515 обращений, наибольшее количество обращений поступило от жителей: пос. Бажова (76), пос. РМЗ (74), пос. Новостройка (68), пос. Северный Рудник (63), пос. Железнодорожный (58), пос. Горняк (59). Пос. 2-й участок (20), пос. Октябрьский (17), пос. Потанино (16), с. Синеглазово (13). От жителей центральной части города поступило 37 обращений.

Наименее подвержены подтоплению: пос. Вахрушево (6), пос. Старокамышинск (5), с. Калачево (2), пос. Кадровик (1).

06.05.2025 проведена аэро-видеосъемка участков территории городского округа, наиболее подверженных подтоплению (пос. Горняк, РМЗ, Бажово, Железнодорожный). Видеосъемка осуществлена ГО «Поисково-спасательный отряд» Министерства общественной безопасности Челябинской области.

На основании анализа последствий паводка 2024 года, проведен прогноз о возможных зонах подтопления (затопления) на территории Копейского городского округа: установлено 8 зон подтопления (*пос. пос. Бажово, Горняк, Новостройка, Железнодорожный, Синеглазово, Октябрьский, Старокамышинск, Потанино*), всего подвержено затоплению (*п. Бажово – 55 домов, п. Горняк – 71 дом, п. Новостройка – 183 дома, Железнодорожный – 23 дома, Синеглазово – 40 домов, Октябрьский – 55 домов, Старокамышинск – 12 домов, Потанино – 7 домов*) 446 жилых дома частного сектора, с проживанием 1338 человек, в т.ч. около 443 детей.

С целью мониторинга ситуации, вызванной весенним паводком 2025 года, МУ «Управление гражданской защиты населения» КГО установлены метки уровня воды на реке Чумляк в районе дамбы, пешеходного моста, автомобильного моста через реку (временный гидрост). Также метки установлены на карьере шахты 45, карьере завода КМЗ, прудах-испарителях пос. Горняк, пос. РМЗ, пос. Новостройка.

Постановлением администрации Копейского городского округа от 06.12.2023 № 3925-п создана эвакуационная комиссии для проведения эвакуационных мероприятий при чрезвычайных ситуациях и в рамках проведения мероприятий по гражданской обороны на территории Копейского городского округа. Этим же постановлением утвержден Реестр учреждений, предназначенных для развертывания пунктов временного размещения населения (далее – ПВР), пострадавшего в чрезвычайных ситуациях на территории Копейского городского округа, а также сборные эвакуационные пункты (далее – СЭП). Указанным постановлением установлено 16 ПВР.

В рамках подготовки к проверке готовности органов местного самоуправления по обеспечению безопасного пропуска весеннего половодья в 2025 году, на территории Копейского городского округа, на основании Приказа Руководителя гражданской обороны Копейского городского округа от 05 марта 2025 года № 2 «Об организации и проведении проверки готовности пунктов временного размещения на паводковый и пожароопасный период в 2025 году», в марте 2025 года проведено комиссионное обследования 16 Пунктов временного размещения пострадавшего населения, по организации первоочередного жизнеобеспечения населения в чрезвычайных ситуациях. По результатам обследования комиссией составлены акты проверки готовности к работе пунктов временного размещения.

Согласно Постановлению администрации Копейского городского округа № 448-п от 13.02.2025 «О мерах по обеспечению безопасности пропуска паводковых вод в 2025 году» в Копейском городском округе привлекаются 13 организаций.

(Справочно: ГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи» Медицинская служба (врачебно-сестринские бригады-Зед.); АО «Завод «Пластмасс» (аварийно-техническое звено); АО «Копейский машзавод» (аварийно-техническая группа по

теплопроводным сетям) Аварийно-спасательное звено; Филиал АО «Газпромгазораспределение Челябинск» в г. Копейске (автотранспортное звено); ОАО «МРСК Урала» – филиал «Челябэнерго» ПО «ЧГЭС» (оперативно-выездные бригады); МУП «КСВВ» (аварийно-техническая группа); Служба охраны общественного порядка; ООО «Наш коммунальный стандарт» (аварийно-техническое звено); ООО УК «Коммунальщик 7» (аварийно-техническое звено); ООО "УК-10 Копейск-Центр" (аварийно-техническое звено); ООО "УК-5 КГО" (аварийно-техническое звено); МКУ Копейского городского округа «Управление благоустройства» (аварийно-техническое звено); МУ «Городская служба заказчика»

МУ «Управление гражданской защиты населения Копейского городского округа»).

Указанные выше организации планируют выделить следующий состав сил и средств, привлекаемых к ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций в период весеннего паводка 2025 года.

- 129 человек личного состава;
- 6 автомобилей УАЗ;
- 7 грузовых автомобилей;
- 24 ед. вспомогательной техники (трактора; автогрейдеры, бульдозеры, экскаваторы, автокраны, автоямобур, автовышки);
- 2 компрессорные станции;
- 4 насоса дренажных;
- 3 мотопомпы;
- 3 бензогенератора;
- 34 пожарных рукава;
- 1 бензиновая электростанция.

На 07 мая 2025 года на территории Копейского городского округа зарегистрировано 184 ландшафтных пожара (горение травы и камыша), на общей площади 137 Га.

Основной причиной возникновения ландшафтных пожаров является неосторожное обращение с огнём.

По результатам мониторинга пожарной обстановки в Копейском городском округе, наибольшее количество ландшафтных пожаров зарегистрировано на следующих территориях городского округа: пос. Бажова - 28 пожаров на площади 22,6 Га, пос. Старокамышинск – 26 пожаров на площади 19,8 Га, Центральная часть города – 22 пожара на площади 11,07 Га, пос. РМЗ – 22 пожара на площади 8 Га, пос. Потанино – 14 пожаров на площади 18 Га, пос. Железнодорожный – 14 пожаров на площади 3,4 Га, пос. Горняк – 11 пожаров на площади 4,46 Га. Наименее подвержены угрозе возникновения ландшафтных пожаров: пос. 2-й участок, пос. шахта 201, пос. Октябрьский, пос. Северный Рудник – 6 пожаров, пос. Кадровик – 5 пожаров, пос. Заозерный – 4 пожара, пос. ш. 44 – 3 пожара; пос. ЧГРЭС – 2 пожара, пос. Зуевка, Новостройка, Вахрушево, шахта 205, Козырево, Заозерный, с. Калачево – по 1 пожару.

В период с 27 по 28 марта текущего года, сотрудниками муниципального учреждения «Управление гражданской защиты населения» Копейского городского округа совместно с представителем отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Копейску и Красноармейскому району МЧС

России по Челябинской области проведен осмотр минерализованных полос, созданных на территории городского округа осенью 2024 года.

С учетом результатов проведенного осмотра, а также результатов постоянного мониторинга ситуации с пожарами в Копейском городском округе, в настоящее время на территории городского округа проводится работа по весеннему противопожарному опаживанию (созданию минерализованной полосы), направленное на предотвращение неконтролируемого распространения низового ландшафтного пожара в весенне-летнем пожароопасном периоде текущего года. Всего будет обработана территория вокруг поселков городского округа, центр города, а также участки местности, прилегающие к лесным массивам.

За период с 22.04.2025 по 07.05.2025 на территории городского округа минерализованная полоса создана (обновлена) на протяженности более 15 километров, при этом, предпочтение отдается районам, наиболее подверженным возникновению ландшафтных пожаров.

Постановлением правительства Челябинской области от 24.03.2025 №286-П «Об установлении начала пожароопасного сезона в лесах Челябинской области», на основании указания заместителя губернатора Челябинской области от 24.03.2025 №11/2479 «О принятии дополнительных мер», Предостережения Прокуратуры города Копейска № 45-23-2025 от 26.03.2025 о недопустимости нарушения закона в пожароопасный период 2025 года, в целях обеспечения пожарной безопасности и соблюдения противопожарного режима в весенне-летний пожароопасный период 2025 года на территории Копейского городского округа, а также исключения возможности перехода огня на населенные пункты и объекты инфраструктуры, разработан и утвержден Приказ Руководителя гражданской обороны Копейского городского округа «О проведении профилактического выжигания сухой травянистой растительности на территории Копейского городского округа в пожароопасный сезон 2025 года».

С целью профилактики возникновения ландшафтных пожаров на территории Копейского городского округа силами пожарных частей «6 ПСО ФПС ГПС» Главного управления МЧС России по Челябинской области совместно с представителями администрации Копейского городского округа производился контролируемый пал сухой растительности (трава, камыш). В период с 25.03.2025 по 24.04.2025 пал произведен на 10 участках на площади более 60 Га.

На постоянной основе проводится работа по приведению источников наружного противопожарного водоснабжения в исправное состояние.

Согласно муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории Копейского городского округа» в 2024 МУ «Управление гражданской защиты населения» на основании муниципального контракта были приобретены 10 новых пожарных гидрантов. Пожарные гидранты переданы 01.07.2024 в МУП «КСВВ» на основании акта приема-передачи в безвозмездное пользование. В период с 01.09.2024 по 30.10.2024, силами предприятия МУП «Копейские системы водоснабжения и водоотведения» и подразделениями Копейского пожарно-спасательного гарнизона, при участии сотрудников прокуратуры города Копейска, была организована и проведена ежегодная профилактическая операция «Водоисточник», в ходе которой были проверены источники наружного противопожарного водоснабжения (далее

ИНППВС, пожарные гидранты) на территории Копейского городского округа. В результате проверки на учет взято 475 ИНППВС находящихся на городской водопроводной сети и на территории округа из них 464 пожарных гидрантов, 5 пожарных водоемов и 5 пожарных пирсов. Было осмотрено 464 пожарных гидрантов, в том числе расположенные на бесхозных сетях, из них было выявлено 450 исправных пожарных гидрантов и 14 неисправных.

МУП «Копейские системы водоснабжения и водоотведения» утвержден план - график на 2025 год, по приведению в исправное состояние ИНППВС на территории Копейского городского округа.

Вместе с тем, на территории Копейского городского округа имеются участки, на которых ИНППВС отсутствуют, а именно: ул. Пекинская, Белинского, Бетховена, Косарева, Ударная, Яблочкина, Васнецова, Рахманинова, Фруктовая, Костычева, Заболотного, Хмельницкого, Лысикова, Зеленая, Новостройка, Кормильцева.

В целях подготовки к пожароопасному периоду 2025 года на территории городского округа разработан, согласован всеми заинтересованными службами и утвержден Главой городского округа План тушения ландшафтных пожаров на территории Копейского городского округа на 2025 год.

Согласно Плану тушения пожаров, на территории городского округа привлекаются 10 организаций и учреждений.

- 4 пожарные части «6 ПСО ФПС ГПС» Главного управления МЧС России по Челябинской области;

- 3 пожарные части Областного Государственного учреждения «Противопожарная служба Челябинской области»;

- МУП «Копейские системы водоснабжения и водоотведения»;

- МКУ Копейского городского округа «Управление благоустройства»; МУ «Спортивные сооружения Копейского городского округа»).

Для тушения пожаров применяется техника, имеющаяся у данных организаций:

- 15 основных пожарных автомобиля (автоцистерны);

- 2 специальных пожарных автомобиля (пожарная насосная станция, автомобиль насосно-рукавный, автомобиль рукавный, автомобиль первой помощи);

- 15 единиц вспомогательной техники (легковые автомобили, грузовые автомобили, трактора).

Также для тушения ландшафтных пожаров на границе с лесничествами от Копейского городского округа привлекаются:

- пожарные части Областного Государственного учреждения «Противопожарная служба Челябинской области» с применением имеющихся на вооружении техники (4 основных пожарных автомобиля (автоцистерны), а также силы и средства Шершневского лесничества, Еткульского ППУ-2 ОБУ «Центр пожаротушения и охраны леса Челябинской области»; Челябинское областное бюджетное учреждение «Красноармейский лесхоз»; Согласован План тушения лесных пожаров на территории Шершневского лесничества, а также график совместного патрулирования прилегающей территории к Копейскому городскому округу.

Все социально значимые объекты и объекты с массовым пребыванием людей (школы, больницы) оборудованы специализированными техническими средствами оповещения и информирования об угрозе возникновения пожара или о возникновении ЧС с выводом на пульт (155 объектов) 6 ПСО ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Челябинской области.

Слушали: информацию начальника ОНД и ПР МЧС России по городу Копейску и Красноармейскому району (Санников А.И.), который сообщил:

Отделом надзорной деятельности и профилактической работы по городу Копейску и Красноармейскому району УНДиПР Главного управления МЧС России по Челябинской области в исполнение протокола оперативного совещания Совета Безопасности Российской Федерации от 12.02.2025 № Пр-327, а также в целях подготовки объектов и территорий к летнему пожароопасному периоду 2025 года в период с 15 по 17 апреля проведена внеплановая выездная проверка в части соблюдения первичных мер пожарной безопасности.

В ходе проведенного надзорного мероприятия установлено следующее: не обеспечены источниками наружного пожаротушения территории Копейского городского округа: 16 улиц:

Пекинская, Белинского (п. Шахты Северная);
Бетховена, Косарева, Ударная;
Яблочкина (2 -ой участок);
Васнецова, Рахманинова;
Фруктовая, Костычева, Заболотного, Хмельницкого, Лысикова, Зеленая, Новостройка, Кормильцева. (п. Новостройка).

Для улучшения состояния наружного противопожарного водоснабжения считаю необходимым, предусмотреть установку пожарных гидрантов.

Слушали: информацию заместителя начальника «Управления культуры» администрации Копейского городского округа (Белоусова Н.А.), которая сообщила:

На территории городского округа 30 муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования городского округа:

1. Муниципальные Дома культуры - 14 (6 юридических лиц).
2. Муниципальное учреждение «Централизованная библиотечная система» - 12 библиотек.
3. Школы дополнительного образования – 3.
4. Краеведческий музей.

Согласно Постановлению Администрации Копейского городского округа Челябинской области от 6 декабря 2023 г. N 3925-п "О создании эвакуационной комиссии Копейского городского округа, проведении эвакуационных мероприятий при чрезвычайных ситуациях и в рамках проведения мероприятий по гражданской обороне на территории Копейского городского округа" в Реестр учреждений, предназначенных для развертывания пунктов временного размещения населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях на территории Копейского городского округа входит: МУ «Дом культуры им. П.П. Бажова» (г. Копейск, ул. Л. Чайкиной, 33).

ПВР эвакуируемого населения предназначены для приема, учета, временного размещения и первоочередного жизнеобеспечения населения, выведенного из зоны ЧС или вероятной ЧС.

Руководители предприятий, учреждений, организаций, на базе которых развертываются ПВР населения, являются начальниками этих пунктов.

С этой целью во всех учреждениях определены помещения, предназначенные для размещения населения. Созданы условия для обеспечения безопасного пребывания населения.

Во всех учреждениях установлены АПС, которые находятся в рабочем состоянии.

Все учреждения обеспечены знаками пожарной безопасности в местах нахождения огнетушителей, эвакуационных выходов, телефонов, ключей.

Планы эвакуации имеются во всех учреждениях, согласно требованиям, которые размещены на каждом этаже зданий и соответствуют фактическому расположению помещений, средств пожаротушения, средств предупреждения и средств связи.

Система оповещения и управления эвакуацией людей имеется в семи учреждениях: ДК Бажова, ДК РМЗ, ДК 30 лет ВЛКСМ, ДК Ильича, ДК Кирова, ДК Угольщиков, ДК Петрякова.

Все учреждения укомплектованы первичными средствами пожаротушения.

Слушали: информацию заместителя начальника «Управления социальной защиты населения» администрации Копейского городского округа (Менделевич Н.А.), которая сообщила:

Пункт временного размещения пострадавшего населения создан на базе ОДП «Легенда» МУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» на основании Постановления администрации Копейского городского округа Челябинской области от 06.12.2023г.

Начальником пункта временного размещения является директор МУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» Евстафеева Марина Александровна, телефон - 89525160048.

- Отделение располагается в отдельно стоящем 2-х этажном здании по адресу: г. Копейск, ул.Макаренко,30., площадь здания 535 кв.м. Территория здания ограждена по периметру металлическим забором. В здании имеется собственный пищеблок, кухня, кладовка с холодильниками для хранения продуктов, столовая на 35 посадочных мест, прачечная, расположенная в отдельном здании на территории объекта.

Для размещения людей при использовании здания как пункта ПВР имеется возможность использовать 2 зала для размещения спальных мест по 16 мест в каждом. В каждом зале имеются оборудованные санузлы. Музыкальный зал здания есть возможность оборудовать под комнату «матери и ребенка». Имеется кабинет медицинского работника.

При необходимости развёртывания ПВР не решен вопрос укомплектования спальными местами, постельными принадлежностями, санитарно - техническими средствами и продуктами питания.

Слушали: информацию исполняющего обязанности начальника Управления образования администрации Копейского городского округа (Хлынина М.Н.), которая сообщила:

В соответствии с постановлением администрации Копейского городского округа от 06.12.2023 года № 3925-п «О создании эвакуационной комиссии Копейского городского округа, проведении эвакуационных мероприятий при чрезвычайных ситуациях и в рамках проведения мероприятий по гражданской обороне на территории Копейского городского округа» на базе общеобразовательных организаций, подведомственных управлению образования созданы 15 основных и 6 резервных пунктов временного размещения населения.

Каждый пункт временного размещения способен принять в среднем от 150 до 200 человек.

Для обеспечения готовности пунктов временного размещения к приему населения на каждом объекте осуществлена разработка необходимой документации, подготовка помещений, имеющегося инвентаря и средств оповещения, сформирован состав администрации.

Администрации пунктов временного размещения регулярно обучаются действиям по приему, учету и размещению эвакуируемого населения в случае возникновения чрезвычайной ситуации. Также проводятся практические занятия по вопросам оповещения, сбора и функционирования административного состава.

Кроме того, все образовательные организации, на базе которых созданы пункты временного размещения на постоянной основе принимают участие в учениях, тренировках и других мероприятиях, организуемых Управлением гражданской защиты населения Копейского городского округа и МЧС.

При необходимости развертывания пунктов временного размещения не решен вопрос укомплектования спальными местами, постельными принадлежностями, санитарно-техническими средствами и продуктами питания.

РЕШИЛИ:

1 Информацию принять к сведению.

2. Заместителю Главы Копейского городского округа по жилищно-коммунальным вопросам (Филиппов А.С.):

- продолжить мероприятия по водопонижению в целях предупреждения и ликвидации последствий паводка на территории Копейского городского округа;

- решить вопрос водопонижения Копейского городского округа путем откачивания воды с прудов испарителей и понижения уровня воды в карьере «Красная Горнячка» изыскания дополнительных денежных средств на водопонижение в том числе за счет, регионального бюджета.

Срок исполнения в паводкоопасный период.

2. Директору МУП «Копейские системы водоснабжения и водоотведения» (Корякин К.С.):

- продолжить работу по установке источников наружного пожаротушения территории Копейского городского округа на улицах: Пекинская, Белинского (п. шахты Северная), Бетховена, Косарева, Ударная, Яблочкина (2 -ой участок),

Васнецова, Рахманинова, Фруктовая, Костычева, Заболотного, Хмельницкого, Лысикова, Зеленая, Новостройка, Кормильцева. (п. Новостройка).

Срок исполнения до 01.08.2025.

3. Начальнику МУ «Управление гражданской защиты населения» (Блинов Д.Г.):

- продолжить проведение противопожарных мероприятий на территории Копейского городского округа;

Срок исполнения на постоянной основе.

- провести занятия с оказанием методической помощи с руководителями пунктов временного размещения населения и питания.

Срок исполнения до 26.05.2025.

3. «О подготовке к купальному сезону 2025 года на территории Копейского городского округа».

(Блинов Д.Г. Аксель С.А.)

Слушали: информацию начальника МУ «Управление гражданской защиты населения» Копейского городского округа (Блинов Д.Г.), который сообщил:

Постановлением администрации Копейского городского округа от 03.12.2024 года № 3720-п «О мерах по обеспечению безопасности людей, охране их жизни и здоровья на водных объектах, расположенных на территории Копейского городского округа, в 2025 году», срок купального сезона на территории Копейского городского округа установлен с 01 июня по 31 августа.

В 2024 году в Копейском городском округе благоустроен пляж на озере Шелюгино в пос. Потанино.

В текущем году планируется организовать пляжный отдых на 5 водоемах:

- водоем карьера «Песочный»;
- водоем карьера «Песчаный» центр семейного отдыха (Озеро Маховое), ООО «Ривьера» (Троицкий тракт);
- водоем «Бассейка» поселок Советов;
- водоем карьера поселка Потанино – база отдыха «Русские бани»;
- озеро Шелюгино поселка Потанино.

Общее количество отдыхающих на пляжах Копейского городского округа в 2024 году составило более 20 000 человек.

На 2025 год в целях организации муниципальных пляжей в традиционных местах неорганизованного отдыха людей вблизи водоемов, МУ «Управление гражданской защиты населения» КГО проведены следующие мероприятия:

25.03.2025 заключен муниципальный контракт на оказание услуг по содержанию городского пляжа карьера «Песочный» и городского пляжа озера «Шелюгино» расположенных на территории Копейского городского округа.

В настоящее время водопользователями проводятся работы по отбору проб воды в карьере «Песочный» и озере «Шелюгино», карьере «Песчаный» центр семейного отдыха (Озеро Маховое), водоеме «Бассейка» поселок Советов, водоеме карьера поселка Потанино – база отдыха «Русские бани», а также работы по организации санитарной очистки, антрацитной обработке территории пляжей, а также водолазному обследованию дна водоемов.

С целью осуществления контроля безопасности людей в местах массового отдыха населения, а также проведения профилактической работы среди населения

по правилам безопасного поведения на воде, МУ «Управление гражданской защиты населения» Копейского городского округа проведены следующие мероприятия:

Постановлением от 03.12.2024 года № 3720-п «О мерах по обеспечению безопасности людей, охране их жизни и здоровья на водных объектах, расположенных на территории Копейского городского округа, в 2025 году» утверждены:

- план мероприятий по обеспечению безопасности людей, охране их жизни и здоровья на водных объектах, расположенных на территории Копейского городского округа на 2025 год;

- список должностных лиц, курирующих выполнение мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах Копейского городского округа в 2025 году;

- список водных объектов, закрепленных за должностными лицами Копейского городского округа;

- состав межведомственной комиссии по проведению технического освидетельствования на допуск к эксплуатации пляжей.

В рамках муниципального контракта № 7540780 от 16.04.2024 изготовлены и установлены запрещающие знаки «Купание запрещено» в количестве 16 штук на водоемах Копейского городского округа, не пригодных для купания.

Постановлением от 06.05.2024 № 1191-п «О создании и организации работы патрульных групп на территории Копейского городского округа» утвержден состав патрульных групп, форма предоставления сведений патрульными группами, схема управления патрульными группами, порядок организации работы патрульных групп на территории Копейского городского округа.

Кроме того, Постановлением администрации Копейского городского округа от 06.06.2024 № 1553-п утверждены Правила обеспечения безопасности людей на водных объектах общего пользования, расположенных на территории Копейского городского округа, и Список водных объектов, закрепленных за должностными лицами Копейского городского округа.

Утвержден график патрулирования оперативной группы на водных объектах Копейского городского округа, в составе сотрудников МУ «Управление гражданской защиты населения» Копейского городского округа, «6 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по ЧО», ГИМС МЧС России по Челябинской области, Отдела МВД России по г. Копейску Челябинской области, начальников территориальных отделов.

Слушали: руководителя группы патрульной службы № 5 ГИМС МЧС России по Челябинской области (Аксель С.А.), который поддержал проводимые работы администрации Копейского городского округа по подготовке к купальному сезону 2025 года.

РЕШИЛИ:

1 Информацию принять к сведению.

2. Начальнику МУ «Управление гражданской защиты населения» Копейского городского округа (Блинов Д.Г.), начальнику ОНДиПР по г. Копейску и Красноармейскому району ГУ МЧС России по Челябинской области (Санников

А.И.), начальнику ОМВД г. Копейску (Горохов В.Г.) и начальнику 6 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Челябинской области (Михеев М.Ю.):

- принять участие в работе патрульных групп в соответствии с Постановлением администрации Копейского городского округа от 06.05.2024 № 1191-п «О создании и организации работы патрульных групп на территории Копейского городского округа», а также в совместных рейдах в период купального сезона.

Срок исполнения до 31.08.2025.

3. Начальнику МУ «Управление гражданской защиты населения» Копейского городского округа (Блинов Д.Г.):

- организовать информирование населения (в том числе через средства массовой информации) Копейского городского округа о местонахождении организованных пляжей и о правилах безопасного поведения на водных объектах Копейского городского округа

- организовать работу межведомственной комиссии по проверке и приемке мест массового отдыха граждан;

- организовать работу по обновлению имеющихся и установке новых знаков «Купание запрещено».

Срок исполнения: 30.05.2025 г.

3. Руководителю центра «Ривьера» оз. Моховое (Волков Г.В.), директору ООО «Уралпрофсервис» база отдыха «Русские бани» (Лузгин М.А.):

- организовать подготовку пляжного отдыха граждан в купальном сезоне 2025 года, в соответствии с требованиями Постановления правительства Челябинской области от 19.09.2012 № 479-П «О правилах охраны жизни и здоровья людей на водных объектах в Челябинской области» и Постановлением администрации Копейского городского округа от 06.06.2024 № 1553-П «Об утверждении правил обеспечения безопасности людей на водных объектах общего пользования, расположенных на территории Копейского городского округа, и Списка водных объектов, закрепленных за должностными лицами Копейского городского округа».

Срок исполнения: 27.05.2025 г.

4. «Организация работы по обеспечению пожарной безопасности объектов, задействованных в проведении детской оздоровительной компании».

(Санников А.И. Хлынина М.Н.)

Слушали: информацию начальника ОНД и ПР МЧС России по городу Копейску и Красноармейскому району (Санников А.И.), который сообщил:

На территории Копейского городского округа планируется к открытию 27 мест детского оздоровления детей, из них: 26 детских оздоровительных лагерей дневного пребывания, расположенных на объектах образования, 1 загородный лагерь ДОЛ «Восход».

В текущем году оценка противопожарного состояния детских оздоровительных лагерей будет осуществляться, как в рамках проверок, так и в рамках профилактических обследований. В период с 19 по 23.05.2025 будет принято участие в работе межведомственной комиссии по приемке детских лагерей. В ходе обследования объектов внимание будет уделено работоспособности и обеспечению обслуживания систем автоматической противопожарной защиты, состояние путей

эвакуации и эвакуационных выходов, наличие и исправность первичных средств пожаротушения, прохождение обучения мерам пожарной безопасности, реализацию противопожарных требований, направленных на недопущение перехода лесных и других (природных) пожаров. Также будет проведен инструктаж с ответственными лицами объектов.

В настоящее время разработан и подписан план-график тренировок по эвакуации людей в случае возникновения пожара и противопожарных инструктажей на задействованных объектах оздоровительной компании, мероприятия запланированы к проведению не менее 1 раза в смену.

Руководителям детских оздоровительных лагерей, ДОЛ «Восход»

1. Предусмотреть проведение противопожарных инструктажей и тренировок по отработке действий по эвакуации людей в случае пожара, не реже двух раз в каждой смене;

2. Проверить возможность вызова служб экстренного реагирования, как со стационарных телефонов, так и мобильных;

3. Предусмотреть мероприятия по исключению возможности переброса огня при лесных пожарах, на здания и сооружения летнего отдыха, расположенных в лесных массивах (устройство защитных противопожарных минерализованных полос, удаление в летний период сухой растительности).

Слушали: информацию исполняющего обязанности начальника Управления образования администрации Копейского городского округа (Хлынина М.Н.), которая сообщила:

Проверка готовности объектов образования, задействованных в летней оздоровительной кампании, запланирована в период с 19 по 23 мая 2025 года.

Лагерь с дневным пребыванием, подведомственный управлению образования планируется открыть на базе 26 образовательных организаций (школы – 23 юр. лиц, 28 объектов), МУДО «СЮТ», МУДО «ДТДиМ» МУДО «Радуга».

Кроме того, на территории Копейского городского округа планируется функционирование летнего оздоровительного лагеря «Восход», не подведомственного управлению образования администрации городского округа.

Проверка готовности данного объекта также включена в График приёмки лагерей с дневным пребыванием, организованных на базе образовательных организаций и загородных лагерей в 2025 году.

Период работы лагерей дневного пребывания с 31.05.2025 года по 28.06.2025 года при пятидневной рабочей неделе, с пребыванием детей в лагере с 08-30 часов до 14-30 часов.

На сегодняшний день во всех образовательных организациях, задействованных в летней оздоровительной кампании проведен полный комплекс мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.

Все образовательные организации оборудованы системами автоматической пожарной сигнализации с дублированием сигнала о пожаре в пожарную часть (без участия персонала), аварийным эвакуационным освещением, обеспечены первичными средствами пожаротушения.

В прошлом году при проведении проверки готовности образовательных организаций к летней оздоровительной кампании нарушений требований пожарной

безопасности выявлено не было.

С целью обеспечения безопасности детей, персонала и других лиц, находящихся на территории детских оздоровительных лагерей во всех организациях разработаны инструкции по соблюдению мер пожарной безопасности, назначены ответственные за пожарную безопасность лица, которые прошли соответствующее обучение.

С целью профилактики детского травматизма от огня в программе работы летних лагерей предусмотрены мероприятия по формированию у детей навыков безопасного поведения в быту, развития чувства повышенной опасности при обращении с огнем и электроприборами.

В начале и середине смены запланированы к проведению инструктажи и практические тренировки с персоналом и детьми по порядку действий при пожаре.

РЕШИЛИ:

1. Информацию принять к сведению.

2. Руководителям детских оздоровительных лагерей, ДОЛ «Восход»:

- предусмотреть проведение противопожарных инструктажей и тренировок по отработке действий по эвакуации людей в случае пожара, не реже двух раз в каждой смене;

- проверить возможность вызова служб экстренного реагирования, как со стационарных телефонов, так и мобильных;

- предусмотреть мероприятия по исключению возможности переброса огня при лесных пожарах, на здания и сооружения летнего отдыха, расположенных в лесных массивах и обеспечить устройство защитных противопожарных минерализованных полос, удаление в летний период сухой растительности.

Срок исполнения до 30.05.2025.

Исполнителям протокольных поручений:

- информацию о проделанной работе предоставить в МУ «Управление гражданской защиты населения» Копейского городского округа (эл. почта ugzn@mail.ru).

Срок исполнения до 31.08.2025

Глава городского округа
председатель комиссии
по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности
Копейского городского округа

Начальник МУ «Управление
гражданской защиты населения»
Копейского городского округа

Секретарь комиссии
по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности
Копейского городского округа

 С.В. Логанова

 Д.Г. Блинов

 С.А. Быковская