

Перечень участников, принявших участие в рассмотрении объекта общественных обсуждений
объекта государственной экологической экспертизы: проектной документации «ООО «РКС-ЧВ»

«Реконструкция системы водоснабжения Копейского городского округа. Проектирование и I этап реконструкции ОСК на оз. Курлады»
включая материалы оценки воздействия на окружающую среду
(за период проведения с 13.03.2026 по 13.04.2026 включительно)


(в соответствии с п.34 и п.38 Постановления РФ от 28.11.2024 №1644 «О порядке проведения оценки воздействия на окружающую среду»)

№ п/п	Сведения об участнике (для физических лиц - фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, адрес места жительства (регистрации), телефон, адрес электронной почты (при наличии); для юридических лиц - полное и сокращенное (при наличии) наименование, основной государственный регистрационный номер, адрес в пределах места нахождения, телефон, адрес электронной почты (при наличии), фамилия, имя, отчество (при наличии) участника общественных обсуждений, должность участника общественных обсуждений)	Согласие на обработку персональных данных в соответствии со статьей №9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»	Согласие на участие в подписании протокола общественных обсуждений, способ направления и подписания указанного протокола
1.	Полторацкий Виталий Алексеевич, 27.07.1957 г.р., адрес места жительства (регистрации): Челябинская обл., г. Копейск, ул. Сибилева, д. 41, телефон: 8 951 115 25 47, электронная почта: poltoraackii.vitalii@mail.ru		

**Представитель Уполномоченного органа, ответственное за
проведение общественных обсуждений**

Заместитель начальника управления городского хозяйства

14.04.2026
(дата)


(подпись)

/ С.В. Парфилов
(ФИО)

Журнал учета замечаний и предложений участников общественных обсуждений для очного ознакомления (адрес размещения журнала:

Администрация Копейского городского округа Челябинская область, г. Копейск, ул. Ленина, д. 52, каб. 129)

объекта государственной экологической экспертизы: проектной документации «ООО «РКС-ЧВ»

«Реконструкция системы водоотведения Копейского городского округа. Проектирование и I этап реконструкции ОСК на оз. Курлады»
включая материалы оценки воздействия на окружающую среду
(за период проведения с 13.03.2026 по 13.04.2026 включительно)

Организаторы общественных обсуждений	
Уполномоченный органа, ответственный за проведение общественных обсуждений	Администрация Копейского городского округа Челябинской области Юридический и фактический адрес: 456618, Челябинская область, г. Копейск, ул. Ленина, д.52 Телефон: +7 (35139) 40-505. Адрес электронной почты: koreusk@akgo74.ru Контактное лицо: заместитель начальника управления городского хозяйства Парфилов Семён Валерьевич, тел. 8 (35139) 40-128, электронная почта: skh@akgo74.ru
Заказчик	Муниципальное унитарное предприятие «Копейские системы водоснабжения и водоотведения» (МУП «КСВВ») ОГРН 1047405500361 ИНН 7411019057 Юридический адрес: 456620 Челябинская обл., г. Копейск, ул. Тюленина, д. 1 Фактический адрес: 456620 Челябинская обл., г. Копейск, ул. Тюленина, д. 1 Телефон: 8 (351 39) -4-39-00 Адрес электронной почты: info@ksvv.ru
Исполнитель	Общество с ограниченной ответственностью «Экостандарт «Технические решения» (ООО «Экостандарт «Технические решения»); ОГРН 1067746567855; ИНН 7709675951; Юридический адрес: 105082, г. Москва, Переведеновский переулок, дом 13, строение 16, помещение 1, комната 54; Фактический адрес: 105082, Москва г., Переведеновский пер., дом №13, строение 16, оф. 216, 218; Контактная информация: тел. 8-495-229-14-92; факс 8-495-229-14-90; e-mail: info@ecosstandard.ru. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РКС - ЧИСТЫЕ ВОДЫ» (ООО «РКС - ЧВ»); ОГРН: 1227700271700; ИНН: 7713489203; Юридический и почтовый адрес: 101000, г. Москва, пл. Туреневская, д.2, пом. 2П; Контактная информация: тел.: +7 (495) 107-90-01, e-mail: электронная почта: stou@rksbld.ru
Место размещения и доступа для очного ознакомления с объектом общественных обсуждений	Администрация Копейского городского округа Челябинской области Челябинская область, г. Копейск, ул. Ленина, д. 52, каб. 129 Дата открытия доступа – 13.03.2026 Срок доступности объекта обсуждений – с 13.03.2026 по 13.04.2026 Дни и часы, в которые возможно ознакомление с объектом обсуждений: понедельник-суббота с 09.00 до 16.00

Поступившие замечания и предложения по объекту общественных обсуждений для очного ознакомления (адрес размещения журнала: Администрация Копейского городского округа Челябинская область, г. Копейск, ул. Ленина, д. 52, каб. 129)

№ п/п	Автор замечаний и предложений (для физических лиц - фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, адрес места жительства (регистрации), телефон, адрес электронной почты (при наличии); для юридических лиц - полное и сокращенное (при наличии) наименования, основной государственный регистрационный номер, адрес в пределах места нахождения, телефон, адрес электронной почты (при наличии), фамилия, имя, отчество (при наличии) участника общественных обсуждений, должность участника общественных обсуждений)	Содержание замечания и предложения	Согласие на обработку персональных данных в соответствии со статьей №9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»	Согласие на участие в подписании протокола общественных обсуждений, способ направления и подписания указанного протокола
1.	Полторацкий Виталий Алексеевич, 27.07.1957 г.р., адрес места жительства (регистрации): Челябинская обл., г. Копейск, ул. Сибилева, д. 41, телефон: 8 951 115 25 47, электронная почта: rolfotaackii.vitalii@mail.ru	РПД № 3 ч. 2 п. 1.3 Реализация проекта позволит снизить объемы сбросов в оз. Курады и вовлечая в оборотную систему завода очищенную воду... Название завода. Величина производительности 34793 м3/сут не подтверждается расчетом. Информация адм. КГО наличия 65000 м3/сут не принята к рассмотрению. Ливневые воды непонятна причина исключения из состава ст. нефтепродуктов, жиров, СПАВ, железа общего. Нет информации о составе очищенной воды после ОС. В технологической цепи отсутствует упоминание о наличии нефтеловушки или технологического аппарата её заменяющего. Нет упоминания о величине нагрузки ОС по органическим веществам. Поясните: реализация проекта позволит: сократить потребление природной воды на технологические нужды производства, возвращать в производство большой процент технической воды поступающей на ОС. В чем выражается снижение негативного воздействия относительно индекса загрязнения оз. Курады 11.1 Довожу до сведения, что оз. Курады является местом пролета Краснокишких птиц Донгузловского заказника. 60 видов. Популяция единственной колонии кудрявого пеликана Челябинской об снижается, а оз. Курады является его кормовой базой. 1.7.12 В работе проектируемого объекта отсутствует выпуск ст. вод в водные объекты. Существующая ливневая канава РМЗ- Кадровик?	✓	

Представитель Уполномоченного органа, ответственное за проведение общественных обсуждений
Заместитель начальника управления городского хозяйства

14.04.2026
(дата)


(подпись)


/ С.В. Парфилов
(ФИО)

Журнал учета замечаний и предложений участников общественных обсуждений в сети «Интернет» (замечания и предложения направлялись на электронную почту: ekh@akgo74.ru)

объекта государственной экологической экспертизы: проектной документации «ООО «РКС-ЧВ»
«Реконструкция системы водоотведения Копейского городского округа. Проектирование и I этап реконструкции ОСК на оз. Курладь»
включая материалы оценки воздействия на окружающую среду
(за период проведения с 13.03.2026 по 13.04.2026 включительно)


Организаторы общественных обсуждений	
Уполномоченный орган, ответственный за проведение общественных обсуждений	Администрация Копейского городского округа Челябинской области Юридический и фактический адрес: 456618, Челябинская область, г. Копейск, ул. Ленина, д.52 Телефон: +7 (35139) 40-505. Адрес электронной почты: koreusk@akgo74.ru Контактное лицо: заместитель начальника управления городского хозяйства Парфилов Семён Валерьевич, тел. 8 (35139) 40-128, электронная почта: ekh@akgo74.ru
Заказчик	Муниципальное унитарное предприятие «Копейские системы водоснабжения и водоотведения» (МУП «КСВВ») ОГРН 1047405500361 ИНН 7411019057 Юридический адрес: 456620 Челябинская обл., г. Копейск, ул. Тюленина, д. 1 Фактический адрес: 456620 Челябинская обл., г. Копейск, ул. Тюленина, д. 1 Телефон: 8 (351 39) -4-39-00 Адрес электронной почты: info@ksvv.ru
Исполнитель	Общество с ограниченной ответственностью «Экостандарт «Технические решения» (ООО «Экостандарт «Технические решения»); ОГРН 1067746567855; ИНН 7709675951; Юридический адрес: 105082, г. Москва, Переведеновский переулок, дом 13, строение 16, помещение 1, комната 54; Фактический адрес: 105082, Москва г., Переведеновский пер., дом №13, строение 16, оф. 216, 218; Контактная информация: тел. 8-495-229-14-92; факс 8-495-229-14-90; e-mail: info@ecostandard.ru . ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РКС - ЧИСТЫЕ ВОДЫ» (ООО «РКС - ЧВ»); ОГРН: 1227700271700; ИНН: 7713489203; Юридический и почтовый адрес: 101000, г. Москва, пл. Тургеневская, д.2, пом. 2П; Контактная информация: тел.: +7 (495) 107-90-01, e-mail: электронная почта: stou@tksyld.ru
Место размещения материалов в сети «Интернет»	В электронном виде в сети «Интернет» объект общественных обсуждений доступен по ссылке: https://cloud.mail.ru/public/wMff/ius5Wkzam Дата размещения объекта обсуждений в сети «Интернет»: 13.03.2026 Срок размещения объекта обсуждений в сети «Интернет»: с 13.03.2026 по 13.04.2026. Замечания и предложения направляются на электронную почту: ekh@akgo74.ru

Поступившие замечания и предложения по объекту общественных обсуждений в сети «Интернет» (замечания и предложения направлялись на электронную почту: dkh@akgo74.ru)

№ п/п	Автор замечаний и предложений (для физических лиц - фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, адрес места жительства (регистрации), телефон, адрес электронной почты (при наличии); для юридических лиц - полное и сокращенное (при наличии) наименование, основной государственный регистрационный номер, адрес в пределах места нахождения, телефон, адрес электронной почты (при наличии), фамилия, имя, отчество (при наличии) участника общественных обсуждений, должность участника общественных обсуждений)	Содержание замечания и предложения	Согласие на обработку персональных данных в соответствии со статьей №9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»	Согласие на участие в подписании протокола общественных обсуждений, способ направления указанного протокола
				
				
				

**Представитель Уполномоченного органа,
ответственное за проведение общественных
обсуждений**
Заместитель начальника управления городского
хозяйства

14.04.2026
(дата)


(подпись)

/ С.В. Парфилов
(ФИО)

Таблица учета замечаний и предложений участников общественных обсуждений для очного ознакомления (адрес размещения журнала:

Администрация Копейского городского округа Челябинская область, г. Копейск, ул. Ленина, д. 52, каб. 129)

объекта государственной экологической экспертизы: проектной документации «ООО «РКС-ЧВ»

«Реконструкция системы водоотведения Копейского городского округа. Проектирование и I этап реконструкции ОСК на оз. Курлады»


**включая материалы оценки воздействия на окружающую среду
(за период проведения с 13.03.2026 по 13.04.2026 включительно)**

№ п/п	Сведения об авторе замечаний и предложений для физических лиц - фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, адрес места жительства (регистрации), телефон, адрес электронной почты (при наличии) для юридических лиц - полное и сокращенное (при наличии) наименование, основной государственный регистрационный номер, адрес в пределах места нахождения, телефон, адрес электронной почты (при наличии), фамилия, имя, отчество (при наличии) участника общественных обсуждений, должность участника общественных обсуждений	Содержание замечания и предложения	Обоснованный ответ заказчика (исполнителя) о принятии (учете) или мотивированном отклонении с указанием номеров разделов объекта общественного обсуждения
1.	Полторацкий Виталий Алексеевич, 27.07.1957 г.р., адрес места жительства (регистрации): Челябинская обл., г. Копейск, ул. Сибилева, д. 41, телефон: 8 951 115 25 47, электронная почта: poltorackii.vitalii@mail.ru	РПД № 3 ч. 2 п. 1.3 Реализация проекта позволит снизить объемы сбросов в оз. Курлады и вовлечкая в оборотную систему завода очистенную воду... Название завода. Величина производительности 34793 м3/сут не подтверждается расчетом. Информация адм. КГО наличии 65000 м3/сут не принята к рассмотрению. Ливневые воды непонятна причина исключения из состава ст. нефтепродуктов, жиров, СПАВ, железа общго. Нет информации о составе очистенной воды после ОС. В технологической цепи отсутствует упоминание о наличии нефтеловушки или технологического аппарата её заменяющего. Нет упоминания о величине нагрузки ОС по органическим веществам. Поясните: реализация проекта позволит: сократить потребление природной воды на технологические нужны производства,	1. Качество очищенных сточных вод в соответствии с ПП РФ 1430, см. стр. 24 ОТР. 2. Очистка от нефтепродуктов, СПАВ описано на стр. 25 ОТР п 4.1. Кроме того, объём ливневых стоков в соответствии с разделом ТХ составляет 72 м3/ч. И данный ливневый сток возвращается в приемную камеру. Данный объём разбавляется в приемной камере в общем объёме. Состав ливневых стоков в соответствии с Рекомендациями Министерства строительства от 2015 года. Методическое пособие НИИ ВОДГЕО. По которому концентрация нефтепродуктов примерно составляет 0.01-0.7 мг/л. С учетом низких концентраций в связи и разбавления в общем объёме очистка от нефтепродуктов не требуется. Очистка от нефтепродуктов на нефтеловушках экономически и технически не целесообразна. Жиры, СПАВ удаляются в соответствии с ОТР на этапе механической очистки. 3. В проекте предусмотрена ЖБО производительностью 1800 м3/сут. В соответствии с расчетом в ОТР. Данная

	технической воды поступающей на ОС В чем выражается снижение негативного воздействия относительно индекса загрязнения оз. Курлады 11.1 Довожу до сведения, что оз. Курлады является местом пролета Краснокижских птиц Донгузовского заказника. 60 видов. Популяция единственной колонии кудрявого пеликана Челябинской об снижается, а оз. Курлады является его кормовой базой. 1.7.12 В работе проектируемого объекта отсутствует выпуск ст. вод в водные объекты. Существует ли ливневая канава РМЗ-Кадровик?	по неканализованному количеству жителей 4. В проекте в разделе ТХ предусмотрена двойная очистка от фосфатов. Реагентная и биологическая в анаэробной зоне аэротенка. В анаэробной зоне аэротенка происходит кислотное брожение. Кроме того, реализован внутренний рецикл
--	---	--

**Представитель Уполномоченного органа,
ответственное за проведение общественных
обсуждений**
*Заместитель начальника управления городского
хозяйства*

14.04.2026
(дата)


(подпись)

/ С.В. Парфилов
(ф.и.о)


Таблица учета замечаний и предложений участников общественных обсуждений в сети «Интернет» (замечания и предложения направлялись на электронную почту: ghh@akgo74.ru)

объекта государственной экологической экспертизы: проектной документации «ООО «РКС-ЧВ» «Реконструкция системы водоотведения Конейского городского округа. Проектирование и I этап реконструкции ОСК на оз. Курдадь»
включая материалы оценки воздействия на окружающую среду
(за период проведения с 13.03.2026 по 13.04.2026 включительно)

№ п/п	Сведения об авторе замечаний и предложений для физических лиц - фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, адрес места жительства (регистрации), телефон, адрес электронной почты (при наличии) для юридических лиц - полное и сокращенное (при наличии) наименование, основной государственный регистрационный номер, адрес в пределах места нахождения, телефон, адрес электронной почты (при наличии), фамилия, имя, отчество (при наличии) участника общественных обсуждений, должность участника общественных обсуждений	Содержание замечания и предложения	Обоснованный ответ заказчика (исполнителя) о принятии (учете) или мотивированном отклонении с указанием номеров разделов объекта общественного обсуждения

**Представитель Уполномоченного органа,
 ответственный за проведение общественных
 обсуждений**
*Заместитель начальника управления городского
 хозяйства*

14.04.2026
 (дата)


 (подпись)

/ С.В. Парфилов
 (ФИО)

