



**Администрация Копейского городского
округа**

ООО «Дорожный консалтинг»



УТВЕРЖДАЮ

Начальник МУ «Городская служба заказчика»

Новокрещенов А.Н.

РАЗРАБОТАНО

Генеральный директор

Демин А.С.

ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Путепровод №2

Экз. №____

Автомобильная дорога: Путепровод №2

Схема расположения дороги:



Сводная ведомость дорожной разметки

Тип по ГОСТ Р 51256-2011	Длина, м	Приведенная длина, м	Ширина разметки, м	Площадь окрашиваемой поверхности, кв.м.	
				Белой	Желтой
1.1	673	673	0.1	67.3	-
1.2	334	334	0.1	33.4	-
1.5	47	12	0.1	1.2	-
1.6	100	75	0.1	7.5	-
1.7	47	24	0.1	2.4	-
1.16.1	-		-	12.5	-
1.16.2	-		-	23.7	-
1.17	-		0.1	-	1.5
Итого				148.0	1.5

Ведомость размещения дорожных знаков

Номер п/п	Положение на оси участка, км+м	Расположение	Тип по ГОСТ	Наименование	Типоразмер	Тип опоры	Высота установки	Размещено/Требуется
1	0+067	справа	1.15	Скользкая дорога	II	стойка	3.6	Размещен
2	0+131	слева	1.15	Скользкая дорога	II	стойка	4.0	Размещен
3	0+313	над дорогой	3.11	Ограничение массы	II	опора освещения	3.8	Размещен
4	0+334	слева	2.4	Уступите дорогу	II	стойка	4.7	Размещен
5	0+412	справа	6.10.1	Указатель направлений	II	стойка	-	Требуется
6	0+412	справа	6.10.1	Указатель направлений	II	стойка	3.7	К демонтажу
7	0+415	справа	4.3	Круговое движение	II	стойка	3.8	Размещен
8	0+523	справа	2.4	Уступите дорогу	II	опора освещения	5.0	Размещен
9	0+523	справа	4.3	Круговое движение	II	опора освещения	4.2	Размещен
10	0+535	слева	5.16	Место остановки автобуса и (или) троллейбуса	II	Остановочный павильон	5.3	Размещен
11	0+535	слева	5.16	Место остановки автобуса и (или) троллейбуса	II	Остановочный павильон	5.3	Размещен
ИТОГО Размещено	9							
ИТОГО Требуется	1							
ИТОГО К демонтажу	1							

Ведомость размещения дорожного ограждения

Номер п/п	От, км+м	До, км+м	Протяженность, м		Расположение	Высота	Дата установки	Материал	Удерживающая способность
			Размещено	Требуется					
1	0+035	0+126	91	-	справа	0.5	до 01.09.2017	металл	не задано
2	0+036	0+129	93	-	слева	0.5	до 01.09.2017	металл	не задано
ИТОГО	-	-	183	-	-	-	-	-	-

Ведомость размещения пешеходных ограждений

Номер п/п	От, км+м	До, км+м	Протяженность, м		Расположение	Высота	Дата установки	Материал
			Размещено	Требуется				
1	0+055	0+112	57	-	справа	1.0	до 01.09.2017	металл
2	0+057	0+112	56	-	слева	1.0	до 01.09.2017	металл
3	0+106	0+314	204	-	справа	1.0	до 01.09.2017	металл
4	0+111	0+314	208	-	слева	1.0	до 01.09.2017	металл
ИТОГО	-	-	524	-	-	-	-	-

Ведомость размещения сигнальных столбиков

Размещение не предусмотрено

Ведомость размещения искусственного освещения

Номер п/п	От, км+м	До, км+м	Кол-во опор	Кол-во светильников	Протяженность, м	Расположение	Соответствие требованиям
1	0+031	0+302	9	9	270.7	над дорогой	Соответствует
2	0+032	0+313	10	10	280.9	над дорогой	Соответствует
3	0+524	0+524	1	1	-	справа	Соответствует
ИТОГО	-	-	20	20	551.6	-	-

Ведомость размещения остановочных пунктов маршрутных транспортных средств

Номер п/п	Положение на оси участка, км+м	Расположение	Название	Соответствие требованиям	Наличие обустройства
-----------	--------------------------------	--------------	----------	--------------------------	----------------------

1	0+534	слева	-	соответствует	Наличие павильона - есть Наличие посадочной площадки - есть Наличие заездного кармана - отсутствует Наличие переходно-скоростной полосы - отсутствует
ИТОГО	1				

Ведомость размещения пешеходных переходов

Размещение не предусмотрено

Ведомость наличия светофорных объектов

Размещение не предусмотрено

Ведомость размещения пешеходных дорожек, тротуаров

Номер п/п	От, км+м	До, км+м	Протяженность	Ширина	Площадь, кв.м.		Материал покрытия	Расположение
					Размещено	Требуется		
1	0+054	0+112	-	-	161.8	-	асфальт	слева
2	0+054	0+112	-	-	148.8	-	асфальт	справа
3	0+455	0+483	-	-	203.2	-	тротуарная плитка	справа
4	0+500	0+505	-	-	9.1	-	асфальт	справа
5	0+505	0+546	-	-	96.4	-	асфальт	справа
6	0+529	0+539	-	-	38.3	-	асфальт	слева
ИТОГО	-	-	-	-	657.7	-	-	-

Ведомость мест для стоянки велосипедов

Размещение не предусмотрено

Ведомость размещения искусственных неровностей

Размещение не предусмотрено

Ведомость световозвращателей, применяемых самостоятельно

Размещение не предусмотрено

Условные обозначения


Технические средства организации дорожного движения			
	Металлическая стойка	Растяжка, П-опора (рамная)	Выносная консоль, Г-опора (рамная)
Опора			
	Существующий	Проектируемый	Демонтируемый
Дорожный знак			
Светофор (обозначения по ГОСТ Р 52289-2004)			
Пешеходное ограждение			
Барьерное ограждение металлическое			
Парапетное ограждение железобетонное			
Ограждение тросовое			
Сигнальные столбики			
Искусственная неровность			

Дорожная разметка


1.1 (20)			
в скобках приводится длина (м)	1.4 (20)		
Отметки пикетов			
Пикеты вдоль основной оси дороги (каждые 100 м)			


Контур проезжей части (бордюр, бровка)					
Существующий		Рекомендуемый (уширения, карманы, островки и пр.)			
Конструктивные элементы дороги и ситуация					
Существующий участок тротуара		Проектируемый участок тротуара			
Газон					
Обочина					
Искусственные сооружения	<div>5,5</div> <div></div> <div>(высота указана в метрах)</div>				
Здание	<div></div> <div>ул. Московская, 41</div>				
Железнодорожные пути					
Надземные инженерные коммуникации	Теплосеть				
	Газопровод				
	Прочие надземные				
Обустройство					
Опора освещения	С одним светильником	С двумя и более светильниками	Остановка транспорта	Без павильона	С павильоном

Изм.	Кол.уч.	Лист	Н док.	Подп.	Дата	Проект организации дорожного движения			
								Стадия	Лист
									Листов
						Условные обозначения		ООО "Дорожный консалтинг"	




						Муниципальное учреждение Копейского г.о. «Городская служба заказчика»			
						г. Копейск			
Изм.	Колуч.	Лист	№ док	Подпись	Дата	Проект организации дорожного движения М 1:500	Стадия	Лист	Листов
Составил		Филипоров			11.17		Схема	1	4
Проверил		Гофман			11.17				
						Путепровод №2	ООО "Дорожный консалтинг"		





Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Путепровод №2



Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Путипровод №2

Номер знака: 6.10.1 Указатель направлений
Щит 3318×906 мм
Фон: Синий (вне населённых пунктов)
Площадь: 3,006 м²
Масштаб: 1:10
Количество: 1



Таблица используемых букв и символов			
Буква или символ	Высота прописной буквы (hп), мм	Ширина литерной площадки, мм	Сокр. литерная площадка, мм
А	150	189	нет
Б	150	153	нет
В	150	162	нет
Г	150	162	нет
Д	150	163	нет
Е	150	193	нет
Ж	150	160	нет
З	150	163	нет
И	150	150	нет
К	150	154	нет
Л	150	148	нет
М	150	165	нет
Н	150	216	нет
О	150	196	нет
П	150	147	нет
Р	150	162	нет

Номер знака: 6.10.1 Указатель направлений
Щит 3426х1074 мм
Фон: Белый (в населённых пунктах)
Площадь: 3,680 м²
Масштаб: 1:10
Количество: 1



Таблица используемых букв и символов			
Буква или символ	Высота прописной буквы (h), мм	Ширина литерной площади, мм	Сокр. литерная площадь, мм
А	150	169	нет
Б	150	153	нет
В	150	162	нет
Г	150	162	нет
Д	150	163	нет
Е	150	163	нет
Ж	150	160	нет
З	150	163	нет
И	150	150	нет
Й	150	154	нет
К	150	148	нет
Л	150	165	нет
М	150	216	нет
Н	150	196	нет
О	150	147	нет
П	150	162	нет