



**Администрация Копейского городского
округа**

ООО «Дорожный консалтинг»



УТВЕРЖДАЮ

Начальник МУ «Городская служба заказчика»

Новокрещенов А.Н.

РАЗРАБОТАНО

Генеральный директор

Демин А.С.


ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

ул. Екимова

Экз. №____

Автомобильная дорога: ул. Екимова

Схема расположения дороги:



Сводная ведомость дорожной разметки

Размещение не предусмотрено

Ведомость размещения дорожных знаков

Номер п/п	Положение на оси участка, км+м	Расположение	Тип по ГОСТ	Наименование	Типоразмер	Тип опоры	Высота установки	Размещено/Требуется
1	0+021	слева	2.4	Уступите дорогу	II	выносной кронштейн	3.9	Размещен
2	0+313	справа	2.4	Уступите дорогу	II	стойка	-	Требуется
ИТОГО Размещено	1							
ИТОГО Требуется	1							
ИТОГО К демонтажу	0							

Ведомость размещения дорожного ограждения

Размещение не предусмотрено

Ведомость размещения пешеходных ограждений

Размещение не предусмотрено

Ведомость размещения сигнальных столбиков

Размещение не предусмотрено

Ведомость размещения искусственного освещения

Номер п/п	От, км+м	До, км+м	Кол-во опор	Кол-во светильников	Протяженность, м	Расположение	Соответствие требованиям
1	0+020	0+305	8	8	285.8	над дорогой	Соответствует
2	0+215	0+215	1	1	-	справа	Соответствует
ИТОГО	-	-	9	9	285.8	-	-

Ведомость размещения остановочных пунктов маршрутных транспортных средств

Размещение не предусмотрено

Ведомость размещения пешеходных переходов

Размещение не предусмотрено

Ведомость наличия светофорных объектов

Размещение не предусмотрено

Ведомость размещения пешеходных дорожек, тротуаров

Номер п/п	От, км+м	До, км+м	Протяженность	Ширина	Площадь, кв.м.		Материал покрытия	Расположение
					Размещено	Требуется		
1	0+004	0+013	-	-	15.5	-	асфальт	слева
2	0+013	0+055	-	-	72.9	-	асфальт	слева
3	0+060	0+245	-	-	287.0	-	асфальт	слева
4	0+061	0+069	-	-	10.6	-	асфальт	справа
5	0+188	0+211	-	-	37.6	-	асфальт	справа
6	0+216	0+282	-	-	98.2	-	асфальт	справа
7	0+251	0+301	-	-	68.3	-	асфальт	слева
ИТОГО	-	-	-	-	590.2	-	-	-

Ведомость мест для стоянки велосипедов

Размещение не предусмотрено



























Ведомость размещения искусственных неровностей

Размещение не предусмотрено




Ведомость световозвращателей, применяемых самостоятельно

Размещение не предусмотрено


Условные обозначения

















Технические средства организации дорожного движения			
	Металлическая стойка	Растяжка, П-опора (рамная)	Выносная консоль, Г-опора (рамная)
Опора			
	Существующий	Проектируемый	Демонтируемый
Дорожный знак			
Светофор (обозначения по ГОСТ Р 52289-2004)			
Пешеходное ограждение			
Барьерное ограждение металлическое			
Парапетное ограждение железобетонное			
Ограждение тросовое			
Сигнальные столбики			
Искусственная неровность			

Дорожная разметка


<p>1.1 (20)</p> <hr/> <p>в скобках приводится длина (м)</p>		<p>1.18</p> 	
-------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------

Отметки пикетов


<p><i>Пикеты вдоль основной оси дороги (каждые 100 м)</i></p>	
-----------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------

Контур проезжей части (бордюр, бровка)					
Существующий		Рекомендуемый (уширения, карманы, островки и пр.)			
Конструктивные элементы дороги и ситуация					
Существующий участок тротуара		Проектируемый участок тротуара			
Газон					
Обочина					
Искусственные сооружения	<div>5,5</div> <div></div> <div>(высота указана в метрах)</div>				
Здание	<div></div> <div>ул. Московская, 41</div>				
Железнодорожные пути					
Надземные инженерные коммуникации	Теплосеть				
	Газопровод				
	Прочие надземные				
Обустройство					
Опора освещения	С одним светильником	С двумя и более светильниками	Остановка транспорта	Без павильона	С павильоном
					

[illegible]



						Муниципальное учреждение Копейского г.о. «Городская служба заказчика»			
						г. Копейск			
Изм.	Колуч.	Лист	№ док	Подпись	Дата	Проект организации дорожного движения М 1:500	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Филипоров			10.17		Схема	1	2
Проверил		Гофман			10.17	ул. Екимова	ООО "Дорожный консалтинг"		



0+000		0+326	
Элементы дороги в плане			
Элементы дороги в продольном профиле	<div><div><div>0+038</div><div>1%</div><div>76м</div><div>0+115</div></div><div><div>0+191</div><div>1%</div><div>95м</div><div>0+287</div></div><div><div>2%</div><div>19м</div><div>0+306</div><div>3%</div><div>19м</div><div>0+325</div></div></div>		
Видимость в прямом направлении	<div><div>300</div><div>0+019</div></div>	<div>н/д</div> <div>0+325</div>	
Видимость в обратном направлении	<div>н/д</div> <div>0+306</div>		<div>80</div> <div>0+325</div>

Элементы дороги и видимость

ул. Екимова

Лист 1/1